


SF4606WVCPNR



קטגוריה	45 ס"מ
משפחת מוצרים	תנור
מערכת חיוניות	כן
אספקת חשמל	חשמלי
מקור חום	חשמל
שיטת בישול	קיטור משולב
SmegConnect	כן
מערכת ניקוי	ניקוי באדים
קוד EAN	8017709262945



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Dolce Stil Novo	סוג זכוכית	ליקוי
צבע	שחור	דלת	זכוכית מלאה
גימור	מבריק	ידית	Dolce Stil Novo
Design	Flat	צבע ידית	שחור
גימור	נחושת	Logo	Applied
חומר	זכוכית		

למשפחת תנורים

			
שם צג	VivoScreen max	מס' שפות תצוגה	11
טכנולוגיית צג	TFT	שפות תצוגה	Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski, English (AU)
הגדרות בקרות	מגע מלא מתקדם		

תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול	16
תוכניות אוטומטית	65
מתכונים בהתאמה אישית	64

פונקציות בישול רגילות

 סטטי	 בסיוע מאוורר	 מעגלי
 טורבו	 חסכוני	 גריל גדול
 (גריל מאוורר גדול)	 בסיס	 מעגלי + תחתון
 פיצה		







פונקציות בישול עם קיטור

 קיטור	 בסיוע מאוורר	 מעגלי
מעגלי + תחתון	 חימום ויצירה מחדש	 סו-ווייד


פונקציות קיטור אחרות

 ניקוי מכל	 יציאת מים	 כניסת מים
 תוכנית להסרת אבנית		

פונקציות אחרות

 הפשרה לפי זמן	 הפשרה לפי משקל	 התפחה סופית
 שמירה על חום	 רשת/מחמם צלחות	 שבת

פונקציות ניקוי

 ניקוי באדים
--

אפשרויות



אפשרויות הגדרת זמן	השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול	אפשרות הדגמה בחנות	כן
תזכורת דקות טיימר	כן	מצב הדגמה להדרכה מדריך מגע	כן
נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן	כרונולוגיה	כן, 10 הפונקציות האחרונות שנעשה בהן שימוש
אפשרויות אחרות	שמירה על חום, תאורה חסכונית, הגדרת שפה, תצוגת שעון דיגיטלי, בהירות, עוצמת קול של צליל, צלילים	קדם חימום מהיר	כן
בישול עם מדחום בחון	כן	הפעלה מיידית התחברות	כן
בישול רב-שלבי	כן, עד 3 פסים		WI-FI
בישול חכם	כן		

מאפיינים טכניים



טמפרטורה מינימלית	30 °C
טמפרטורה מרבית	250 °C
מספר המדפים	3
סוג המדפים	רשתות מתכת
מס' נורות	1
סוג נורה	הלוגן
נורה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש	כן
הספק נורה	40 W
אור כשהדלת פתוחה	כן
גוף חימום תחתון - הספק	1000 W
אלמנט גריל - הספק	2000 W
גוף חימום מעגלי - הספק	1400 W
החימום מושהה כשהדלת פתוחה	כן
דוד - הספק	900 W
סוג פתיחת דלת	פתח סטנדרטי

דלת	דלת מחוסמת
דלת נתיקה	כן
דלת פנימית מזכוכית לחלוטין	כן
דלת פנימית ניתקת	כן
מס' כולל של דלתות זכוכית	3
צירים לסגירה רכה	כן
תרמוסטט בטיחות	כן
מערכת קירור	משיק
Cooling duct	Single
מידות תא תנור לשימוש (ע"א X ג)	212x462x407 mm
בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
חומר תא התנור	אמייל נקי תמיד
טעינת מים	Fill&Hide, אוטומטי
קיבולת המכל	1.2 ליטר
הקיטור נכבה כשהדלת נפתחת	כן

תווית חשמל / ביצועים



דרגת יעילות אנרגטית	A+
הנפח הנקי של תא התנור	41 l
צריכת חשמל למחזור במצב רגיל	0.85 kWh
צריכת חשמל במצב רגיל	3.06 MJ

צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת	2.12 MJ
צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר	0.59 kWh
מספר חללי תנור	1
אינדקס יעילות אנרגטית	81,9 %

אביזרים כלולים




רשת עם מעצור אחורי	1
רשת להכנסה	1
מגש נירוסטה, (20 מ"מ)	1
מגש עמוק מחורר מנירוסטה (40 מ"מ)	1

1 מסילות טלסקופיות, הוצאה (מלאה) (אינוקס)	
1 מגש עמוק בציפוי אמייל (40 מ"מ)	
בחון טמפרטורה	כן, נקודה אחת
אחר	ספוג/ כיסוי דוד/ קנקן

חיבור חשמלי

מתח 220-240 V
 זרם 14 A
 הספק נקוב 3100 W

תדר (Hz) 50/60 Hz
 אורך כבל חשמל 115 cm



Not included accessories



PR3845N

כיסוי שחור לרהיטים כשמותקנים תנורים
נוספים בארון



PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי
לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



PRTX

אבן פיצה חסינת אש עם ידיות. עומק = 35
ס"מ לא מתאימה לתנורי מיקרוגל. מתאימה
לתנורי גז, להנחה על הרשת.



BX640

x מגש נירוסטה לתנור קיטור, גובה 40
עומק 176 מ"מ x רוחב 455



BN620-1

מגש מצופה אמיל, עומק 20 מ"מ



GTTV

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה**
Estrazione 433 (לחלוטין) (רמה אחת
Material: מ"מ 404 נירוסטה Material:
מצוחצת



PALPZ























את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ
אורך: 325 מ"מ




























BN640

מגש מצופה אמיל, עומק 40 מ"מ

Symbols glossary (TT)

 <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>	 <p>קיטור משולב: ניתן להשתמש בתנורים כתנור קיטור או כתנור רגיל, או לחלופין לשלב את שתי השיטות.</p>
 <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p>	 <p>הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p>
 <p>הפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפשרה.</p>	 <p>פונקציית הסרת אבנית: חיוני להסיר משקעים עודפים של אבנית במכל ולאפשר פעולה תקינה של המוצר. המוצר מודיע מתי יש לבצע את הפעולה הזו.</p>
 <p>...</p>	 <p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p>
 <p>התאורה נכבית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התאורה נכבית אוטומטית לאחר דקה מתחילת הבישול.</p>	 <p>חשמלי</p>
 <p>מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.</p>	 <p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p>
 <p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p>	 <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p>
 <p>גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזידים ותבשילים.</p>	 <p>מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בבסיס למזון שמחייב בישול נוסף.</p>
 <p>מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p>	 <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p>
 <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p>	 <p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלוייה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p>
 <p>...</p>	 <p>פונקציית פיצה: ההפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתקן בישול מיטבי בעת שימוש של Smeg באבן פיצה של.</p>

 <p>FUN_SOUS_VIDE_72dpi</p>	 <p>בישול בקיטור: דרך טבעית לבישול של כל סוגי המוצרים, החל מירקות ועד לקינוחים, כדי לשמר את המאפיינים התזונתיים והאורגנולפטיים של המרכיבים. מושלם לבישול ללא שומן, חימום מזון ללא ייבוש. הקיטור מושלם לבישול בו-זמני של מזונות שמחייבים זמני בישול שונים.</p>
 <p>מאוורר בשילוב עם בישול רגיל, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחיד. הוספת פונקציית הקיטור מאפשרת תוצאות בישול זהות בפחות זמן.</p>	 <p>אלמנט מעגלי עם קיטור: בישול תוך שימוש בו-זמני בגוף החימום המעגלי בשילוב עם המאוורר ואספקת הקיטור.</p>
 <p>FUN_STEAM_OTHER_WATER_IN_OUT_72dpi</p>	 <p>חימום חוזר: אפשר להשתמש בפונקציה זו לחימום של מנות מבושלות בלי לייבש או להקשות אותן.</p>
 <p>מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להיזז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.</p>	 <p>מכשירי חשמל ביתיים קטנים שגובהם 45 ס"מ - הפתרון המושלם למילוי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסגנונות שונים.</p>
 <p>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p>	 <p>דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p>
 <p>KEEP_WARM_72dpi</p>	 <p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p>
 <p>חימום: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של ארוחות מוכנות.</p>	 <p>בישול עם בחון טמפרטורה: אפשר להציג את הטמפרטורה שהבחון זיהה ולהגדיר טמפרטורת יעד שעל המזון להגיע אליה. כשליבת המזון מגיעה לטמפרטורה הרצויה, הבישול נפסק.</p>
 <p>מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה C אוויר ב-40° סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין.</p>	 <p>קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.</p>
 <p>שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל.</p>	 <p>מדריך מגע: לחיצה ממושכת על הסמל למשך 3 שניות מציגה את המידע על הפונקציה שלו.</p>
 <p>לתא התנור 3 רמות בישול שונות.</p>	 <p>מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשקלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות יערכו אוטומטית.</p>
 <p>באמצעות אפליקציית Wi-Fi מכשירים עם קישוריות אפשר לנטר את מכשירי החשמל SmegConnect (iOS ו-Android) ולשלט בהם מרחוק מסמארטפון או טאבלט.</p>	 <p>סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.</p>
 <p>בישול בשלבים: אפשר להגדיר עד 3 שלבי בישול באותו מתכון על ידי גיוון הפונקציות, הזמן ו/או הטמפרטורה. בסוף כל שלב, השלב הבא יתחיל אוטומטית.</p>	 <p>להבטחת התפקוד המושלם של המכשיר, מומלץ לבצע ניקוי של המכל בערך פעם בשניים או שלושה חודשים.</p>

-
- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור. |  | בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה הדבר מאפשר לבשל C.בתוך התנור בדיוק של 2-3° מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג. |
|  | ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור. |  | הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים. |
|  | Wi-Fi קישוריות |  | ... |