

## SF4800VPO



<b>Категория</b>	45 см
<b>Семейство продуктов</b>	Духовой шкаф
<b>Источник питания</b>	Электрический
<b>Источник нагрева</b>	Электрический
<b>Способ приготовления</b>	Пар
<b>EAN-код</b>	8017709217198



## Эстетика

<b>Эстетика</b>	Coloniale	<b>Тип шелкографии</b>	Символы
<b>Цвет</b>	Кремовый	<b>Дверца</b>	С панелью
<b>Дизайн</b>	Плоский	<b>Ручка</b>	Coloniale
<b>Фурнитура</b>	Латунная	<b>Ручки</b>	Латунная
<b>Материал</b>	Эмалированная сталь	<b>Логотип</b>	Шелкография
<b>Тип стекла</b>	Прозрачное	<b>Поворотные переключатели</b>	Coloniale
<b>Цвет шелкографии</b>	Позолоченная	<b>Цвет переключателя</b>	Латунный

## Управление

<b>Управление</b>	Поворотные переключатели	<b>Количество переключателей</b>	2
-------------------	--------------------------	----------------------------------	---

## Программы/ функции

<b>Количество функций приготовления</b>	2
<b>Функции приготовления с паром</b>	



Пар

## Другие функции пара



Очистка резервуара



Слив воды



Залив воды



Программа декальцинирования

## Другие функции



Размораживание по времени



Размораживание по весу



Поднятие теста

## Опции

**Программирование времени**

Отсрочка включения и автоматическое отключение в конце приготовления

**Таймер поминутный**

Да

**Блокировка управления**

Да

**Другие опции****Режим Showroom**

Eco Light

Да

**Быстрый предварительный разогрев**

Да

## Технические характеристики

**Минимальная температура**

30 °C

**Внутреннее стекло дверцы сплошное**

Да

**Максимальная температура**

100 °C

**Внутренние стекла дверцы съемные**

Да

**Количество уровней приготовления**

3

**Количество стекол дверцы**

3

**Количество ламп подсветки**

1

**Петли Soft Close**

Да

**Тип подсветки**

Галогенная

**Система охлаждения**

Тангенциальная

**Мощность ламп подсветки**

40 Вт

**Канал охлаждения**

Одинарное

**Освещение при открытой дверце**

Да

**Размеры внутренней камеры (ВxШxГ)**

212x462x407 мм

**Автоматическое отключение при открытой дверце**

Да

**Регулировка температуры**

Электронный

**Мощность бойлера**

900 Вт

**Материал внутренней камеры**

Эмаль Ever Clean

**Дверца**

Регулируемая температура

**Автоматическое отключение подачи пара при открытой дверце**

Да

## Производительность/ Энергопотребление

**Полезный объем**

41 л

**Количество духовых шкафов**

1

## Аксессуары в комплекте



**Решетка с ограничителем** 2

**Противень стальной, 20 мм** 1

**Противень глубокий из перфорированной стали (40 мм)** 1

**Температурный щуп** Да, одна точка  
**Только для Евросоюза** губка/ Защита испарителя

## Электрическое подключение


**Напряжение** 220-240 В

**Сила тока** 10 А

**Номинальная мощность** 2100 Вт

**Частота тока** 50/60 Гц

**Длина электрического кабеля** 115 см



## Not included accessories

### PR3845X



Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков пальцев.  
Декоративная планка для установки приборов в колонну. Совместима с большинством духовых шкафов.

### PRTX



Огнеупорный камень для пиццы с ручками. Диаметр 35 см. Не подходит для микроволновых печей.

### BN620-1



Эмалированный противень, глубина 20 мм

### PALPZ



Лопатка для пиццы с откидной ручкой  
Ширина: 315 мм Длина: 325 мм

### BN640



Эмалированный противень, глубина 40 мм

## Symbols glossary (TT)



Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.



Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.



Размораживание по весу: функция автоматического размораживания. Вы выбираете тип продуктов для размораживания из доступных категорий (МЯСО - РЫБА - ХЛЕБ - ДЕСЕРТЫ). После ввода веса продукта пекь автоматически определяет время, необходимое для правильного размораживания.



Дверца с тройным остеклением



Электрический



Приготовление на пару: это естественный способ приготовления любых продуктов, от овощей до десертов, с сохранением питательных и органолептических свойств ингредиентов. Идеально подходит для приготовления без жира, разогрева продуктов без сушки. Пар идеально подходит для одновременного приготовления блюд, требующих разного времени приготовления.



Компактные приборы высотой 45 см - идеальное решение для удовлетворения функциональных требований кухонных гарнитуров небольшой высоты. Доступный в нескольких типах и в различных стилях.



Пароварки готовят пищу наиболее естественным образом, обеспечивая вкусный и питательный результат.



Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически.



Функция удаления накипи: необходима для удаления излишков известняка в резервуаре и обеспечения правильной работы продукта. О необходимости выполнения этой операции сообщает сам продукт.



Автоматическое отключение подсветки: для большей экономии энергии освещение выключается автоматически через одну минуту после начала приготовления.



Эмаль Ever Clean: эмаль Ever Clean наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль Ever Clean создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.



Залив и слив воды



Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.



Внутреннее стекло дверцы: снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.



Подсветка сбоку: две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.



ECO-logic: опция позволяет ограничить потребляемую мощность прибора.



Приготовление с использованием датчика температуры: можно отобразить температуру, измеренную датчиком, и установить целевую температуру, которой должно достичь блюдо. Когда центр блюда достигнет желаемой температуры, приготовление прекращается.



Воздух при 40°C создает идеальные условия для расстойки дрожжевого теста. Просто выберите функцию и поместите тесто в предназначенную для этого емкость.



Быстрый предварительный нагрев: с помощью функции быстрого предварительного нагрева можно достичь выбранной температуры всего за несколько минут.



В камере духового шкафа предусмотрено 3 разных уровня приготовления.



Soft close: все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.



Чтобы гарантировать оптимальное функционирование прибора, рекомендуется проводить чистку резервуара примерно раз в 2-3 месяца.



Электронный контроль температуры: позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.



Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.