

SF4920MCN1



45 ס"מ
תנור
חשמלי
חשמל
מיקרוגל משולב
ניקוי באדים
8017709241629

קטגוריה
משפחת מוצרים
אספקת חשמל
מקור חום
שיטת בישול
מערכת ניקוי
קוד EAN



אסתטיקה

| | | | |
|--|---|---|---|
| Victoria שחור Rounded חומר צבוע שקוף White Symbols | סדרה עיצובית צבע Design חומר סוג זכוכית Serigraphy colour Serigraphy type | עם לוח Victoria אפקט פלדה Applied Victoria אפקט פלדה | דלת ידית צבע ידית לוגו כפתורי בקרה צבע בקרות |
|--|---|---|---|

למשפחת תנורים

| | | | |
|----------------|---|---|------------------|
| LCD כפתורים | טכנולוגיית צג הגדרות בקרות | 2 | מס' בקרות |
|----------------|---|---|------------------|

תוכניות / פונקציות

| | |
|----|---|
| 13 | מס' פונקציות בישול תוכניות אוטומטית מתכונים בהתאמה אישית פונקציות בישול רגילות |
| 20 | |
| No | |



מעגלי



בסיוע מאורר



סטטי



גריל גדול



חסכוני



טורבו



תחתית בסיוע מאורר



גריל מאורר (גדול)

פונקציות מיקרוגל



מעגלי




בסיוע מאוורר



מיקרוגל



חימום ויצירה מחדש




מיקרוגל + גריל


פונקציות אחרות



התפחה סופית



הפשרה לפי משקל



הפשרה לפי זמן



שבת

פונקציות ניקוי



ניקוי באדים

אפשרויות



אפשרויות אחרות

שמירה על חום, תאורה חסכונית, הפעלה מהירה

אפשרות הדגמה בחנות קדם חימום מהיר

השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול

כן
כן

אפשרויות הגדרת זמן

תזכורת דקות
נעילת בקרות / בטיחות ילדים

מאפיינים טכניים



סוג פתיחת דלת
דלת

פתח סטנדרטי
דלת מחוסמת

מס' כולל של דלתות זכוכית

3

המיקרוגל נכבה כשהדלת נפתחת

כן

צירים לסגירה רכה

כן

מערכת קירור

משק

פתח אוורור

Single

מידות תא תנור לשימוש (ג'ר'X'X)

212x462x407 mm

בקרת טמפרטורה

אלקטרוני

חומר תא התנור

אמייל נקי תמיד

מגן מסך מיקרוגל

כן

| | |
|--------|---------------------------|
| I 40 | (Capacity (Lt |
| C° 30 | טמפרטורה מינימלית |
| C° 250 | טמפרטורה מרבית |
| 3 | מספר המדפים |
| 2 | מס' נורות |
| הלוגן | סוג נורה |
| W 40 | הספק נורה |
| כן | אור כשהדלת פתוחה |
| W 1000 | גוף חימום תחתון – הספק |
| W 2000 | אלמנט גריל – הספק |
| W 1400 | גוף חימום מעגלי – הספק |
| כן | החימום מושהה כשהדלת פתוחה |

תווית חשמל / ביצועים



I 40 הנפח הנקי של תא התנור
1 מספר חללי תנור


W 1000 הספק יעיל של המיקרוגל

אביזרים כלולים

| | | | |
|---|--------------------|---|------------|
| 1 | רשת עם מעצור אחורי | 1 | מגש זכוכית |
| 1 | רשת להכנסה | | |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------|------------|--------|----------------------|
| V 220-240 | מתח | W 3100 | הספק נקוב |
| לא | תקע | Hz 50 | תדר (Hz) |
| A 14 | זרם | cm 115 | אורך כבל חשמל |



Compatible Accessories

BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



GTT

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) ** הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTP

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) ** הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



STONE2

אבן פיצה מלבנית ללא ידיות, מתאימה לתנורים ברוחב 45 ס"מ ו-60 ס"מ. מידות (ר) 42 x (ג) 1.8 x (ע) 37.5 ס"מ. מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות דומות לתנור עץ. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקוויטים



Symbols glossary

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>מיקרוגל משולב: תנור זה אפשר לשלב שתי דרכים שונות לבישול (מסורתית עם מיקרוגלים). תנורים משולבים מגדילים את הזדמנויות הבישול ומעניקים גמישות מרבית למכשירי חשמל ביתיים.</p> | | <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p> | |
| <p>הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p> | | <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p> | |
| <p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p> | | <p>הפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפשרה</p> | |
| <p>חשמלי</p> | | <p>התאורה נכבית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התאורה נכבית אוטומטית לאחר דקה מתחילת הבישול.</p> | |
| <p>Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.</p> | | <p>חלק פנימי בציפוי אמייל: החלק הפנימי בציפוי אמייל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p> | |
| <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p> | | <p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p> | |
| <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p> | | <p>מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p> | |
| <p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p> | | <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p> | |
| <p>מיקרוגל + אלמנט גריל: השימוש בגריל יוצר השחמה מושלמת של המשטח החיצוני של המזון. פעולת המיקרוגל מאפשרת בישול בזמן קצר של החלק הפנימי של המזון.</p> | | <p>בישול תוך שימוש בו-זמני בגוף החימום בשילוב עם המאוורר והמיקרוגל.</p> | |
| <p>אפשר להשתמש בפונקציה זו לחימום של מנות מבושלות בלי לייבש או להקשות אותן.</p> | | <p>מאוורר בשילוב עם בישול רגיל, שבו החום שנוצר מעל ותחת מספק חום אחיד. הוספת פונקציית המיקרוגל מאפשרת תוצאות בישול זהות בפחות זמן.</p> | |

מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.



מיקרוגל: חודר ישירות למזון, מיקרוגלים מבשלים מהר מאוד בתוך חיכוך משמעותי בחשמל. מתאים לבישול ללא שומן, מסוגלים גם להפשיר ולחמם מזון ללא שינוי המראה והניחוח המקוריים שלו. ניתן לשלב את פונקציית המיקרוגל עם פונקציות רגילות וכל היתרונות שנובעים מכך. מושלם לכל סוגי המזון.



KEEP_WARM_72dpi



מכשירי חשמל ביתיים קטנים שגובהם 45 ס"מ - הפתרון המושלם למילוי הצרכים של מטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסגנונות שונים.



ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיכוך בחשמל.



תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.



קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.



אוויר ב-40°C מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין



לתא התנור 3 רמות בישול שונות.



שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל



בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.



ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.



גריל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להזיז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.

