

SF6100VB1



Kategoria	60 cm
Kategoria e produktit	Furrë
Furnizimi me energji	Elektrike
Burimi i nxehësisë	RRYMË ELEKTRIKE
Metoda e gatimit	Me ventilator
Kodi EAN	8017709281816



Estetika

Estetika	Linea	Serigraphy type	Symbols
Ngjyra	E bardhë	Dera	Xham i plotë
Design	Flat	Doreza	Linea
Materiali	Qelqi	Ngjyra e dorezës	E kromuar
Lloji i xhamit	E tejdukshme	Logo	Silk screen
Serigraphy colour	Grey	Çelësa kontrolli	Linea

Kontrollet



Emri i ekranit	DigiScreen	Cilësimi i kontrollit	Çelësa dhe butona me prekje
Teknologjia e ekranit	LED	Numri i kontolleve	2

Programe/funksione

Numri i funksioneve të gatimit	6
Funkzionet e gatimit tradicional	



Statik



Me ventilator



Eco



Skarë e madhe



Skarë me ventilator (e madhe)



Bazë me ventilator

Opsonet



Opsonet e përcaktimit tē kohës	Vono fillimin dhe përfundimin automatik të gatimit	Bllokuesi i kontrolleve/siguria e fëmijës	Po
Mbajtësi i minutave	Po	Ngrohje paraprake e shpejtë	Po

Veçoritë teknike



Temperatura minimale	50 °C	Ngrohja pezullohet kur hapet dera	Po
Temperatura maksimale	250 °C	Lloji i hapjes së derës	Hapje standarde
Numri i rafteve	5	Dera	Derë e temperuar
Nr. i ventilatorëve	1	Derë e çmontueshme	Po
Numri i dritave	1	Derë e brendshme totalisht prej xhami	Po
Lloji i dritës	Halogjen	Derë e brendshme e çmontueshme	Po
Dritë e zëvendësueshme nga përdoruesi	Po	Nr. total. i xhamave të dyerive	3
Fuqia e dritës	40 W	Sistemi i ftohjes	Tangjencial
Dritë me ndezje kur dera është e hapur	Po	Cooling duct	Single
Fuqia e elementit të poshtëm të ngrohjes	1200 W	Speed Reduction	Yes
Elementi i sipërm i ngrohjes - Fuqia	1000 W	Cooling System	
Fuqia e elementit të skarës	1700 W	Përmasat e hapësirës së përdoroshme (LxGjxTh)	360x460x425 mm
Skarë e madhe - Fuqia	2700 W	Kontrolli i temperaturës	Elektronike
		Materiali i kavitetit	Emalim "Ever Clean"

Etiketa e performancës/energjisë



Klasa e efikasitetit të energjisë	A	Konsumi i energjisë në konveksionin e ajrit të detyruar	2.88 MJ
Volumi neto i hapësirës	70 l	Konsumi i energjisë për cikël në konveksionin me ventilator të detyruar	0.80 KWh
Konsumi i energjisë për cikël në modalitetin konvencional	1.15 KWh	Numri i hapësirave	1
Konsumi i energjisë në modalitetin konvencional	4.14 MJ	Indeksi i efikasitetit të energjisë	95.2 %


Aksesorët e përfshirë

Raft me ndalesë të pasme dhe anësore	1	Tavë e thellë e emaluar (40 mm)	1
---	---	--	---

Lidhja elektrike

Tensioni 220-240 V
 Rryma 13 A
 Fuqia nominale 3000 W

Frekuenca (Hz) 50/60 Hz
 Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike 115 cm



Compatible Accessories



BN620-1

Tavë e emaluar e përshtatshme për furra 45cm dhe 60cm. Thellësi 20 mm. E përkryer për pjekjen e një game të gjerë pjatash të kripura dhe të ëmbla.



BN640

Tavë e emaluar e përshtatshme për furra 45cm dhe 60cm. Thellësi 540 mm. E përkryer për gatimin dhe pjekjen e mishit dhe peshkut me salca. Ideale gjithashtu për të eksperimentuar me pjata shoqëruese më të lehta dhe krokante



GTT

Udhëzues teleskopikë totalisht të nxjerrshëm (1 nivel) të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.



GTP

Udhëzues teleskopik pjesërisht të nxjerrshëm (1 nivel), të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.

PALPZ

Lopatë picash me dorezë të palosshme. Përmasat Gj31,5 x L32,5 cm. E lehtë dhe e përshtatshme për t'u përdorur dhe ruajtur. E përkryer për të servirur pica, bukë dhe pasta të shijshme në mënyrë të sigurt dhe profesionale.



PR3845X

Inoks kundër shenjave të gishtave. Mbulesë për mobilie në instalim kolonë të më shumë se një furre

Symbols glossary

	Blokimi përfëmijet: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kryq programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalish.	 A: Performanca e tharjes së produktit, e matur nga A+++ në D/G në varësi të kategorisë së produktit
	Sistem i ftohjes së ajrit: përfëmijet e siguruar temperaturat e sigura të sipërfaqeve.	 Dyer me xham të trefishtë: Numri i dyerve me xham.
	Elektrike	 Emalim "Ever Clean": Emalimi "Ever Clean" aplikohet në mënyrë elektrostatike, nga cepi në cep përfëmijet parandaluar plasaritjet ose çarjet me kalimin e kohës. Është një emalim i veçantë pirolitik, rezistent ndaj acideve, i cili përfundon ka shkëlqim të këndshëm, ndihmon në një pastrim më të thellë të mureve të furrës, falë porozitetit të tij më të ulët. Ai pietet në mbi 850°C dhe polimerizohet ngadalë me një shpejtësi të përcaktuar shkencërisht përfëmijet parandaluar të tashme ashtu edhe në tava, duke i bërë të sipërfaqet e furrës tepër të lehta përf t'u mirëmbajtur me kalimin e kohës pasi redukton ngjitjen e yndyrës gjatë gatimit
	Bazë me ventilator: vetëm përzierja e ventilatorit dhe elementit më të ulët të ngrohjes ju lejon të përfundoni më shpejt gatimin e ushqimeve të gatuara tashmë në sipërfaqe, por jo nga brenda. Ky sistem rekamandohet përfundimin e gatimit të ushqimeve që tashmë janë gatuar mirë në sipërfaqe, por jo nga brenda, të cilat përf këtë arsyen kërkojnë një nxehësi mesatare më të lartë. Ideal përf çdo lloj ushqimi.	 Me ventilator: Gatim tradicional intensiv dhe homogen, i përshtatshëm edhe përf receta komplekse. Ventilatori është aktiv dhe nxehësi vjen nga poshtë dhe nga lart në njëtë kohë. Gatimi me ventilim siguron një rezultat më shpejtë dhe më homogen, duke i bërë të ushqimet aromatike nga jashtë dhe më të buta nga brenda. Ideale përf makarona të furrë, biskota, rosto dhe cobbler.
	Statik: Gatim tradicional i përshtatshëm përgatitjen e një pjate në njëtë kohë. Ventilatori nuk është aktiv dhe nxehësi vjen nga poshtë dhe nga lart në njëtë kohë. Gatimi statik është më i ngadalshëm dhe më delikat, ideal përf pjata të gatuara mirë dhe që janë të thata edhe brenda. Ideal përf gatimin e gjitha llojeve të rostove, mishit të yndyrshëm, bukës, ëmbëlsirave të mbushura.	 ECO: Gatim me konsum të ulët energjie: ky funksion është veçanërisht i përshtatshëm përgatitjen e një pjate në njëtë kohë. Rekomandohet përf t'u gjitha llojet e ushqimeve, përvëç atyre që mund të lëshojnë shumë lagështi (përf shembull perimet). Përf t'u arritur kursimin maksimal të energjisë dhe përf t'u zvogëluar kohën, rekomandohet vendosja e ushqimit në furrë pa e ngrohur paraprakisht ndarjen e gatimit
	Skarë: Nxehësi shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori nuk është aktiv. Ofron rezultate të shkëlqyera në pjekje dhe gatime au gratin. Përdoret në fund të gatimit, i jep gatimeve një pjekje uniforme.	 Skarë me ventilim: nxehësi shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori është aktiv. Ai lejon pjekjen optimale të mishrave më të trashë. Ideale përf copa të mëdha mishi.
	Derë e brendshme e gjitha prej xhami: Derë e brendshme e gjitha prej xhami, një sipërfaqe e vetme e sheshtë e cila është e thjeshtë përf t'u mbajtur e pastër.	 Xhami i derës së brendshme: mund të hiqet përf tu pastruar me disa lëvizje të shpejta.



Drita anësore: Dy drita anësore të kundërtë rrisin dukshmërinë brenda furrës.



Ngrohje e shpejtë paraprake: gatimit i paraprin fazë e ngrohjes paraprake, e cila lejon që ndarja e gatimit të arrijë temperaturën e caktuar. Ky opsjon redukton kohën deri në 50%.



Hapësira e furrës ka 5 nivele të ndryshme gatimi.



Kontroll elektronik: Ju lejon të ruani temperaturën brenda furrës me saktësi 2-3°C. Kjo ju mundëson të gatuani ushqime që janë shumë të ndjeshme ndaj ndryshimeve të temperaturës, si ëmbëlsira, soufflé, puding.



Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.



Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.



Ekran 4.3 inç me teknologjinë LED, përdorim me butona + 3 çelësa me prekje