

# SF6100VB3



Kategória	60 cm
Termékcsalád	Sütő
Tápellátás	Elektromos
Hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzési mód	Légkeveréses
EAN kód	8017709327965



## Design

Design család	Linea	Serigraphy type	Symbols
Szín	Fekete	Ajtó	Teljes üveg
Felületkezelés	Fényes	Fogantyú	Linea minimal
Design	Flat	Fogantyú színe	Fekete
Anyag	Üveg	Logo	Silk screen
Üveg típusa	Átlátszó	Vezérlőgombok	Linea
Serigraphy colour	Szürke	Vezérlőelemek színe	Matt fekete

## Kezelő elemek



Kijelző típusa	DigiScreen	Vezérlés	Vezérlőgombok és érintőgombok
Képernyőtechnológia	LED	Vezérlőelemek száma	2

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 6

Hagyományos sütési funkciók

Statikus	Légkeveréses	Eco
Nagy grill	Légkeveréses grill (nagy)	Légkeverés + alsó sütés

## Opciók



**Időbeállítási lehetőségek**  
Perc számláló

Késleltetett indítás és automatikus befejezés  
Igen

**Időzítő**  
Gyors előmelegítés 1 Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



**Capacity (Lt)** 72 l  
**Üreg** Sares  
**Minimális hőmérséklet** 50 °C  
**Maximális hőmérséklet** 250 °C  
**Sütőszintek száma** 5  
**Ventilátorok száma** 1  
**Világítás száma** 1  
**Világítás típusa** Halogén  
**Felhasználó által cserélhető világítás** Igen  
**Világítás teljesítménye** 40 W  
**Az ajtó kinyitásakor világít** Igen  
**Alsó fűtőelem teljesítmény** 1200 W  
**Felső fűtőelem teljesítmény** 1000 W  
**Grillező elem teljesítmény** 1700 W  
**Nagy grill teljesítmény** 2700 W

**Sütés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor** Igen  
**Ajtónyitás típusa** Standard nyitás  
**Ajtó** Hideg ajtó  
**Kivehető ajtó** Igen  
**Teljes üveg belső ajtó** Igen  
**Kivehető belső ajtóüveg** Igen  
**Ajtóüvegek száma összesen** 3  
**Kürtő** Rögzített  
**Hűtőrendszer** Tangenciális  
**Cooling duct** Single  
**Speed Reduction Cooling System** Igen  
**Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)** 360x460x425 mm  
**Hőmérséklet szabályozás** Elektronikus  
**Sütőtér anyaga** Ever clean zománc

## Teljesítmény / Energiacímke



**Energiacímke** A  
**Sütőtér nettó térfogata** 70 l  
**Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban** 1,15 kWh  
**Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban** 4,14 MJ

**Energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban** 2,88 MJ  
**Energiafogyasztás ciklusonként légkeveréses üzemmódban** 0,80 kWh  
**Sütőtér száma** 1  
**Energiacímke mutató** 95,2 %

## Mellékelt tartozékok


Hátsó és oldalsó  
ütközővel ellátott rács 1

Zománczott mély tepsí 1  
(40 mm)

## Elektromos csatlakozás

Feszültség 220-240 V  
Csatlakozódugó Nem  
Áramerősség 13 A

Névleges teljesítmény 3000 W  
Frekvencia (Hz) 50/60 Hz  
Tápkábel hossza 150 cm




## Compatible Accessories



### BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



### BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsk és halak mártásban történő sütéséhez és pírításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális



### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



### PR3845X

















Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél. Bútorakará több sütő egymás fölötti beszereléséhez



### STONE2

Téglalap alakú pizzakő fogantyú nélkül, 45 cm és 60 cm széles sütőkhöz alkalmas. Méretek: Sz 42 x M 1,8 x Mé 37,5 cm. Ideális pizzák sütéséhez, ugyanolyan eredménnyel, mintha egy jellegzetes fatüzelésű kemencében sülné. Használható kenyér, focacciák és más pékáruk, például piték, lepények vagy kekszek sütéséhez is

## Symbols glossary

-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélíg, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Légkeverés: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
-  ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
-  Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húskok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.
-  Gyors előmelegítés: a sütést megelőzi az előmelegítési fázis, amely lehetővé teszi, hogy a sütőtér elérje a beállított hőmérsékletet. Ez az opció akár 50%-kal is csökkentheti az időt.
-  Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Elektromos
-  Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsütek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.
-  Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húskokhoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pírítást eredményez minden fogásnak.
-  Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.
-  Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.



Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



4,3" LED kijelző, vezérlés gombokkal + 3 érintőgombbal.