


# SF6100VN1

60 ס"מ  
תנור  
חשמלי  
חשמל  
בסיוע מאוורר  
8017709281809

 **קטגוריה**  
**משפחת מוצרים**  
**אספקת חשמל**  
**מקור חום**  
**שיטת בישול**  
**קוד EAN**



## אסתטיקה

Linea	<b>סדרה עיצובית</b>	Symbols	Serigraphy type
שחור	<b>צבע</b>	זכוכית מלאה	<b>דלת</b>
Flat	Design	Linea	<b>ידית</b>
זכוכית	<b>חומר</b>	כרום	<b>צבע ידית</b>
שקוף	<b>סוג זכוכית</b>	Silk screen	<b>לוגו</b>
Grey	Serigraphy colour	Linea	<b>כפתורי בקרה</b>


## למשפחת תנורים

DigiScreen	<b>שם צג</b>	כפתורים ולחצני מגע	 <b>הגדרות בקרות</b>
LED	<b>טכנולוגיית צג</b>	2	<b>מס' בקרות</b>


## תוכניות / פונקציות


6


**מס' פונקציות בישול**  
**פונקציות בישול רגילות**


 **חסכוני**

 **בסיוע מאוורר**

 **סטטי**

 **תחתית בסיוע מאוורר**

 **גריל מאוורר (גדול)**

 **גריל גדול**

## אפשרויות



השהיית ההתחלה והסיום  
האוטומטי של הבישול  
כן

אפשרויות הגדרת זמן  
תזכורת דקות

1  
כן

טיימר  
קדם חימום מהיר

## מאפיינים טכניים



I 70 (Capacity (Lt  
C° 50 **טמפרטורה מינימלית**  
C° 250 **טמפרטורה מרבית**  
5 **מספר המדפים**  
1 **מס' מאוררים**  
1 **מס' נורות**  
הלוגן **סוג נורה**  
כן **נורה ניתנת להחלפה על ידי**  
**המשתמש**  
W 40 **הספק נורה**  
כן **אור כשהדלת פתוחה**  
W 1200 **גוף חימום תחתון – הספק**  
W 1000 **גוף חימום עליון – הספק**  
W 1700 **אלמנט גריל – הספק**  
W 2700 **גריל גדול – הספק**

כן **החימום מושהה כשהדלת פתוחה**  
פתח סטנדרטי **סוג פתיחת דלת**  
דלת מחוסמת **דלת**  
כן **דלת נתיקה**  
כן **דלת פנימית מזכוכית לחלוטין**  
כן **דלת פנימית ניתקת**  
3 **מס' כולל של דלתות זכוכית**  
משיק **מערכת קירור**  
Single **פתח אוורור**  
Yes **Speed Reduction Cooling System**  
360x460x425 mm **מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)**  
אלטרומכני **בקרת טמפרטורה**  
אמייל נקי תמיד **חומר תא התנור**

## תווית חשמל / ביצועים



A **דרגת יעילות אנרגטית**  
I 70 **הנפח הנקי של תא התנור**  
kWh 1.15 **צריכת חשמל למחזור במצב רגיל**  
MJ 4.14 **צריכת חשמל במצב רגיל**

MJ 2.88 **צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת**  
kWh 0.80 **צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאורר**  
1 **מספר חללי תנור**  
% 95.2 **אינדקס יעילות אנרגטית**

## אביזרים כלולים


1 **רשת עם מעצור אחורי וצדי**

1 **גוש עמוק בציפוי אמייל (40 מ"מ)**

## חיבור חשמלי

V 220-240 **מתח**  
לא **תקע**  
A 13 **זרם**


W 3000 **הספק נקוב**  
Hz 50/60 **תדר (Hz)**  
cm 115 **אורך כבל חשמל**



## Compatible Accessories

**BN640**

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



**GTT**

\*\*מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) \*\* הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



**PR3845X**

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



**BN620-1**

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



**GTP**

\*\*מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) \*\* הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



**PALPZ**

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ





















**STONE2**

אבן פיצה מלבנית ללא ידיות, מתאימה לתנורים ברוחב 45 ס"מ ו-60 ס"מ. מידות (ר) 42 x (ג) 1.8 x (ע) 37.5 ס"מ. מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות דומות לתנור עץ. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקויטים



## Symbols glossary

<p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p> 	<p>A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד G/D, בהתאם למשפחת המוצרים</p> 
<p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p> 	<p>... DIGI screen</p> 
<p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p> 	<p>חשמלי</p> 
<p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול גריל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p> 	<p>Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.</p> 
<p>חסכונית: השילוב של גריל, מאורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p> 	<p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p> 
<p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p> 	<p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות. במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p> 
<p>דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p> 	<p>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p> 
<p>קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.</p> 	<p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p> 
<p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p> 	<p>לתא התנור 5 רמות בישול שונות.</p> 
<p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p> 