

SF6100VN1



Categorie	60 cm
Product familie	Oven
Stroomvoorziening	Elektrisch
Warmtebron	Elektriciteit
Bereidingswijze	Geventileerd
EAN-code	8017709281809



Design

Design	Linea	Type zeefdruk	Symbolen
Kleur	Zwart	Deur	Geheel glas
Design	Plat	Handvat	Linea
Materiaal	Glas	Kleur handvat	Chroom
Type glas	Clear1	Logo	Geëts
Kleur serigrafie	Grijs	Bedieningsknoppen	Linea

Bediening



Display	DigiScreen	Bediening	Knobs & touch buttons
Display	LED display	Aantal bedieningsknoppen	2

Programma's / Functies

Aantal kookfuncties	6
Traditionele bereidingsfuncties	

 Statisch	 Statisch + ventilator	 ECO
 Grote grill	 Ventilator + grote grill	 Geventileerde onderwarmte

Opties



Tijdsinstelling	Automatische in- en uitschakeling	Timer	1
Timer	Ja	Snel voorverwarmen	Ja

Technische specificaties



Minimum temperatuur	50 °C	Warmte onderbroken bij openen deur	Ja
Maximum temperatuur	250 °C	Opening deur	Standaard opening
Aantal kookniveaus	5	Deur	Temperatuur gecontroleerde deur
Dubbele ventilator	1	Uitneembare ovendeur	Ja
Aantal lampen	1	Volledig glazen binnendeur	Ja
Type lamp	Halogeen	Uitneembaar glas binnendeur	Ja
User-replaceable light	Ja	Totaal aantal ruiten	3
Vermogen lamp	40 W	Koelsysteem	Mantelkoeling
Verlichting bij opening deur	Ja	Koelleiding	Enkel
Onderwarmte - vermogen	1200 W	Reductie snelheid koelsysteem	Ja
Bovenwarmte - vermogen	1000 W	Afmetingen bruikbare interne ovenruimte (hxbxd)	360x460x425 mm
Grill - vermogen	1700 W	Temperatuurcontrole	Elektro-mechanisch
Grote vlakgrill - vermogen	2700 W	Materiaal ovenruimte	Ever Clean emaille

Prestaties / energielabel



Energie-efficiëntieklasse	A	Energy consumption in forced air convection	2.88 MJ
Netto volume	70 l	Energieconsumptie in turbo functie	0.80 kWh
Energieconsumptie in conventionele functie	1.15 kWh	Aantal ovens	1
Energy consumption in conventional mode	4.14 MJ	Energie-efficiëntie Index	95,2 %

Meegeleverde accessoires


Ovenrooster met stop	1	Bakplaat (40 mm)	1
----------------------	---	------------------	---

Elektrische aansluiting

Spanning	220-240 V	Frequentie	50/60 Hz
Stroom	13 A	Lengte voedingskabel	115 cm

Nominale
aansluitwaarde

3000 W



Compatible Accessories



BN620-1

Enamelled tray suitable for 45cm and 60cm ovens. Depth 20 mm. Perfect for a wide range of savoury and sweet baking.



GTP

Partially extractable telescopic guides (1 level), suitable for traditional ovens. Made in stainless steel, they guarantee stability and facilitate the smooth extraction of the trays.



PALPZ

Pizzapallet inox met plooibaar handvat, 315x325 mm



BN640

Enamelled tray suitable for 45cm and 60cm ovens. Depth 540 mm. Perfect for cooking and roasting meat and fish in sauces. Also ideal for experimenting with lighter and crunchy side dishes



GTT

Volledig uitschuifbare telescopische rails (1 niveau) voor traditionele ovens (SF-).



PR3845X

Inox profiel voor installatie ovens in kolom

Symbols glossary

			Air cooling system: to ensure a safe surface temperatures.
	DIGI screen display + bedieningsknoppen		Triple glazed doors: Number of glazed doors.
	Elektrische aansluiting		Ever Clean Enamel: Ever Clean enamel is applied electrostatically, corner to corner and edge to edge to prevent cracking or cracks over time. It is a particular pyrolytic enamel, resistant to acids which, in addition to being pleasantly bright, promotes greater cleaning of the oven walls, thanks to its lower porosity. It is baked at over 850 ° C and slowly polymerized at a scientifically determined rate to ensure uniform depth and strength Ever Clean enamel creates an impeccable finish both on the inside of the oven and on the trays, making the surfaces of the oven incredibly easy to maintain over time as it reduces the adhesion of fat during cooking
	Circogas: In gasovens verdeelt de ventilator de warmte snel en gelijkmatig over de ovenruimte, waardoor smaakoverdracht wordt vermeden bij het tegelijkertijd bereiden van een aantal verschillende gerechten. In elektrische ovens voltooit deze combinatie het koken van voedsel dat aan de oppervlakte klaar is, maar dat van binnen meer moet worden gekookt, zonder verder bruin te worden.		Ventilator met bovenste en onderste elementen: De elementen in combinatie met de ventilator zijn bedoeld om een meer gelijkmatige warmte te bieden, een methode die vergelijkbaar is met conventioneel koken, dus voorverwarmen is vereist. Het meest geschikt voor items die langzaam koken vereisen.
	Alleen boven- en onder element: een traditionele kookmethode die het meest geschikt is voor losse items in het midden van de oven. de bovenkant van de oven zal altijd het heetst zijn. Ideaal voor gebraden vlees, fruitcake, brood etc.		De combinatie van de grill, de ventilator en onderwarmte is interessant voor het bereiden van kleine hoeveelheden.
	Grill: Very intense heat coming only from above from a double heating element. The fan is not active. Provides excellent grilling and gratinating results. Used at the end of cooking, it gives a uniform browning to dishes.		Fan grill: very intense heat coming only from above from a double heating element The fan is active. It allows the optimal grilling of thickest meats. Ideal for large cuts of meat.
	All glass inner door: All glass inner door, a single flat surface which is simple to keep clean.		The inner door glass: can be removed with a few quick movements for cleaning.
	Side lights: Two opposing side lights increase visibility inside the oven.		Rapid preheating: cooking is preceded by the preheating phase which allows the cooking compartment to reach the set temperature. This option reduces the time by up to 50%.
	The oven cavity has 5 different cooking levels.		The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.
	The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.		