

# SF6100VS1



Kategoria	60 cm
Kategoria e produktit	Furrë
Furnizimi me energji	Elektrike
Burimi i nxehtësisë	RRYMË ELEKTRIKE
Metoda e gatimit	Me ventilator
Kodi EAN	8017709281786



## Estetika

Estetika	Linea	Serigraphy type	Symbols
Ngjyra	Argjend	Dera	Xham i plotë
Design	Flat	Doreza	Linea
Materiali	Qelqi	Ngjyra e dorezës	E kromuar
Lloji i xhamit	Stopsol	Logo	Silk screen
Serigraphy colour	White	Çelësa kontrolli	Linea







## Kontrollet




Emri i ekranit	DigiScreen	Cilësimi i kontrollit	Çelësa dhe butona me prekje
Teknologjia e ekranit	LED	Numri i kontrolleve	2

## Programe/funksione

Numri i funksioneve të gatimit	6
Funksionet e gatimit tradicional	

 Statik	 Me ventilator	 Eco
 Skarë e madhe	 Skarë me ventilator (e madhe)	 Bazë me ventilator

## Opsionet



<b>Opsionet e përcaktimit të kohës</b>	Vono fillimin dhe përfundimin automatik të gatimit	<b>Bllokuesi i kontrolleve/siguria e fëmijës</b>	Po
<b>Mbajtësi i minutave</b>	Po	<b>Ngrohje paraprake e shpejtë</b>	Po
<b>Kohëmatësi</b>	1		

## Veçoritë teknike



<b>Capacity (Lt)</b>	70 l	<b>Ngrohja pezullohet kur hapet dera</b>	Po
<b>Temperatura minimale</b>	50 °C	<b>Lloji i hapjes së derës</b>	Hapje standarde
<b>Temperatura maksimale</b>	250 °C	<b>Dera</b>	Derë e temperuar
<b>Numri i rafteve</b>	5	<b>Derë e çmontueshme</b>	Po
<b>Nr. i ventilatorëve</b>	1	<b>Derë e brendshme totalisht prej xhami</b>	Po
<b>Numri i dritave</b>	1	<b>Derë e brendshme e çmontueshme</b>	Po
<b>Lloji i dritës</b>	Halogjen	<b>Nr. total. i xhamave të dyerve</b>	3
<b>Dritë e zëvendësueshme nga përdoruesi</b>	Po	<b>Sistemi i ftohjes</b>	Tangjencial
<b>Fuqia e dritës</b>	40 W	<b>Cooling duct</b>	Single
<b>Dritë me ndezje kur dera është e hapur</b>	Po	<b>Speed Reduction Cooling System</b>	Yes
<b>Fuqia e elementit të poshtëm të ngrohjes</b>	1200 W	<b>Përmasat e hapësirës së përdorshme (LxGjxTh)</b>	360x460x425 mm
<b>Elementi i sipërm i ngrohjes - Fuqia</b>	1000 W	<b>Kontrolli i temperaturës</b>	Elektronike
<b>Fuqia e elementit të skarës</b>	1700 W	<b>Materiali i kavitetit</b>	Emalim "Ever Clean"
<b>Skarë e madhe - Fuqia</b>	2700 W		

## Etiketa e performancës/energjisë



<b>Klasa e efikasitetit të energjisë</b>	A	<b>Konsumi i energjisë në konveksionin e ajrit të detyruar</b>	2.88 MJ
<b>Volumi neto i hapësirës</b>	70 l	<b>Konsumi i energjisë për cikël në konveksionin me ventilator të detyruar</b>	0.80 kWh
<b>Konsumi i energjisë për cikël në modalitetin konvencional</b>	1.15 kWh	<b>Numri i hapësirave</b>	1
<b>Konsumi i energjisë në modalitetin konvencional</b>	4.14 MJ	<b>Indeksi i efikasitetit të energjisë</b>	95.2 %


## Aksesorët e përfshirë

<b>Raft me ndalesë të pasme dhe anësore</b>	1	<b>Tavë e thellë e emaluar (40 mm)</b>	1
---	---	--	---

## Lidhja elektrike

**Tensioni** 220-240 V  
**Tapë** Jo  
**Rryma** 13 A

**Fuqia nominale** 3000 W  
**Frekuenca (Hz)** 50/60 Hz  
**Gjatësia e kablos së furnizimit me energji elektrike** 115 cm



## Compatible Accessories

### BN620-1



Tavë e emaluar e përshtatshme për furra 45cm dhe 60cm. Thellësi 20 mm. E përkryer për pjekjen e një game të gjerë pjatash të kripura dhe të ëmbla.

### GTP



Udhëzues teleskopik pjesërisht të nxjerrshëm (1 nivel), të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.

### PALPZ



Lopatë picash me dorezë të palosshme. Përmasat Gj31,5 x L32,5 cm. E lehtë dhe e përshtatshme për t'u përdorur dhe ruajtur. E përkryer për të servitur pica, bukë dhe pasta të shijshme në mënyrë të sigurt dhe profesionale.

### STONE2



Gurë drejtkëndor pa doreza për pica, i përshtatshëm për furra me gjerësi 45cm dhe 60cm. Përmasat GJ42 x L1,8 x TH37,5cm. Ideal për gatimin e picave me të njëjtat rezultate si në një furrë të zakonshme me dru. Mund të përdoret gjithashtu për pjekjen e bukës, fokaçeve dhe recetave të tjera si byrekë, torta ose biskota

### BN640



Tavë e emaluar e përshtatshme për furra 45cm dhe 60cm. Thellësi 540 mm. E përkryer për gatimin dhe pjekjen e mishit dhe peshkut me salca. Ideale gjithashtu për të eksperimentuar me pjata shoqëruese më të lehta dhe krokante

### GTT













Udhëzues teleskopikë totalisht të nxjerrshëm (1 nivel) të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.








### PR3845X



Inoks kundër shenjave të gishtave. Mbulesë për mobilie në instalim kolonë të më shumë se një furre

## Symbols glossary

-  A: Performanca e tharjes së produktit, e matur nga A+++ në D/G në varësi të kategorisë së produktit
-  Sistem i ftohjes së ajrit: për të siguruar temperatura të sigurta të sipërfaqeve.
-  Elektrike
-  Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
-  Dyer me xham të trefishtë: Numri i dyerve me xham.
-  Emalim "Ever Clean": Emalimi "Ever Clean" aplikohet në mënyrë elektrostatische, nga cepi në cep për të parandaluar plasaritjet ose çarjet me kalimin e kohës. Është një emalim i veçantë pirolitik, rezistent ndaj acideve, i cili përveçse ka shkëlqim të këndshëm, ndihmon në një pastrim më të thellë të mureve të furrës, falë porozitetit të tij më të ulët. Ai piqet në mbi 850°C dhe polimerizohet ngadalë me një shpejtësi të përcaktuar shkencërisht për të siguruar thellësi dhe rezistencë uniforme. Emalimi "Ever Clean" krijon një finiturë të përsosur si në brendësi të furrës ashtu edhe në tava, duke i bërë sipërfaqet e furrës tepër të lehta për t'u mirëmbajtur me kalimin e kohës pasi redukton ngjitjen e yndyrës gjatë gatimit
-  Bazë me ventilator: vetëm përzierja e ventilatorit dhe elementit më të ulët të ngrohjes ju lejon të përfundoni më shpejt gatimin e ushqimeve të gatuar tashmë në sipërfaqe, por jo nga brenda. Ky sistem rekomandohet për përfundimin e gatimit të ushqimeve që tashmë janë gatuar mirë në sipërfaqe, por jo nga brenda, të cilat për këtë arsye kërkojnë një nxehtësi mesatare më të lartë. Ideal për çdo lloj ushqimi.
-  Me ventilator: Gatim tradicional intensiv dhe homogjen, i përshtatshëm edhe për receta komplekse. Ventilatori është aktiv dhe nxehtësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi me ventilim siguron një rezultat më të shpejtë dhe më homogjen, duke i bërë ushqimet aromatike nga jashtë dhe më të buta nga brenda. Ideale për makarona të furrë, biskota, rosto dhe cobbler.
-  Statik: Gatim tradicional i përshtatshëm për përgatitjen e një pjate në të njëjtën kohë. Ventilatori nuk është aktiv dhe nxehtësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi statik është më i ngadalshëm dhe më delikat, ideal për pjata të gatuar mirë dhe që janë të thata edhe brenda. Ideal për gatimin e të gjitha llojeve të rostove, mishit të yndyrshëm, bukës, ëmbëlsirave të mbushura.
-  ECO: Gatim me konsum të ulët energjie: ky funksion është veçanërisht i përshtatshëm për gatim në një ndarje të vetme me konsum të ulët energjie. Rekomandohet për të gjitha llojet e ushqimeve, përveç atyre që mund të lëshojnë shumë lagështi (për shembull perimet). Për të arritur kursimin maksimal të energjisë dhe për të zvogëluar kohën, rekomandohet vendosja e ushqimit në furrë pa e ngrohur paraprakisht ndarjen e gatimit
-  Skarë: Nxehtësia shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori nuk është aktiv. Ofron rezultate të shkëlqyera në pjekje dhe gatime au gratin. Përdoret në fund të gatimit, i jep gatimeve një pjekje uniforme.
-  Skarë me ventilim: nxehtësi shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori është aktiv. Ai lejon pjekjen optimale të mishrave më të trashë. Ideale për copa të mëdha mishi.
-  Derë e brendshme e gjitha prej xhami: Derë e brendshme e gjitha prej xhami, një sipërfaqe e vetme e sheshtë e cila është e thjeshtë për t'u mbajtur e pastër.
-  Xhami i derës së brendshme: mund të hiqet për tu pastruar me disa lëvizje të shpejta.

- 
- |   |   |
|---|---|
|  <p>Drita anësore: Dy drita anësore të kundërta rrisin dukshmërinë brenda furrës.</p>       |  <p>Ngrohje e shpejtë paraprake: gatimit i paraprin faza e ngrohjes paraprake, e cila lejon që ndarja e gatimit të arrijë temperaturën e caktuar. Ky opsion redukton kohën deri në 50%.</p>                                |
|  <p>Hapësira e furrës ka 5 nivele të ndryshme gatimi.</p>                                   |  <p>Kontroll elektronik: Ju lejon të ruani temperaturën brenda furrës me saktësi 2-3°C. Kjo ju mundëson të gatuarit ushqime që janë shumë të ndjeshme ndaj ndryshimeve të temperaturës, si ëmbëlsira, soufflé, puding.</p> |
|  <p>Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.</p> |  <p>Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.</p>  |
|  <p>Ekran 4.3 inç me teknologjinë LED, përdorim me butona + 3 çelësa me prekje</p>          |   |