

# SF6101TB3



Kategória	60 cm
Termékcsalád	Sütő
Tápellátás	Elektromos
Hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzési mód	Hőlégkeveréses
Tisztító rendszer	Gőztisztítás
EAN kód	8017709329310



## Design

Design család	Linea	Ajtó	Teljes üveg
Szín	Fekete	Fogantyú	Linea minimal
Design	Flat	Fogantyú színe	Fekete
Anyag	Üveg	Logo	Silk screen
Üveg típusa	Átlátszó	Vezérlőgombok	Linea
Serigraphy colour	Szürke	Vezérlőelemek színe	Fekete
Serigraphy type	Symbols		

## Kezelő elemek



Kijelző típusa	CompactScreen	Vezérlés	Gombok
Képernyőtechnológia	LCD	Vezérlőelemek száma	2

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma	10
Automatikus programok	No
Testreszabható receptek	No

### Hagyományos sütési funkciók

Statikus	Légkeverés	Hőlégkeverés
Turbó	Eco	Nagy grill
Légkeveréses grill (nagy)	Alsó sütés	Hőlégkeverés + alsó sütés
Pizza		

### Egyéb funkciók

Kiolvasztás idő szerint	Kelesztés	Sabbath
-------------------------	-----------	---------

### Tisztítási funkciók

Gőztisztítás
--------------

## Opciók



<b>Időbeállítási lehetőségek</b>	Késleltetett indítás és automatikus befejezés	<b>Egyéb lehetőségek</b>	Melegentartás
<b>Perc számláló</b>	Igen	<b>Bemutató üzemmód</b>	Igen
<b>Időzítő</b>	1	<b>Gyors előmelegítés</b>	Igen
<b>Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár</b>	Igen		

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



<b>Capacity (Lt)</b>	70 l	<b>Körfűtőszál teljesítmény</b>	2000 W
<b>Üreg</b>	Sares	<b>Sütés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor</b>	Igen
<b>Minimális hőmérséklet</b>	30 °C	<b>Ajtónyitás típusa</b>	Standard nyitás
<b>Maximális hőmérséklet</b>	280 °C	<b>Ajtó</b>	Hideg ajtó
<b>Sütőszintek száma</b>	5	<b>Kivehető ajtó</b>	Igen
<b>Ventilátorok száma</b>	1	<b>Teljes üveg belső ajtó</b>	Igen
<b>Világítás száma</b>	1	<b>Kivehető belső ajtóüveg</b>	Igen
<b>Világítás típusa</b>	Halogén	<b>Ajtóüvegek száma összesen</b>	3
<b>Felhasználó által cserélhető világítás</b>	Igen	<b>Hűtőrendszer</b>	Tangenciális
<b>Világítás teljesítménye</b>	40 W	<b>Cooling duct</b>	Single
<b>Az ajtó kinyitásakor világít</b>	Igen	<b>Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)</b>	360x460x425 mm
<b>Alsó fűtőelem teljesítmény</b>	1200 W	<b>Hőmérséklet szabályozás</b>	Elektronikus
<b>Grillező elem teljesítmény</b>	1800 W	<b>Sütőtér anyaga</b>	Ever clean zománc

## Teljesítmény / Energiacímke



<b>Energihatékonysági osztály</b>	A+	<b>Energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban</b>	2.45 MJ
<b>Sütőtér nettó térfogata</b>	70 l	<b>Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban</b>	0.68 kWh
<b>Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban</b>	1.13 kWh	<b>Sütőterek száma</b>	1
<b>Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban</b>	4.07 MJ	<b>Energihatékonysági mutató</b>	81 %


## Mellékelt tartozékok

Hátsó ütközővel ellátott 1 rács

Zománczott mély tepsí 1 (40 mm)

## Elektromos csatlakozás

<b>Feszültség</b>	220-240 V	<b>Névleges teljesítmény</b>	3000 W
<b>Csatlakozódugó</b>	Nem	<b>Frekvencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Áramerősség</b>	13 A	<b>Tápkábel hossza</b>	150 cm




## Compatible Accessories



### BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



### BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsk és halak mártásban történő sütéséhez és pírításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális



### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



### PR3845X















Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél. Bútorakará több sütő egymás fölötti beszereléséhez



















### STONE2

Téglalap alakú pizzakő fogantyú nélkül, 45 cm és 60 cm széles sütőkhöz alkalmas. Méretek: Sz 42 x M 1,8 x Mé 37,5 cm. Ideális pizzák sütéséhez, ugyanolyan eredménnyel, mintha egy jellegzetes fatüzelésű kemencében sülné. Használható kenyér, focacciák és más pékáruk, például piték, lepények vagy kekszek sütéséhez is

## Symbols glossary

-  **A+:** Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  **Léghűtő rendszer:** a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  **Három rétegű üveg ajtók:** üvegezett ajtók száma.
-  **Ever Clean zománc:** Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szelig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  **Statikus:** Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  **Légkeverés alsó fűtőelemmel:** Az alsó fűtőelem extra hőt ad alulról az extra sütést igénylő élelmiszereknek.
-  **ECO:** alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni.
-  **Gyerekszár:** egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  **Kiolvasztás idő szerint:** Maunális funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  **Elektromos**
-  **Légkeveréses:** Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sütek és sütemények készítéséhez.
-  **Alsó:** a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.
-  **Hőlégkeverés:** tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszámból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  **Grill:** Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.

-  Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húсок optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  Turbó: a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.
-  A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.
-  Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  Gyors előmelegítés: a sütést megelőzi az előmelegítési fázis, amely lehetővé teszi, hogy a sütőtér elérje a beállított hőmérsékletet. Ez az opció akár 50%-kal is csökkentheti az időt.
-  A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.
-  Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  Pizza funkció: Speciális funkció pizzák serpenyőben történő sütéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy olyan pizzát kapjunk, amely belül puha, kívül ropogós, a feltét tökéletesen megsült, nem száraz és nem égett.
-  Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.
-  MELEGENTARTÁS
-  A 40°C-os levegő tökéletes környezetet biztosít az élesztős tésztakeverékek kelesztéséhez. Egyszerűen válassza ki a funkciót, és helyezze a tésztát a sütőbe
-  SABBATH: funkció, amely lehetővé teszi az ételek főzését a zsidó vallás pihenőnapra vonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartásával.
-  Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.
-  A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.
-  Az egyszerű és intuitív kezelőfelületnek köszönhetően a COMPACTScreen kellemes felhasználói élményt nyújt a gombokkal való interakciónak köszönhetően.