

## SF6201TB



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Kategoria          | 60 cm              |
| Rodzina produktów  | Piekarnik          |
| Zasilanie          | Elektryczne        |
| Źródło ciepła      | Elektryczny        |
| Metoda gotowania   | Termoobieg         |
| Sposób czyszczenia | Czyszczenie parowe |
| Kod EAN            | 8017709361884      |



## Linia wzornicza

|                 |         |                |             |
|-----------------|---------|----------------|-------------|
| Linia wzornicza | Musa    | Drzwi          | Pełne szkło |
| Kolor           | Czarny  | Uchwyt         | Musa        |
| Design          | Płaski  | Kolor uchwytu  | Czarny      |
| Materiał        | Szkło   | Logo           | Serigrafia  |
| Rodzaj szkła    | Eclipse | Pokręta        | Musa        |
| Kolor nadruku   | Szary   | Kolor pokręteł | Czarny      |
| Serigrafia      | Symbole |                |             |

## Sterowanie



|                          |               |                   |         |
|--------------------------|---------------|-------------------|---------|
| Typ wyświetlacza         | CompactScreen | Rodzaj sterowania | Pokręta |
| Technologia wyświetlacza | LCD           | Liczba pokręteł   | 2       |




## Programy / Funkcje

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Liczba funkcji pieczenia | 10 |
| Programy automatyczne    | No |
| Przepisy własne          | No |


## Funkcje pieczenia

|  |   |  |
|--|---|--|
|  Grzałka górna i dolna   |  Obieg powietrza |  Termoobieg                 |
|  Turbo                   |  ECO             |  Grill                      |
|  Grill + obieg powietrza |  Grzałka dolna   |  Termoobieg + grzałka dolna |
|  Pizza                   |   |  |

## Pozostałe funkcje

|  |   |  |
|--|---|--|
|  Rozmrażanie przez podanie czasu |  Wyrastanie ciasta |  Szabat |
|--|---|--|

## Funkcje czyszczenia

|   |
|---|
|  Czyszczenie parowe |
|---|

## Opcje



|  |   |                          |                               |
|--|---|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Ustawienia czasu</b>                        | Opóźniony start i wyłączenie po zakończeniu pieczenia | <b>Pozostałe funkcje</b> | Utrzymywanie potrawy w ciepłe |
| Minutnik                                       | Tak   | Tryb showroom            | Tak                           |
| Timer  | 1   | Szybkie nagrzewanie      | Tak                           |
| Blokada sterowania /<br>Blokada bezpieczeństwa | Tak   |                          |                               |

## Specyfikacja techniczna



|                                  |            |   |   |
|----------------------------------|------------|---|---|
| <b>Pojemność (Lt)</b>            | 70 l       | <b>Moc grzałki pierścieniowej</b>   | 2000 W                                    |
| <b>Komora</b>                    | Sares      | <b>Automatyczne wyłączenie elementów grzejnych po otwarciu drzwi</b>          | Tak                                       |
| <b>Minimalna temperatura</b>     | 30 °C      | <b>Otwieranie drzwi Drzwi</b>   | Standardowe<br>Hartowane szkło w drzwiach |
| <b>Maksymalna temperatura</b>    | 280 °C     | <b>Łatwy demontaż drzwi W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi</b> | Tak<br>Tak                                |
| <b>Liczba poziomów pieczenia</b> | 5          |   |   |
| <b>Liczba wentylatorów</b>       | 1          |   |   |
| <b>Liczba źródeł oświetlenia</b> | 1          |   |   |
| <b>Rodzaj oświetlenia</b>        | Halogenowe |   |   |
| <b>Możliwość wymiany żarówki</b> | Tak        |   |   |

|                                     |        |  |                   |
|-------------------------------------|--------|--|-------------------|
| Moc oświetlenia                     | 40 W   | Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi | Tak               |
| Oświetlenie przy otwartych drzwiach | Tak    | Liczba szyb w drzwiach piekarnika      | 3                 |
| Moc dolnej grzałki                  | 1200 W | System chłodzący                       | Statyczny         |
| Moc grzałki grilla                  | 1800 W | Rodzaj chłodzenia                      | Pojedynczy        |
|                                     |        | Wymiary netto wnętrza komory (hxwx d)  | 360x460x425 mm    |
|                                     |        | Kontrola temperatury                   | Elektroniczne     |
|                                     |        | Materiał wewnętrznej komory            | Emalia Ever Clean |

## Wydajność / Etykieta energetyczna



|  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| Klasa efektywności energetycznej   | A+       | Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny | 2,45 MJ  |
| Pojemność netto komory   | 70 l     | Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny | 0,68 kWh |
| Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny                      | 1,13 kWh | Liczba komór  | 1        |
| Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny | 4,07 MJ  | Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EElcavity)  | 81 %     |

## Akcesoria w standardzie

|                 |   |                                   |   |
|-----------------|---|-----------------------------------|---|
| Ruszt z blokadą | 1 | Głęboka blacha emaliowana (40 mm) | 1 |
|-----------------|---|-----------------------------------|---|

## Podłączenie elektryczne

|                     |              |                                    |          |
|---------------------|--------------|------------------------------------|----------|
| Napięcie            | 220-240 V    | Moc nominalna                      | 3000 W   |
| Wtyczka             | (F;E) Schuko | Częstotliwość (Hz)                 | 50/60 Hz |
| Natężenie prądu (A) | 13 A         | Długość przewodu zasilającego (cm) | 150 cm   |



---

## Kompatybilne Akcesoria

---

### STONE2

Kamień do pizzy bez uchwytów, odpowiedni do piekarników o szerokości 45 cm i 60 cm.

Wymiary: szer. 42 x wys. 1,8 x gł. 37,5 cm. Idealny do pieczenia pizzy w domowym piekarniku z efektami zbliżonymi do tradycyjnego pieca opalanego drewnem. Doskonale sprawdza się także przy pieczeniu chleba, focaccii, a także ciast, tart i ciasteczek.



---

## Dostępne wersje kolorystyczne























---



SF6201TS

Srebrny

## Słowniczek oznaczeń

|   |   |
|---|---|
|  <p>A+: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.</p>   |  <p>Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.</p>                 |
|  <p>Obwodowy system chłodzący</p>   |  <p>Rozmrażanie przez podanie czasu: Funkcja ręcznego rozmrażania. Po zakończeniu ustawionego czasu trwania funkcja zatrzymuje się.</p>          |
|  <p>Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby</p>   |  <p>Elektryczny</p>  |
|  <p>Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwiejszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.</p> |  <p>Obieg powietrza + grzałka górna i dolna</p>  |
|  <p>Grzałka górna i dolna</p>   |  <p>Grzałka dolna</p>  |
|  <p>Termoobieg + grzałka dolna</p>  |  <p>Termoobieg</p>   |
|  <p>Eco</p>   |  <p>Grill</p>  |
|  <p>Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.</p>  |  <p>Pizza</p>  |
|  <p>Turbo</p>   |  <p>W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.</p> |
|  <p>Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.</p>  |  <p>Utrzymywanie potrawy w ciepłe</p>  |
|  <p>Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.</p>  |  <p>Wyrastanie ciasta: W piekarniku utrzymywana jest temperatura 40°C, która stwarza idealne warunki do wyrastania ciasta.</p>                 |



Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.



Komora piekarnika posiada pięć poziomów.



Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.



Pojemność 79 l



Szabat: Ta funkcja pozwala na pieczenie potraw respektując zasady żydowskiego święta szabat.



Elektroniczne sterowanie temperaturą: Funkcja pozwala na utrzymanie temperatury we wnętrzu piekarnika w granicach o tolerancji 2-3 °C. Umożliwia to przyrządzenie dań wrażliwych na zmiany temperatury np. ciast, sufletów lub puddingów.



Pojemność 70 l



Wyświetlacz CompactScreen