

SF6300TVX



| | |
|----------------------------|--------------------|
| Категорія | 60 см |
| Сімейство продуктів | Духова шафа |
| Енергоживлення | Електричний |
| Джерело нагрівання | Електрика |
| Метод приготування | Термовентильований |
| Система очищення | Парове очищення |
| Код EAN | 8017709293680 |



Естетика

| | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Естетика | Classica | Тип серіографії | Символи |
| Колір | Нержавіюча сталь | Дверка | 3 2-ма горизонтальними смугами |
| Оздоблення | Захист від відбитків пальців | Ручка | Classica |
| Дизайн | Плаский | Колір ручки | Ефект нерж. сталі |
| Матеріал | Нержавіюча сталь | Логотип | Штампований |
| Тип скла | Затемнене | Перемикачі | Classica |
| Колір серіографії | Чорний | | |

Управління



| | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|--|
| Тип дисплея | DigiScreen | Налаштування управління | Поворотні перемикачі / сенсорні кнопки |
| Вид дисплея | LED | Кількість перемикачів | 2 |

Програми/ Функції

| | |
|---------------------------------------|----|
| Кількість функцій приготування | 8 |
| Задані рецепти | No |
| Персональні рецепти | No |


Традиційні функції приготування (згідно тесту)

| | | |
|--|---|---|
|  Статичний |  Статичний Вентильований |  Термовентиляція |
|  Turbo |  ECO |  Великий гриль |
|  Великий вентильований гриль |  Нижній нагрів | |

Інші функції

| |
|--|
|  Розморожування за часом |
|--|

Функції очищення

| |
|--|
|  Парове очищення |
|--|

Опції



| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|-----|
| Опція програмування часу | Відкладений старт і відключення у кінці приготування | Лічильник хвилин | 1 |
| Таймер | Так | Швидке попереднє розігрівання | Так |

Технічні характеристики



| | | | |
|--|-----------|---|-------------------------|
| Об'єм (л) | 72 l | Потужність кільцевого нагрівального елемента | 2000 Вт |
| Мінімальна температура | 60 °C | Автоматичне відключення нагрівальних елементів при відкритих дверцятах | Так |
| Максимальна температура | 250 °C | Відкривання дверцят | Традиційне |
| Кількість рівнів приготування | 5 | Дверцята | Регульована температура |
| Подвійний вентилятор | 1 | Знімні дверцята | Так |
| Кількість ламп | 1 | Суцільне внутрішнє скло дверцят | Так |
| Тип ламп підсвічування | Галогенна | Внутрішнє скло дверцят знімне | Так |
| Змінне підсвічування | Так | Кількість стекол в дверцятах | 3 |
| Потужність підсвітки | 40 Вт | Система охолодження | Тангенціальна |
| Освітлення при відкритих дверцятах | Так | Канал охолодження | Одинарний |
| Потужність нижнього нагрівального елемента | 1200 Вт | Зниження швидкості системи охолодження | Так |
| Потужність верхнього нагрівального елемента | 1000 Вт | Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ) | 360x460x425 мм |
| Потужність грилю | 1700 Вт | | |
| Потужність великого грилю | 2700 Вт | | |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Тип контролю температури | Електронний |
| Матеріал внутрішньої камери | Емаль Ever Clean |

Продуктивність/ Енергоспоживання



| | | | |
|--|------------|--|------------|
| Клас енергоефективності | A | Споживання енергії з примусовою конвекцією | 2,88 МДж |
| Корисний об'єм | 70 л | Споживання енергії за цикл з примусовою конвекцією (кВт) | 0,80 кВт/ч |
| Споживання енергії за цикл з природною вентиляцією (кВт) | 1,15 кВт/ч | Кількість духовок | 1 |
| Споживання енергії з природною вентиляцією | 4,14 МДж | Клас енергоефективності | 95,2 % |

Акcesуари в комплекті

| | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------|---|
| Решітка з обмежувачем | 1 | Деко емальоване глибоке (40 мм) | 1 |
|-----------------------|---|---------------------------------|---|

Електричне підключення

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| Напруга | 220-240 В | Номінальна потужність (кВт) | 3000 Вт |
| Тип електричної вилки | Ні | Частота струму (Гц) | 50/60 Гц |
| Сила струму (А) | 13 А | Довжина електричного кабелю | 150 см |



Compatible Accessories



BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень)
Извлечение: 300 мм
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



PALPZ

Лопатка для пиццы с откидной ручкой
Ширина: 315 мм
Длина: 325 мм



STONE2



BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм



GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень)
Выдвижение: 433 мм
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430
















PR3845X

Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков пальцев.
Декоративная планка для установки приборов в колонну. Совместима с большинством духовых шкафов.

Symbols glossary

| | |
|---|--|
|  Energy efficiency class A |  Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности. |
|  Размораживание по времени: с помощью этой функции время размораживания продуктов определяется автоматически. |  4,3-дюймовый дисплей, удобное управление с помощью ручек + 3 сенсорные клавиши |
|  Дверца с тройным остеклением |  Электрический |
|  Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления. |  Нержавеющая сталь с защитой от отпечатков пальцев: защита от отпечатков пальцев сохраняет внешний вид нержавеющей стали. |
|  Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления. |  Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д. |
|  Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок. |  Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды. |

-  **Экономичный:** приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.
-  **Гриль с конвекцией:** конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.
-  **Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы,** единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.
-  **Подсветка сбоку:** две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.
-  **В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.**
-  **Очистка паром:** простая функция очистки с использованием пара для удаления отложений в камере духового шкафа.
-  **Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.**
-  **Использование гриля** дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.
-  **Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы:** использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.
-  **Внутреннее стекло дверцы:** снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.
-  **Быстрый предварительный нагрев:** с помощью функции быстрого предварительного нагрева можно достичь выбранной температуры всего за несколько минут.
-  **Электронный контроль температуры:** позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.
-  **Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.**