


# SF6301TVX



קטגוריה  
משפחת מוצרים  
אספקת חשמל  
מקור חום  
שיטת בישול  
מערכת ניקוי  
קוד EAN

60 ס"מ  
תנור  
חשמלי  
חשמל  
אזור חום  
ניקוי באדים  
8017709282141



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	Classica	Serigraphy colour	Black
צבע	נירוסטה	Serigraphy type	Symbols
גימור	נגד טביעות אצבעות	דלת	עם שני פסים אופקיים
Design	Flat	ידי	קלאסי
חומר	נירוסטה	צבע ידי	אינוקס
סוג פלדה	מוברש	Logo	Embossed
סוג זכוכית	ליקוי		

## למשפחת תנורים



שם צג	CompactScreen	מס' בקרות	2
טכנולוגיית צג	LCD	כפתורי בקרה	קלאסי
הגדרות בקרות	כפתורים	צבע בקרות	אפקט פלדה

## תוכניות / פונקציות




מס' פונקציות בישול

10


## פונקציות בישול רגילות

 סטטי	 בסיוע מאוורר	 מעגלי
 טורבו	 חסכוני	 גריל גדול
 (גריל מאוורר (גדול	 בסיס	 מעגלי + תחתון
 פיצה		

## פונקציות אחרות

 הפשרה לפי זמן	 התפחה סופית	 שבת
--	---	---

## פונקציות ניקוי

 ניקוי באדים
--

## אפשרויות



<b>אפשרויות הגדרת זמן</b>	השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול	<b>אפשרויות אחרות</b>	שמירה על חום
<b>תזכורת דקות</b>	כן	<b>קדם חימום מהיר</b>	כן
<b>טיימר</b>	1		

## מאפיינים טכניים



<b>טמפרטורה מינימלית</b>	30 °C	<b>החימום מושהה כשהדלת פתוחה</b>	כן
<b>טמפרטורה מרבית</b>	280 °C	<b>סוג פתיחת דלת</b>	פתח סטנדרטי
<b>מספר המדפים</b>	5	<b>דלת</b>	דלת מחוסמת
<b>סוג המדפים</b>	רשתות מתכת	<b>דלת נתיקה</b>	כן
<b>גריל נוטה</b>	כן	<b>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין</b>	כן
<b>מס' מאווררים</b>	1	<b>דלת פנימית ניתקת</b>	כן
<b>מס' נורות</b>	1	<b>מס' כולל של דלתות זכוכית</b>	3
<b>סוג נורה</b>	הלוגן	<b>תרמוסטט בטיחות</b>	כן
<b>נורה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש</b>	כן	<b>מערכת קירור</b>	משיק
<b>הספק נורה</b>	40 W	<b>Cooling duct</b>	Single
<b>אור כשהדלת פתוחה</b>	כן	<b>מידות תא תנור לשימוש (ע)X(ג)X(ג)</b>	360x460x425 mm
<b>גוף חימום תחתון - הספק</b>	1200 W	<b>בקרת טמפרטורה</b>	אלקטרוני
<b>אלמנט גריל - הספק</b>	1800 W	<b>חומר תא התנור</b>	אמייל נקי תמיד
<b>גוף חימום מעגלי - הספק</b>	2000 W		

## תווית חשמל / ביצועים



דרגת יעילות אנרגטית	A+
הנפח הנקי של תא התנור	70 l
צריכת חשמל למחזור במצב רגיל	1.13 kWh
צריכת חשמל במצב רגיל	4.07 MJ

צריכת חשמל בהסעת אוויר מאלצת	2.45 MJ
צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאלצת עם מאוורר	0.68 kWh
מספר חללי תנור	1
אינדקס יעילות אנרגטית	81 %


## אביזרים כלולים

רשת עם מעצור אחורי	1	1 מגש עמוק בציפוי אמייל (40 מ"מ)
רשת להכנסה	1	

## חיבור חשמלי

מתח	220-240 V
זרם	13 A
הספק נקוב	3000 W

תדר (Hz)	50/60 Hz
אורך כבל חשמל	115 cm



## Not included accessories

### GTP

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית\*\*  
(רמה אחת)\*\* הוצאה: 300 מ"מ חומר:  
מצוחצת AISI 430 נירוסטה



### PRTX

אבן פיצה חסינת אש עם ידיות. עומק = 35  
ס"מ לא מתאימה לתנורי מיקרוגל. מתאימה  
לתנורי גז, להנחה על הרשת.



### GT1P-2

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית  
(רמה 1) לתנורים עם מסגרות מתכת. אורך:  
355.5 מ"מ, הוצאה: 285 מ"מ. חומר:  
מצוחצת AISI 430 נירוסטה.



### GTT

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה\*\*  
לחלוטין (רמה אחת)\*\* הוצאה: 433 מ"מ  
מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



### PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי  
לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



### BN620-1

מגש מצופה אמיל, עומק 20 מ"מ



### PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315  
מ"מ אורך: 325 מ"מ























### BN640

מגש מצופה אמיל, עומק 40 מ"מ



## Symbols glossary (TT)

<p> מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A+ הביצועים. 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.</p>	<p> מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p>
<p> הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p>	<p> דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p>
<p> חשמלי</p>	<p> חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p>
<p> מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p>	<p> אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p>
<p> גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של גזידים ותבשילים.</p>	<p> מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בבסיס למזון שמחייב בישול נוסף.</p>
<p> מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל זמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p>	<p> חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p>
<p> אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצאות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p>	<p> מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלוייה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p>
<p> פונקציית פיצה: ההפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתקן בישול מיטבי בעת שימוש Smeg באבן פיצה של.</p>	<p> מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.</p>
<p> דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p>	<p> דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p>
<p> KEEP_WARM_72dpi</p>	<p> תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p>

- |  |  |
|--|--|
|  <p>מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה באוויר ב-40° סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין</p>            |  <p>קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.</p>         |
|  <p>שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל</p>   |  <p>לתא התנור 5 רמות בישול שונות.</p>   |
|  <p>בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה הדבר מאפשר לבשל C. בתוך התנור בדיוק של 2-3° מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.</p> |  <p>גריל נוטה: ניתן לשחרר בקלות את הגריל הנוטה כדי להזיז את גוף החימום ולנקות את תקרת המכשיר בשלב אחד פשוט.</p> |
|  <p>ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.</p>   |  <p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p>   |
|  <p>...</p>  |  |