

# SF6381X



Catégorie 60 cm **Famille** Fours Alimentation Electrique Source de chaleur première Electrique

cavité

Mode de cuisson Code EAN

Chaleur brassée 8017709195762



## Esthétique

Esthétique Classica Couleur Inox **Finition** Anti-trace Design Plat

Matériau Inox Type d'inox Brossé Type de verre Noir Eclipse

Couleur de la

sérigraphie

Noir

Type de sérigraphie

**Porte** 

Symboles

Avec 2 bandeaux horizontaux

Poignée Couleur de la poignée

Esthétique des

manettes

Couleur des manettes

**Embouti** 

Classica

Inox

Classica

Effet inox

#### Commandes

Type de commandes Manettes Nombre de manettes 3

### **Programmes / Fonctions**

Nombre de fonctions de cuisson Fonctions de cuisson traditionnelle

Chaleur brassée

6

ECO

Gril fort

Statique

Gril fort ventilé

Sole ventilé

## **Options**

**SMEG SPA** 19/12/2025



Options de programmation de la durée de cuisson

Fin de cuisson

Minuteur

Oui

2700 W

Oui

3

### **Technologie**















Capacité (I) 60 I Température minimale 50°C Température maximale 250°C 5

Nombre de niveaux de cuisson

Nombre de turbines Nombre de lampes

Type d'éclairage Halogène Puissance de l'éclairage 40 W Puissance résistance 1200 W sole

Puissance résistante

voûte

Puissance résistance

gril

Puissance résistance

gril fort

**Porte** Tempérée Porte démontable Oui Porte intérieure plein Oui

verre

Porte intérieure

démontable

Nombre total de vitres

de la porte

Système de **Tangentiel** 

refroidissement

Conduit de Simple

refroidissement

Dimensions nettes de la 360x460x425 mm

cavité (HxLxP)

Contrôle de température Electromécanique Matériau de la cavité **Email Ever Clean** 

## Performance / Etiquette Energétique





Classe d'efficacité énergétique

Volume net Consommation

d'énergie en convection

naturelle

Consommation d'énergie en mode conventionnel

Α

70 I

1,15 kWh

1000 W

1700 W

4,14 MJ

Consommation

d'énergie en convection

forcée

Consommation d'énergie en convection

forcée

Nombre de cavités Indice d'efficacité énergétique

0,80 kWh

2,88 MJ

1 95,2 %

### Accessoires inclus

Grille avec arrêt arrière 1

Lèchefrite émaillé profond (40 mm)

## Raccordement électrique


**Tension** 220-240 V Intensité 13 A Puissance nominale 3000 W

Fréquence Longueur du câble d'alimentation

50/60 Hz 150 cm

**SMEG SPA** 19/12/2025





SMEG SPA 19/12/2025



### **Accessoires Compatibles**

#### BN620-1

Lèchefrite émaillé, profondeur 20mm



#### GTP

Kit rails télescopiques à sortie partielle (1 niveau, sortie 300 mm), adapté pour fours traditionnels. Conçu en acier inox AISI 430 brillant, il garantit la stabilité et facilite l'extraction en douceur des lèchefrites.



#### **PALPZ**

Spatule à pizza avec manche repliable Largeur: 315 mm Longueur: 325 mm



## GTT

**BN640** 

Rails télescopiques à sortie totale (1 niveau), adaptés aux fours traditionnels. Réalisés en acier inox, ils garantissent la stabilité et facilitent l'extraction en douceur des lèchefrites.

Lèchefrite émaillé, profondeur 40mm



Pour cacher le champ du meuble entre deux produits encastrés en vertical l'un au-dessus de l'autre. Option pour fours compacts et machines à café.



#### STONE2

Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



**SMEG SPA** 19/12/2025



### Symbols glossary



A : La classe A des produits Smeg garantit de basses consommation d'énergie



Refroidissement tangentiel : Ce système de refroidissement innovant permet d'avoir une porte à température contrôlée pendant la cuisson. Outre les avantages offerts en termes de sécurité, le système permet de protéger le mobilier dans lequel le four est inséré, en évitant la surchauffe.



Porte à triple vitre: Dans les modèles haut de gamme, la porte du four dispose de trois vitres qui permettent de maintenir l'extérieur du four à température ambiante pendant la cuisson, assurant une sécurité maximale. Les deux vitres réfléchissantes internes empêchent les pertes de chaleur pour une plus grande efficacité.



Electrique



Émail Ever Clean: L'émail Ever Clean utilisé pour traiter la cavité du four réduit l'adhérence de la graisse de cuisson. Il s'agit d'un émail spécial et résistant aux acides qui, en plus d'être agréablement brillant, favorise un meilleur nettoyage des parois du four, grâce à sa porosité moindre.



Anti-traces: Le traitement spécial auquel est soumis l'acier inox empêche la formation d'halos et d'empreintes digitales sur la surface et contribue à améliorer sa luminosité.



Turbine + Résistance sole (cuisson délicate) : Pour compléter la cuisson plus rapidement. Conseillée pour terminer la cuisson d'aliments déjà bien cuits en surface mais pas à l'intérieur et qui demandent donc une chaleur modérée en provenance du haut. Idéal pour tous les types d'aliments



Turbine + Résistance voûte + sole (chaleur brassée) : Le fonctionnement de la turbine, combiné à la cuisson traditionnelle, assure une cuisson homogène même pour des recettes complexes. Idéal pour les biscuits et les gâteaux, même cuits simultanément sur plusieurs niveaux.



Résistance voûte + sole (cuisson traditionnelle): La chaleur provenant simultanément du haut et du bas permet de cuire n'importe quel type d'aliment. La cuisson traditionnelle, appelée aussi statique, est indiquée pour cuire un seul plat à la fois. Idéal pour les rôtis de toutes sortes, le pain, les gâteaux fourrés et surtout pour les viandes grasses comme l'oie ou le canard.



Résistance gril ou sole + turbine (cuisson Eco) : Cette fonction alterne l'utilisation de différents éléments et est particulièrement indiquée pour les grillades de petites dimensions, tout en apportant la plus basse consommation d'énergie pendant la cuisson.



Gril fort: Chaleur très intense provenant uniquement du haut grâce aux deux éléments chauffants. La turbine n'est pas active. Donne d'excellents résultats pour griller et gratiner. Utilisé en fin de cuisson, la fonction donne un brunissement uniforme aux plats.



Turbine + Résistance gril fort (gril fort ventilé): L'air produit par la turbine adoucit la chaleur engendrée par le gril fort pour des grillades optimales, et cela même pour des viandes de grosse épaisseur. Dans certains fours, le gril se compose d'un double élément plus grand que le gril traditionnel, ce qui permet un rendement exceptionnel (cuisson rapide des grandes viandes grillées).



Porte intérieur plein verre : L'intérieur de la porte du four a une surface en verre complètement lisse et sans vis, ce qui facilite l'élimination de la saleté et rend le nettoyage plus pratique.



Vitre démontable : La porte du four dispose d'une vitre intérieure démontable afin de faciliter les opérations de nettoyage et favoriser un entretien plus en profondeur.

SMEG SPA 19/12/2025





2 lampes halogènes : La présence de 2 lampes halogènes disposées asymétriquement rend l'espace intérieur encore plus lumineux, éliminant les coins sombres.



5 niveaux de cuisson : Dans le four auxiliaire Smeg, 5 niveaux de cuisson vous permettent de cuire différents plats en même temps, réduisant ainsi la consommation.



Indique le volume utile de la cavité du four.



Indique le volume utile de la cavité du four.

SMEG SPA 19/12/2025