


## SF6390XE



|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Kategoria             | 60 cm             |
| Kategoria e produktit | Furrë             |
| Furnizimi me energji  | Elektrike         |
| Burimi i nxehësisë    | RRYMË ELEKTRIKE   |
| Metoda e gatimit      | Me termo-ventilim |
| Sistem pastrimi       | Vapor Clean       |
| Kodi EAN              | 8017709212155     |



## Estetika

|                             |                                |                     |                        |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| Estetika                    | Klasike                        | Serigraphy colour   | Black                  |
| Ngjyra                      | Inoks                          | Serigraphy type     | Symbols                |
| Finiturë                    | Kundër gjurmëve të<br>gishtave | Dera                | Me 2 rripa horizontalë |
| Design                      | Flat                           | Doreza              | Klasike                |
| Përfundimi i<br>komponentit |                                | Ngjyra e dorezës    | Inoks                  |
| Materiali                   | Inoks                          | Logo                | Embossed               |
| Lloji i çelikut             | I kreher                       | Çelësa kontrolli    | Klasike                |
| Lloji i xhamit              | Eclipse                        | Ngjyra e kontolleve | Efekt çeliku           |

## Kontrolllet

|                       |        |                               |   |
|-----------------------|--------|-------------------------------|---|
| Teknologja e ekranit  | LCD    | Numri i gjuhëve të<br>ekranit |   |
| Cilësimi i kontrollit | Çelësa | Numri i kontolleve            | 2 |

## Programe/funksione

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Numri i funksioneve të gatimit | 9  |
| Programet automatike           | 20 |

### Funkzionet e gatimit tradicional



Statik



Me ventilator



Qarkore



Turbo



Eco



Skarë e madhe



Skarë me ventilator (e madhe)



Bazamenti



Bazë me ventilator

### Funksione të tjera



Shkrirje sipas kohës



Shkrirje sipas peshës



Fermentim



Sabbath

### Funkzionet e pastrimit



Vapor Clean

## Opsonet



### Opsonet e përcaktimit të kohës

Vono fillimin dhe përfundimin automatik të gatimit

### Opsonet e tjerë

Mbajtëngrohtë, Eco light

### Opsoni demonstrues i showroom-it

Po

### Ngrohje paraprake e shpejtë

Po

### Mbajtësi i minutave Blllokuesi i kontrolleve/siguria e fëmijës

Po

Po

## Veçoritë teknike



Temperatura minimale

30 °C

Ngrohja pezullohet kur hapet dera

Po

Temperatura maksimale

280 °C

Dera

Freskët

Numri i rafteve

5

Derë e çmontueshme

Po

Nr. i ventilatorëve

1

Derë e brendshme totalisht prej xhami

Po

Numri i dritave

2

Derë e brendshme e çmontueshme

Po

Lloji i dritës

Halogjen

Nr. total. i xhamave të dyerve

4

Fuqia e dritës

40 W

Mentesha "Soft Close"

Po

Dritë me ndezje kur dera  
është e hapur

Po

Sistemi i ftoshjes  
Cooling duct

Tangjencial  
Single

Fuqia e elementit të poshtëm të ngrohjes

1200 W

Speed Reduction  
Cooling System

Yes

Elementi i sipërm i ngrohjes - Fuqia

1000 W

Fuqia e elementit të skarës

1700 W

Skarë e madhe - Fuqia

2700 W

Fuqia e elementit  
ngrohës të qarkores

2000 W

Përmasat e hapësirës së 360x460x425 mm  
përdorshme (LxGjxTh)

Kontrolli i temperaturës Elektronike  
Materiali i kavitetit Emalim "Ever Clean"

## Etiketa e performancës/energjisë



Klasa e efikasitetit të energjisë

A+

Konsumi i energjisë në konveksionin e ajrit të detyruar

2.45 MJ

Volumi neto i hapësirës 70 l

Konsumi i energjisë për cikël në modalitetin me ventilator të detyruar

0.68 KWh

Konsumi i energjisë për cikël në modalitetin konvencional

Numri i hapësirave 1

Konsumi i energjisë në modalitetin konvencional

Indeksi i efikasitetit të energjisë 81 %

## Aksesorët e përfshirë



Raft me ndalesë të pasme dhe anësore 1

Konturet e inserteve 1

Tavë e emaluar (20 mm) 1

Shina udhëzuese 1


Tavë e thellë e emaluar (40 mm) 1

teleskopike, nxjerrje e pjesshme

## Lidhja elektrike

Tensioni 220-240 V  
Rryma 13 A  
Fuqia nominale 3000 W

Frekuenca (Hz) 50/60 Hz  
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike 115 cm



## Compatible Accessories



### BN620-1

Tavë e emaluar e përshtatshme për furra 45cm dhe 60cm. Thellësi 20 mm. E përkryer për pjekjen e një game të gjerë pjatash të kripura dhe të ëmbla.



### BN640

Tavë e emaluar e përshtatshme për furra 45cm dhe 60cm. Thellësi 540 mm. E përkryer për gatimin dhe pjekjen e mishit dhe peshkut me salca. Ideale gjithashtu për të eksperimentuar me pjata shoqëruese më të lehta dhe krokante



### GTT

Udhëzues teleskopikë totalisht të nxjerrshëm (1 nivel) të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.



### GTP

Udhëzues teleskopik pjesërisht të nxjerrshëm (1 nivel), të përshtatshëm për furrat tradicionale. Prej materiali inoksi, ato garantojnë stabilitet dhe lehtësojnë nxjerrjen e lehtë të tavave.



### PALPZ

Lopatë picash me dorezë të palosshme. Përmasat Gj31,5 x L32,5 cm. E lehtë dhe e përshtatshme për t'u përdorur dhe ruajtur. E përkryer për të servirur pica, bukë dhe pasta të shijshme në mënyrë të sigurt dhe profesionale.



### PR3845X

Inoks kundër shenjave të gishtave. Mbulesë për mobilie në instalim kolonë të më shumë se një furre

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kryç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Sistem i ftohjes së ajrit: për të siguruar temperaturat e sigurta të sipërfaqeve.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Shkrirje me kohë të përcaktuar: Funksioni i shkrirjes manuale. Në fund të kohëzgjatjes së caktuar, funksioni ndalon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Shkrirje sipas peshës: Funksioni i shkrirjes automatike. Ju zgjidhni llojin e ushqimit që do të shkrijhet nga kategoritë e disponueshme (MISH - PESHK - BUKE - ËMBËLSIRA) Pas vendosjes së peshës së ushqimit, furra përcakton automatikisht kohën e nevojshme për një shkrirje të përkryer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Dyer me xham të katërfishtë: Numri i dyerve me xham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | Çaktivizimi automatik i ndriçimit: Për kursim më të madh të energjisë, ndriçimi fiket automatikisht pas një minute nga fillimi i gatimit. Opzioni mund të çaktivizohet nëpërmjet menysë së cilësimeve. Në këtë rast drita do të qëndrojë e ndezur gjatë gjithë kohëzgjatjes së gatimit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Elektrike                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Emalim "Ever Clean": Emalimi "Ever Clean" aplikohet në mënyrë elektrostatike, nga cepi në cep për të parandaluar plasaritjet ose çarjet me kalimin e kohës. Është një emalim i veçantë pirolistik, rezistent ndaj acideve, i cili përveçse ka shkëlqim të këndshëm, ndihmon në një pastrim më të thellë të mureve të furrës, falë porozitetit të tij më të ulët. Ai piqet në mbi 850°C dhe polimerizohet ngadalë me një shpejtësi të përcaktuar shkencërisht për të siguruar thellësi dhe rezistencë uniforme. Emalimi "Ever Clean" krijon një finiturë të përsosur si në brendësi të furrës ashtu edhe në tava, duke i bërë sipërfaqet e furrës tepër të lehta për t'u mirëmbajtur me kalimin e kohës pasi redukton ngjitjen e yndyrës gjatë gatimit |  | Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave: Inoks rezistent ndaj gjurmëve të gishtave e bën inoksin që të duket si i ri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | "Fresh Touch": Shumica e furrave Smeg kanë një "derë të ftohtë." Falë kombinimit të ftohjes tangjente dhe xhamit të brendshëm që reflekton nxehësinë, temperatura në sipërfaqen e jashtme të derës mbahet nën 50°C. Përveç sigurisë, ky sistem mbron anët e mobilieve nga mbinxehja për shkak të furrës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Bazë me ventilator: vetëm përzierja e ventilatorit dhe elementit më të ulët të ngrohjes ju lejon të përfundoni më shpejt gatimin e ushqimeve të gatuara tashmë në sipërfaqe, por jo nga brenda. Ky sistem rekomandohet për përfundimin e gatimit të ushqimeve që tashmë janë gatuar mirë në sipërfaqe, por jo nga brenda, të cilat për këtë arsyre kërkojnë një nxehësi mesatare më të lartë. Ideal për çdo lloj ushqimi. |



Me ventilator: Gatim tradicional intensiv dhe homogjen, i përshtatshëm edhe për receta komplekse. Ventilatori është aktiv dhe nxehësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi me ventilim siguron një rezultat më të shpejtë dhe më homogjen, duke i bërë ushqimet aromatike nga jashtë dhe më të buta nga brenda. Ideale për makarona të furrë, biskota, rosto dhe cobbler.



Bazamenti: nxehësia vjen vetëm nga fundi i zgavrës. Ventilatori nuk është aktiv. Ideale për byrekë të ëmbël dhe të kripur, cobbler dhe pica. Projektuar për përfundimin e gatimit dhe për ta bërë atë më krokant. Ky simbol në furrat me gaz tregon djegësin e gazit.



ECO: Gatim me konsum të ulët energjje: ky funksion është veçanërisht i përshtatshëm për gatim në një ndarje të vetme me konsum të ulët energjje. Rekomandohet për të gjitha llojet e ushqimeve, përveç atyre që mund të lëshojnë shumë lagështi (për shembull perimet). Për të arritur kursimin maksimal të energjisë dhe për të zvogëluar kohën, rekomandohet vendosja e ushqimit në furrë pa e ngrohur paraprakisht ndarjen e gatimit



Skarë me ventilim: nxehësia shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori është aktiv. Ai lejon pjekjen optimale të mishrave më të trashë. Ideale për copa të mëdha mishi.



Derë e brendshme e gjitha prej xhami: Derë e brendshme e gjitha prej xhami, një sipërfaqe e vetme e sheshtë e cila është e thjeshtë për t'u mbajtur e pastër.



KEEP\_WARM\_72dpi



"ECO-logic": opzioni ju lejon të kufizoni kufirin e fuqisë së kursimit real të energjisë së pajisjes.



Ngrohje e shpejtë paraprake: gatimit i paraprin faza e ngrohjes paraprake, e cila lejon që ndarja e gatimit të arrijë temperaturën e caktuar. Ky opzioni redukon kohën deri në 50%.



Hapësira e furrës ka 5 nivele të ndryshme gatimi.



Statik: Gatim tradicional i përshtatshëm përgatitjen e një pjate në të njëjtën kohë. Ventilatori nuk është aktiv dhe nxehësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi statik është më i ngadalshëm dhe më delikat, ideal për pjata të gatuara mirë dhe që janë të thata edhe brenda. Ideal për gatimin e të gjitha llojeve të rostove, mishit të yndyrshëm, bukës, ëmbëlsirave të mbushura.



Qarkorja: është funksioni perfekt për gatimin e të gjitha llojeve të pjatave në mënyrë më delikate. Nxehësia vjen nga pjesa e pasme e furrës dhe shpërndahet shpejt dhe në mënyrë të barabartë. Ventilatori është aktiv. Është gjithashtu ideal për gatim në nivele të shumta pa përzier aromat dhe shijet.



Skarë: Nxehësia shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori nuk është aktiv. Ofron rezultate të shkëlqyera në pjekje dhe gatime au gratin. Përdoret në fund të gatimit, i jep gatimeve një pjekje uniforme.



Turbo: nxehësia vjen nga 3 drejtime: sipër, poshtë dhe nga pjesa e pasme e furrës. Ventilatori është aktiv. Lejon gatim të shpejtë, edhe në disa ndarje pa përzier aromat. Ideal për sasi të mëdha ose ushqime që kërkojnë gatim intensiv.



Xhami i derës së brendshme: mund të hiqet përtu pastruar me disa lëvizje të shpejta.



Drita anësore: Dy drita anësore të kundërtë rrisin dukshmérinë brenda furrës.



Ajri në temperaturë 40°C ofron mjedisin perfekt për të lënë përzierjet e ndryshme të brumit me majë që të pushojnë. Thjesht zgjidhni funksionin dhe vendoseni brumin në vendin e caktuar



"SABBATH": funksion që lejon gatimin e ushqimit duke respektuar ditën e pushimit sipas Judaizmit.



"Soft close": të gjitha modelet janë të pajisura me funksion të avancuar për një mbyllje të lehtë të derës, gjë që e lejon pajisjen të mbyllët pa probleme dhe pa krijuar zhurmë.



Shina teleskopike: ju lejojnë ta têrhiqni gatimin dhe ta kontrolloni pa pasur nevojë ta hiqni plotësisht nga furra.



Kontroll elektronik: Ju lejon tê ruani temperaturën brenda furrës me saktësi 2-3°C. Kjo ju mundëson tê gatuani ushqime që janë shumë tê ndjeshme ndaj ndryshimeve tê temperaturës, si ëmbëlsira, soufflé, puding.



Pastrimi me avull: një funksion i thjeshtë pastrimi që përdor avullin për tê çliruar depozitimet e yndyrës në brendësi të furrës.



Kapaciteti tregon sasinë në litra tê hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.



Kapaciteti tregon sasinë në litra tê hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.