

SF6400PZX




| | |
|---------------------------|----------------|
| Categoría | 60 cm |
| Familia | Horno |
| Alimentación | Eléctrico |
| Sistema de cocción | Eléctrico |
| Método de cocción | Termoventilado |
| Horno pizza | Sí |
| Código EAN | 8017709324995 |



Estética

| | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|
| Estética | Selección | Tipo de serigrafía | Símbolos |
| Color | Acero inoxidable | Puerta | Con panel |
| Acabado | Anti-huellas | Tirador | Escuadrada selección |
| Diseño | Plato | Color del tirador | Efecto inox |
| Material | Acero inoxidable | Logo | Embutido |
| Tipo de inox | Cepillado | Mandos | Restyling Selección |
| Tipo de vidrio | Nerovista | Color mandos | Efecto inox |
| Color serigrafía | Negro | | |









Mandos

| | | | |
|--|------------|----------------------|---------------------------|
|  | | | |
| Nombre del display | DigiScreen | Ajustes | Mandos y botones táctiles |
| Tecnología de pantalla | LED | N.º de mandos | 2 |

Programas/Funciones

| | |
|---------------------------------------|---|
| Número de funciones de cocción | 8 |
|---------------------------------------|---|

Funciones de cocción tradicionales

| | | |
|---|---|---|
|  Estático |  Ventilado |  Termoventilado |
|  ECO |  Grill ancho |  Grill ancho ventilado |
|  Inferior ventilado |  Pizza | |

Otras funciones

| | |
|--|--------------|
|  | Fermentación |
|--|--------------|

Opciones



| | | | |
|---------------------------------|----------------|--------------------------|----|
| Opciones de programación tiempo | Fin de cocción | Programador | 1 |
| Cuentaminutos | Sí | Pre-calentamiento rápido | Sí |

Características técnicas



| | | | |
|------------------------------------|-----------|--|--------------------|
| Capacidad (L) | 72 l | Resistencia circular - Potencia | 2000 W |
| Cavidad | Sares | Puerta | Fría |
| Temperatura mínima | 50 °C | Puerta desmontable | Sí |
| Temperatura máxima | 250 °C | Puerta interna de vidrio | Sí |
| N° de estantes | 5 | Vidrio interno desmontable | Sí |
| N.º de ventiladores | 1 | N° de vidrios totales de la puerta | 3 |
| N.º de luces | 1 | Chimney | Fija |
| Tipo de Luz | Halógenas | Sistema de enfriamiento | Tangencial |
| Luz reemplazable por el usuario | Sí | Conducto de enfriamiento | Doble |
| Potencia luz | 40 W | Reducción velocidad de sistema de enfriamiento | Sí |
| Resistencia inferior - Potencia | 1100 W | Dimensiones útiles interior cavidad (axlpx) | 331x460x412 mm |
| Resistencia superior - Potencia | 1000 W | Regulación de la temperatura | Electromecánico |
| Resistencia grill - Potencia | 1700 W | Material de la cavidad | Esmalte Ever Clean |
| Resistencia grill ancho - Potencia | 2700 W | | |

Prestaciones/Etiqueta energética




| | | | |
|---|----------|---|----------|
| Clase eficiencia energética | A | Energy consumption in forced air convection | 2,81 MJ |
| Volumen útil | 65 l | Consumo de energía de función de calentamiento por convección forzada | 0,78 kWh |
| Consumo de energía por ciclo en modo convencional | 1,09 kWh | N° de cavidades | 1 |
| Energy consumption in conventional mode | 3,92 MJ | Índice de eficiencia energética | 95,1 % |

Equipo accesorios incluidos

| | | | |
|------------------------------------|---|------------------|--|
| Bandeja con tope posterior | 1 | Accesorios Pizza | Refractory stone (round without handles) + cover |
| Bandeja esmaltada profunda (40 mm) | 1 | | |

Conexión eléctrica

| | | | |
|-----------|-----------|---------------------------------------|----------|
| Tensión | 220-240 V | Datos nominales de conexión eléctrica | 3000 W |
| Enchufe | No | Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Corriente | 13 A | Longitud del cable de alimentación | 150 cm |



Accesorios Compatible



BN620-1

Bandeja esmaltada, 20 mm de profundidad

GTP



Guías telescópicas extracción parcial (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido

PALPZ



Pala de pizza con mango plegable
Ancho : 315mm Largo : 325mm

STONE2



Rectangular pizza stone without handles, suitable for 45cm and 60cm wide ovens. Dimensions W42 x H1.8 x D37.5cm. Ideal for cooking pizzas with the same results as a typical wood-fired oven. Can also be used for baking bread, focaccias and other recipes such as pies, flans or biscuits



BN640

Bandeja esmaltada, 40 mm de profundidad

GTT













Guías telescópicas extracción total (1 nivel) Extracción: 433 mm Material: acero inoxidable AISI 430 pulido















PR3845X



Acero inoxidable antihuellas. Cubierta para muebles en columna instalación de más hornos

Symbols glossary

-  Energy efficiency class A
-  4.3 inch display with LED technology, usability with knobs + 3 touch keys
-  Electric
-  Puerta Fresh Touch: en hornos con Puerta Fría, la temperatura exterior permanece por debajo de 50 ° C, lo que garantiza la seguridad contra quemaduras y evita el sobrecalentamiento de los lados de los muebles.
-  Ventilador + resistencia superior + resistencia inferior: funcionamiento del ventilador, combinado con Cocción tradicional, garantiza una cocción uniforme incluso con recetas complejas. Ideal para galletas y pasteles, incluso cocinado simultáneamente en varios niveles .
-  Refrigeración tangencial: este innovador sistema de refrigeración permite tener una puerta a una temperatura controlada durante la cocción. Además de las ventajas ofrecidas en términos de seguridad, el sistema permite proteger los muebles en los que se inserta el horno, evitando el sobrecalentamiento.
-  Puerta de triple acristalamiento: en los modelos de gama alta, la puerta del horno tiene tres paneles que ayudan a mantener el exterior del horno a temperatura ambiente durante la cocción, lo que garantiza la máxima seguridad. Los dos vidrios internos que reflejan el calor evitan la dispersión del calor para una mayor eficiencia.
-  Esmalte Ever Clean: el esmalte Ever Clean con el que se trata la cavidad del horno reduce la adherencia de la grasa para cocinar. Es un esmalte pirolítico y resistente a los ácidos que, además de ser agradablemente brillante, favorece una mayor limpieza de las paredes del horno, gracias a su menor porosidad.
-  Ventilador + resistencia única (cocción delicada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento inferior solo permite que la cocción se complete más rápidamente. Se recomienda este sistema para terminar de cocinar alimentos que ya están bien cocidos en la superficie, pero no internamente, lo que requiere un calor moderado más alto. Ideal para cualquier tipo de comida.
-  Resistencia cielo + resistencia inferior (cocción tradicional o estática): el calor, que proviene de la parte superior e inferior al mismo tiempo, hace que este sistema sea adecuado para cocinar cualquier tipo de alimento. La cocina tradicional, también llamada estática o termo radiante, es adecuada para cocinar solo un plato a la vez. Ideal para cualquier tipo de asado, pan, pasteles rellenos y en cualquier caso particularmente adecuado para carnes grasas como el ganso o el pato.

-  Ventilador + resistencia circular (cocción forzada o ventilada): la combinación del ventilador y el elemento de calentamiento circular (incorporado en la parte posterior del horno) permite cocinar diferentes alimentos en varios niveles, siempre que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo cocción. La circulación de aire caliente asegura una distribución de calor instantánea y uniforme. Será posible, por ejemplo, cocinar pescado, verduras y galletas simultáneamente sin ninguna mezcla de olores y sabores .
-  Resistencia Grill: el calor derivado del elemento del grill permite obtener excelentes resultados de parrilla, especialmente con carnes de espesor medio / pequeño y, en combinación con el asador (en los modelos previstos), permite un dorado uniforme al final de la cocción. Ideal para salchichas , costillas, tocino. En los hornos de 8, 10 y 11 funciones, el elemento del grill se compone de un elemento doble que permite asar sobre toda la superficie de soporte (grill largo). Esta función en estos modelos permite asar de una manera grandes cantidades uniformes de comida, especialmente carne .
-  Función de pizza: esta función está específicamente dedicada a cocinar pizza rápidamente, usando microondas. Para optimizar el resultado, use la función en combinación con el plato Chef
-  Vidrio interno extraíble: el horno tiene una puerta con vidrio interno extraíble para facilitar la limpieza y, por lo tanto, una higiene más profunda.
-  Sistema Pizza: en varios hornos Smeg, el exclusivo sistema Pizza proporciona una piedra refractaria especial que, en contacto directo con la resistencia, permite cocinar en solo 3-4 minutos, 5 si tiene un relleno especial. La preparación de focaccias, pasteles salados, pescado y verduras en papel de aluminio que tampoco se secan y permanecen suaves y sabrosos .
-  Precalentamiento rápido: el precalentamiento rápido es una opción que le permite alcanzar la temperatura establecida en unos minutos (en algunos hornos solo 6 minutos, en otros 9) para una preparación de alimentos más rápida.
-  Indica el volumen útil de la cavidad del horno
-  ECO: la combinación de la parrilla y la resistencia inferior más el ventilador es particularmente adecuado para cocinar pequeñas cantidades de comida, con bajo consumo de energía .
-  Ventilador + resistencia grill: el aire producido por el ventilador suaviza la onda de calor generada por la parrilla, lo que permite una parrilla óptima incluso para alimentos gruesos. Ideal para grandes cortes de carne (por ejemplo, codillo de cerdo). En los modelos con 10 y 11 funciones, el elemento de parrilla se compone de un elemento doble de mayor tamaño que la parrilla tradicional, lo que permite un rendimiento excepcional (cocción y asado rápido de carne grande a la parrilla).
-  Interior puerta todo vidrio: el interior de la puerta del horno tiene una superficie completamente lisa sin tornillos, lo que facilita la eliminación de la suciedad y hace que la limpieza sea más práctica.
-  2 lámparas halógenas: la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras.
-  Air at 40°C provides the perfect environment for proving yeast type dough mixes. Simply select the function and place dough in the cavity for allotted
-  5 niveles de cocción: los hornos Smeg tienen 5 niveles de cocción que le permiten cocinar diferentes platos al mismo tiempo, lo que garantiza una reducción en el consumo.
-  Indica el volumen útil de la cavidad del horno