

SF6400PZX



Kategoria	60 cm
Rodzina produktów	Piekarnik
Zasilanie	Elektryczne
Źródło ciepła	Elektryczny
Metoda gotowania	Termoobieg
Piekarnik z funkcją pizza	Tak
Kod EAN	8017709324995



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Selezione	Serigrafia	Symbole
Kolor	Stal nierdzewna	Drzwi	Z panelem
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	Uchwyt	Panel wyboru
		Kolor uchwytu	Efekt stali nierdzewnej
Design	Płaski	Logo	Tłoczone
Materiał	Stal nierdzewna	Pokręta	Cucina restyling
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana	Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Rodzaj szkła	Eclipse		
Kolor nadruku	Czarny		

Sterowanie

			
Typ wyświetlacza	DigiScreen	Ustawienie sterowania	Pokręta + dotykowe przyciski
Technologia wyświetlacza	LED	Liczba pokręteł	2

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	8
--------------------------	---

Funkcje pieczenia

 Grzałka górna i dolna	 Obieg powietrza	 Termoobieg
 ECO	 Grill	 Grill + obieg powietrza
 Grzałka dolna + obieg powietrza	 Pizza	

Pozostałe funkcje

 Wyrastanie ciasta
--

Opcje

			
Ustawienia czasu	Automatyczne wyłączenie po zakończeniu gotowania	Timer	1
Minutnik	Tak	Szybkie nagrzewanie	Tak

Specyfikacja techniczna

									
Minimalna temperatura	50 °C							Drzwi	Zimne drzwi
Maksymalna temperatura	250 °C							Łatwy demontaż drzwi	Tak
Liczba poziomów pieczenia	5							W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi	Tak
Liczba wentylatorów	1							Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi	Tak
Liczba źródeł oświetlenia	1							Liczba szyb w drzwiach piekarnika	3
Rodzaj oświetlenia	Halogenowe							Komin	Stały
Możliwość wymiany źródła światła	Tak							System chłodzący	Statyczny
Moc oświetlenia	40 W							Rodzaj chłodzenia	Podwójny
Moc dolnej grzałki	1100 W							Speed Reduction	Tak
Moc górnej grzałki	1000 W							Cooling System	
Moc grzałki grilla	1700 W							Wymiary netto wnętrza komory (h x w x d)	331x460x412 mm
Moc dużego grilla	2700 W							Kontrola temperatury	Elektromechaniczna
Moc grzałki pierścieniowej	2000 W							Materiał wewnętrznej komory	Emalia Ever Clean

Wydajność / Etykieta energetyczna




Klasa efektywności energetycznej	A	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny	2.81 MJ
Pojemność netto komory	65 l		
Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	1.09 KWh		
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	3.92 MJ	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny	0.78 KWh
		Liczba komór	1
		Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EElcavity)	95,1 %

Akcesoria standardowe

Ruszt z blokadą	1	Akcesoria do pizzy	Refractory stone (round without handles) + cover
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1		

Podłączenie elektryczne

Napięcie	220-240 V	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	13 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Moc nominalna	3000 W		



Not included accessories

GTP



Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm
Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana

PRTX



Okrągły kamień do pizzy z uchwytami Średnica (Ø) 35 cm. Nie nadaje się do kuchenek mikrofalowych. Nadaje się do kuchenek gazowych, do umieszczenia na ruszcie.

PALPZ



Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.

BN640




Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



PR3845X

Listwa maskująca mebel do instalacji urządzeń w kolumnie, stal nierdzewna. Powierzchnia zapobiegająca powstawaniu odcisków palców.



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.

Symbols glossary (TT)

	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Obwodowy system chłodzący
	Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby		Elektryczny
	Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwieszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.		Zimne drzwi: Temperatura na zewnętrznej powierzchni drzwi utrzymywana jest poniżej 50 ° C. System ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zabezpiecza boki mebli przed przegrzaniem przez piekarnik.
	Obieg powietrza + grzałka dolna		Obieg powietrza + grzałka górna i dolna
	Grzałka górna i dolna		Termoobieg
	Eco		Grill
	Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.		Pizza
	W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.		Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.
	Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.		Wybrane piekarniki zostały wyposażone w ekskluzywną funkcję "Pizza", która umożliwia pieczenie pizzy bezpośrednio na specjalnym kamieniu, znajdującym się w dolnej części piekarnika. Pozwala to na upieczenie pizzy w zaledwie 3-5 minut w zależności od użytych składników. Funkcja ta doskonale nadaje się również do pieczenia ciast, ryb i warzyw.
	Wyrastanie ciasta: W piekarniku utrzymywana jest temperatura 40°C, która stwarza idealne warunki do wyrastania ciasta.		Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.



Komora piekarnika posiada pięć poziomów.



Pojemność 65 l



Wyświetlacz DigiScreen