

SF6400S1PZXN



Kategoria	60 cm
Rodzina produktów	Piekarnik
Zasilanie	Elektryczne
Źródło ciepła	Elektryczny
Metoda gotowania	Termoobieg
Sposób czyszczenia	Czyszczenie parowe
Piekarnik z funkcją pizza	Tak
Kod EAN	8017709350758



Linia wzornicza

Linia wzornicza	Selezione	Serigrafia	Symbole
Kolor	Stal nierdzewna	Drzwi	Pełne szkło
Wykończenie	Powłoka odporna na powstawanie odcisków palców	Uchwyty	Panel wyboru
	Płaski	Kolor uchwytu	Efekt stali nierdzewnej
Design	Płaski	Logo	Serigrafia
Materiał	Stal nierdzewna	Pokręta	Cucina restyling
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana	Kolor pokręteł	Efekt stali nierdzewnej
Rodzaj szkła	Przezroczyste		
Kolor nadruku	Czarny		

Sterowanie

			
Typ wyświetlacza	DigiScreen	Rodzaj sterowania	Pokręta + dotykowe przyciski
Technologia wyświetlacza	LED	Liczba pokręteł	2

Programy / Funkcje

Liczba funkcji pieczenia	9
Programy automatyczne	No
Przepisy własne	No

Funkcje pieczenia



Grzałka górna i dolna



Obieg powietrza



Termoobieg



Turbo



ECO



Grill



Grill + obieg powietrza



Grzałka dolna + obieg powietrza



Pizza

Pozostałe funkcje



Bezpośredni natrysk pary



Wyrastanie ciasta

Funkcje czyszczenia



Czyszczenie parowe

Opcje



Ustawienia czasu

Automatyczne wyłączenie
po zakończeniu gotowania

Timer

1

Minutnik

Tak

Szybkie nagrzewanie

Tak

Specyfikacja techniczna



Minimalna temperatura 50 °C

Maksymalna temperatura 250 °C

Liczba poziomów pieczenia 5

Liczba wentylatorów 1

Liczba źródeł oświetlenia 1

Rodzaj oświetlenia Halogenowe

Możliwość wymiany żarówki Tak

Moc oświetlenia 40 W

Moc dolnej grzałki 1100 W

Moc górnej grzałki 1000 W

Moc grzałki grilla 1700 W

Moc dużego grilla 2700 W

Moc grzałki pierścieniowej 2000 W

Drzwi Zimne drzwi

Łatwy demontaż drzwi Tak

W pełni przeszklona wewnętrzna powierzchnia drzwi Tak

Łatwy demontaż wewnętrznej szyby drzwi Tak

Liczba szyb w drzwiach piekarnika 3

Komin Stały

System chłodzący Statyczny

Rodzaj chłodzenia Podwójny

Speed Reduction Tak

Cooling System

Wymiary netto wnętrza komory (h x w x d) 331x460x412 mm

Kontrola temperatury Elektromechaniczna

Materiał wewnętrznej komory Emalia Ever Clean

Wydajność / Etykieta energetyczna



Klasa efektywności energetycznej	A	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny	2,81 MJ
Pojemność netto komory	65 l		
Zużycie energii na cykl w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	1,09 kWh		
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie tradycyjnym - piekarnik główny	3,92 MJ	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu w trybie z włączonym wentylatorem - piekarnik główny	0,78 kWh
		Liczba komór	1
		Wskaźnik efektywności energetycznej dla komory (EElcavity)	95,1 %

Akcesoria w standardzie

Ruszt z blokadą	1	Akcesoria do pizzy	Refractory stone (round without handles) + cover
Głęboka blacha emaliowana (40 mm)	1		

Podłączenie elektryczne

Napięcie	220-240 V	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Natężenie prądu (A)	13 A	Długość przewodu zasilającego (cm)	150 cm
Moc nominalna	3000 W		


□

Kompatybilne Akcesoria



BN620-1

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.



BN640

Emaliowana taca pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość: 40 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



GTP

Prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem (1 poziom) Wysuw: 300 mm Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziom). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



PALPZ

Łopata do pizzy ze składaną rączką. Wymiary (SxG): 31,5x32,5 cm. Łatwa i wygodna w użyciu i przechowywaniu. Idealna do serwowania pizzy, chleba i wyśmienitych ciast w bezpieczny i profesjonalny sposób.



PR3845X

Listwa maskująca mebel do instalacji urządzeń w kolumnie, stal nierdzewna. Powierzchnia zapobiegająca powstawaniu odcisków palców.



STONE2

Kamień do pizzy bez uchwytów, odpowiedni do piekarników o szerokości 45 cm i 60 cm. Wymiary: szer. 42 x wys. 1,8 x gł. 37,5 cm. Idealny do pieczenia pizzy w domowym piekarniku z efektami zbliżonymi do tradycyjnego pieca opalanego drewnem. Doskonale sprawdza się także przy pieczeniu chleba, focaccii, a także ciast, tart i ciasteczek.

Słowniczek oznaczeń

	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Obwodowy system chłodzący
	Direct Steam: Piekarnik Direct Steam posiada 1 funkcję, w której użytkownik może manualnie dodać parę.		Liczba szyb w drzwiach: 3 szyby
	Elektryczny		Emalia Ever Clean: Emalia Ever Clean nakładana jest elektrostatycznie, narożnik do narożnika i krawędź do krawędzi, co zapobiega powstawaniu rys i pęknięć z upływem czasu. Jest to szczególna emalia pirolityczna, oporna na działanie kwasów, która oprócz przyjemnego blasku, dzięki mniejszej porowatości, sprzyja łatwieszemu czyszczeniu ścian piekarnika. Jest ona wypalana w temperaturze ponad 850°C i powoli polimeryzowana w naukowo ustalonym tempie, aby zapewnić jednolitą głębokość i wytrzymałość. Emalia Ever Clean tworzy nienaganne wykończenie zarówno wewnątrz piekarnika, jak i na blachach, sprawiając, że powierzchnie piekarnika są niezwykle łatwe w utrzymaniu przez długi czas, ponieważ ogranicza przywieranie tłuszczu podczas gotowania.
	Zimne drzwi: Temperatura na zewnętrznej powierzchni drzwi utrzymywana jest poniżej 50 °C. System ten oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zabezpiecza boki mebli przed przegrzaniem przez piekarnik.		Obieg powietrza + grzałka dolna
	Obieg powietrza + grzałka górna i dolna		Grzałka górna i dolna
	Termoobieg		Eco
	Grill		Grill z obiegiem powietrza: bardzo intensywne ciepło pochodzące tylko z góry z podwójnego elementu grzewczego. Wentylator jest aktywny. Umożliwia optymalne grillowanie najgrubszych mięs. Idealny do dużych kawałków mięsa.
	Pizza		Turbo
	W pełni szklana wewnętrzna powierzchnia drzwi. Rozwiązanie to pozwala utrzymać wewnętrzną część drzwi piekarnika w idealnej czystości.		Demontowalne wewnętrzne szkło drzwi: Łatwy demontaż wewnętrznego szkła drzwi znacznie ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości.



Światła boczne: Dwa przeciwległe światła boczne zwiększają widoczność wewnątrz piekarnika.



Wyrastanie ciasta: W piekarniku utrzymywana jest temperatura 40°C, która stwarza idealne warunki do wyrastania ciasta.



Komora piekarnika posiada pięć poziomów.



Pojemność 65 l



Wyświetlacz DigiScreen



Wybrane piekarniki zostały wyposażone w ekskluzywną funkcję "Pizza", która umożliwia pieczenie pizzy bezpośrednio na specjalnym kamieniu, znajdującym się w dolnej części piekarnika. Pozwala to na upieczenie pizzy w zaledwie 3-5 minut w zależności od użytych składników. Funkcja ta doskonale nadaje się również do pieczenia ciast, ryb i warzyw.



Szybkie nagrzewanie: Funkcja ta pozwala na szybkie nagrzanie piekarnika do wskazanej temperatury.



Czyszczenie parowe: prosta funkcja czyszcząca wykorzystująca parę wodną do pozbywania się osadów w komorze piekarnika.



Pojemność 79 l