

SF6400TB



| | |
|-------------------|----------------|
| Kategória | 60cm |
| Termékcsalád | Sütő |
| Tápellátás | Elektromos |
| Hőforrás | ELEKTROMOSSÁG |
| Főzési mód | Hőlégkeveréses |
| Tisztító rendszer | Gőztisztítás |
| EAN kód | 8017709324902 |



Küllem

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Design család | Selezione | Serigraphy type | Symbols |
| Szín | Fekete | Ajtó | Teljes üveg |
| Felületkezelés | Fényes | Fogantyú | Négyzetes választék |
| Design | Flat | Fogantyú színe | Fekete |
| Anyag | Üveg | Logo | Silk screen |
| Acél típusa | Szálcsiszolt | Vezérlőgombok | Cucina stílusváltás |
| Üveg típusa | Törlés | Vezérlőelemek színe | Fekete |
| Serigraphy colour | Grey | | |

Kezelő elemek



| | | | |
|---------------------|------------|------------------|-------------------------|
| Megjelenő név | DigiScreen | Vezérlőbeállítás | Gombok és vezérlőgombok |
| Képernyőtechnológia | LED | Vezérlők száma | 2 |

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 8

Hagyományos sütési funkciók



Légkeverés nélkül



Légkeveréses



Légkeverés



Turbó



Eco



Nagy grill



Légkeveréses grill (nagy)



Alap

Egyéb funkciók



Kiolvasztás idő szerint

Tisztítási funkciók



Gőztisztítás

Opciók



Időbeállítási
lehetőségek
Időzítő

Késleltetett indítás és
automatikus befejezés
Igen

Időzítő
Gyors előmelegítés

1
Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | |
|---|---------|
| Minimális hőmérséklet | 50 °C |
| Maximális hőmérséklet | 250 °C |
| Polcok száma | 5 |
| Ventilátorok száma | 1 |
| Lámpák száma | 1 |
| Világítás típusa | Halogén |
| Felhasználó által cserélhető jelzőfény | Igen |
| Fényerősség | 40 W |
| Az ajtó kinyitásakor világít | Igen |
| Alsó fűtőelem teljesítmény | 1200 W |
| Felső fűtőelem – Teljesítmény | 1000 W |
| Grillező elem – teljesítmény | 1700 W |
| Nagy grill – Teljesítmény | 2700 W |
| Kör alakú fűtőelem – Teljesítmény | 2000 W |

| | |
|---|-------------------|
| Fűtés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor | Igen |
| Ajtónyitás típusa | Standard nyitás |
| Ajtó | Hideg ajtó |
| Kivehető ajtó | Igen |
| Teljes üveg belső ajtó | Igen |
| Levehető belső ajtó | Igen |
| Ajtóüvegek száma összesen | 3 |
| Kürtő | Rögzített |
| Hűtőrendszer | Érintő |
| Cooling duct | Single |
| Speed Reduction Cooling System | Yes |
| Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) | 360x460x425 mm |
| Hőmérsékletszabályozás | Elektromechanikus |
| Sütőtér anyaga | Ever clean zománc |

Teljesítmény / Energiacímke



| | |
|--------------------------------|------|
| Energiahatékonysági osztály | A |
| A sütőtér nettó térfogata | 70 l |

| | |
|---|----------|
| Energiafogyasztás légkeverés üzem módban | 2.88 MJ |
| Ciklusonkénti energiafogyasztás légkeverés esetén | 0.80 kWh |
| Sütőtér száma | 1 |


| | | | |
|---|----------|----------------------------|--------|
| Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban | 1.15 KWh | Energiahatékonysági mutató | 95.2 % |
| Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban | 4.14 MJ | | |

Mellékelt tartozékok

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Hátsó ütközővel ellátott állvány | 1 | Zománczott mély sütőtálca (40 mm) | 1 |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------|----------|
| Feszültség | 220-240 V | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Jelenlegi | 13 A | Tápkábel hossza | 150 cm |
| Névleges teljesítmény | 3000 W | | |



Not included accessories

GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



PRTX

Tűzálló pizzakő fogantyúval. D=35 cm Nem alkalmas mikrohullámú sütőkhöz. Gázsütőbe helyezhető, a sütőlapra kell tenni.




PALPZ

Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.



BN640

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsk és halak mártásban történő sütéséhez és piritásához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális



PR3845X

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél. Bútorakaró több sütő egymás fölötti beszereléséhez



BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.

























GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



Symbols glossary (TT)

-  A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően
-  Kiolvasztás idő szerint: Kézi leolvasztás funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  Elektromos
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sütek és sütemények készítéséhez.
-  Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégett jelzi.
-  ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
-  Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húskok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  Légűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.
-  Hármas üvegezésű ajtó: Üvegezett ajtó száma.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és szélről szélre, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellet, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húskokhoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  Hőlégbefúvás: tökéletes funkció minden típusú étel finomabb elkészítéséhez. A hő a sütő hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  Grill: Nagyon erős hő, amely csak felülről, egy dupla fűtőelemből érkezik. A ventilátor nem aktív. Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sütés végén használva egyenletes barnítást biztosít az ételeknek.
-  Turbó: a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.

-
- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Teljesen üveg belső ajtó: Teljesen üveg belső ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán tartható. |  | A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz. |
|  | Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben. |  | Gyors előmelegítés: a sütést megelőzi az előmelegítési fázis, amely lehetővé teszi, hogy a sütőtér elérje a beállított hőmérsékletet. Ez az opció akár 50%-kal is csökkentheti az időt. |
|  | A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van. |  | Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására. |
|  | A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben. |  | ... |