

# SF6400TVS

60 ס"מ  
תנור  
חשמלי  
חשמל  
אוורור חום  
ניקוי באדים  
8017709258153

קטגוריה  
משפחת מוצרים  
אספקת חשמל  
מקור חום  
שיטת בישול  
מערכת ניקוי  
קוד EAN



## אסתטיקה

Selezione	<b>סדרה עיצובית</b>	Symbols	Serigraphy type
כסף	<b>צבע</b>	Con 2 listelli	<b>דלת</b>
Flat	Design	בחירה מרובע	<b>ידית</b>
נירוסטה	<b>גימור</b>	אפקט פלדה	<b>צבע ידית</b>
זכוכית	<b>חומר</b>	Silk screen	<b>לוגו</b>
מוברש	<b>סוג פלדה</b>	עיצוב מחדש של המטבח	<b>כפתורי בקרה</b>
זכוכית מחזירת אור	<b>סוג זכוכית</b>	אפקט פלדה	<b>צבע בקרות</b>
Grey	Serigraphy colour		

## למשפחת תנורים

DigiScreen	<b>שם צג</b>	כפתורים ולחצני מגע	
LED	<b>טכנולוגיית צג</b>	2	<b>הגדרות בקרות</b>
			<b>מס' בקרות</b>

## תוכניות / פונקציות

8

מס' פונקציות בישול  
פונקציות בישול רגילות

מעגלי

בסיוע מאורר

סטטי

גריל גדול

חסכוני

טורבו

בסיס

גריל מאורר (גדול)

**פונקציות אחרות**

הפשרה לפי זמן

**פונקציות ניקוי**

ניקוי באדים

**אפשרויות**



השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול	<b>אפשרויות הגדרת זמן</b>	1	<b>טיימר</b>
כן	<b>תזכורת דקות</b>	כן	<b>קדם חימום מהיר</b>

**מאפיינים טכניים**



C° 50	<b>טמפרטורה מינימלית</b>	כן	<b>החימום מושהה כשהדלת פתוחה</b>
C° 250	<b>טמפרטורה מרבית</b>		<b>סוג פתיחת דלת</b>
5	<b>מספר המדפים</b>	פתח סטנדרטי	<b>דלת פתיחת דלת</b>
1	<b>מס' מאווררים</b>	דלת מחוסמת	<b>דלת נתיקה</b>
1	<b>מס' נורות</b>	כן	<b>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין</b>
הלוגן	<b>סוג נורה</b>	כן	<b>דלת פנימית ניתקת</b>
כן	<b>נורה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש</b>	כן	<b>מס' כולל של דלתות זכוכית</b>
W 40	<b>הספק נורה</b>	3	<b>מערכת קירור פתח אוורור</b>
כן	<b>אור כשהדלת פתוחה</b>	משיק	<b>Speed Reduction Cooling System</b>
W 1200	<b>גוף חימום תחתון – הספק</b>	Single	<b>מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)</b>
W 1000	<b>גוף חימום עליון – הספק</b>	Yes	<b>בקרת טמפרטורה חומר תא התנור</b>
W 1700	<b>אלמנט גריל – הספק</b>		
W 2700	<b>גריל גדול – הספק</b>	360x460x425 mm	
W 2000	<b>גוף חימום מעגלי – הספק</b>	אלטרומכני	
		אמייל נקי תמיד	

**תווית חשמל / ביצועים**



A	<b>דרגת יעילות אנרגטית</b>	MJ 2.88	<b>צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת</b>
I 70	<b>הנפח הנקי של תא התנור</b>	KWh 0.80	<b>צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר</b>
KWh 1.15	<b>צריכת חשמל למחזור במצב רגיל</b>	1	<b>מספר חללי תנור</b>
MJ 4.14	<b>צריכת חשמל במצב רגיל</b>	% 95,2	<b>אינדקס יעילות אנרגטית</b>

## אביזרים כלולים

1 רשת עם מעצור אחורי

מגש עמוק בציפוי אמיל (1 40)  
מ"מ


## חיבור חשמלי

V 220-240  
A 13  
W 3000

מתח  
זרם  
הספק נקוב

Hz 50/60  
cm 115

תדר (Hz)  
אורך כבל חשמל



## Not included accessories

PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTT

\*\*מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) \*\* הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



GTP

\*\*מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) \*\* הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PRTX

אבן פיצה חסינת אש עם ידיות. עומק = 35 ס"מ לא מתאימה לתנורי מיקרוגל. מתאימה לתנורי גז, להנחה על הרשת.



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ
























BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



## (Symbols glossary (TT

<p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p> 	<p>A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-G/D עד A+++ , בהתאם למשפחת המוצרים</p> 
<p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p> 	<p>הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p> 
<p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p> 	<p>חשמלי</p> 
<p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p> 	<p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p> 
<p>מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p> 	<p>גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של מיידים ותבשילים.</p> 
<p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p> 	<p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p> 
<p>מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.</p> 	<p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p> 
<p>דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p> 	<p>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p> 
<p>קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.</p> 	<p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p> 
<p>ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.</p> 	<p>לתא התנור 5 רמות בישול שונות.</p> 
<p>...</p> 	<p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p> 