


# SF64B2



Categorie

Familia de produse

Alimentare cu energie

Sursă de căldură

Metodă de gătit

Sistem de curățare

Cod EAN

60 cm

Cuptor

Electric

ENERGIE ELECTRICĂ

Termo-ventilat

Curățare cu vapori

8017709328948



## Estetică

Estetică

Culoare

Finisaj

Design

Material

Tip de oțel

Tip sticlă

Serigraphy colour

Selezione

Negru

Lucios

Flat

Sticlă

Periat

Curățare

Grey

Serigraphy type

Ușă

Mâner

Culoare mâner

Logo

Butoane rotative de control

Controlează culoarea

Symbols

Complet pe sticlă

Selecție pătrată

Negru

Silk screen

Restilizare Cucina

Negru

## Comenzi

Setare control

Capete rotative

Nr. de controale

3

## Programe/funcții

Nr. de funcții de gătit

8

Programe automate

No

Rețete personalizabile

No

Funcții tradiționale de gătit



Static



Ventilator asistat



Circulaire



Turbo



Eco



Grătar mare



Grătar ventilator (mare)



Bază

## Alte funcții

 Dezghețare în funcție de timp

## Funcții de curățare

 Curățare cu vapori

## Opțiuni

Opțiuni de stabilire a  
orei Gătit final automat  
Supraveghetor minute Da

Temporizatorul 1

## Caracteristici tehnice



Temperatură minimă 60 °C  
Temperatură maximă 250 °C  
Nr. de rafturi 5  
N. de ventilatoare 1  
Nr. lumini 1  
Tip lumină Halogen  
Lampă care poate fi  
înlocuită de utilizator Da  
Puterea de iluminare 40 W  
Lumină atunci când ușa  
este deschisă Da  
Putere mai mică a  
elementului de încălzire 1200 W  
Element de încălzire  
superior – Putere 1000 W  
Element grătar – Putere 1700 W  
Grătar mare – Putere 2700 W  
Element de încălzire  
circulară – Putere 2000 W

Încălzirea este  
suspendată atunci când  
ușa este deschisă Da  
Tipul de deschidere a  
ușii Deschidere standard  
Ușă Ușă temperată  
Ușă detașabilă Da  
Ușă interioară din sticlă  
plină Da  
Ușă interioară  
detașabilă Da  
Nr. total de uși de sticlă 3  
Coș Fix  
Sistemul de răcire Tangențial  
Cooling duct Single  
Speed Reduction  
Cooling System Yes  
Dimensiuni spațiu  
cavitate utilizabilă  
(ÎxLxA) 360x460x425 mm  
Controlul temperaturii Electro-mecanic  
Material cavitate Email mereu curat

## Etichetă performanță/energie



Clasa de eficiență  
energetică A  
Volumul net al cavității 70 l  
Consumul de energie pe  
ciclu în modul  
convențional 1,15 kWh

Consumul de energie cu  
convecția forțată a  
aerului 2,88 MJ  
Consumul de energie pe  
ciclu în convecție forțată  
de ventilator 0,80 kWh


|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Numărul de cavități              | 1      |
| Indicele de eficiență energetică | 95,2 % |

## Accesorii incluse

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div> Raft cu spătar </div> <div>1</div> | <div> Tavă adâncă emailată<br/>(40 mm) </div> <div>1</div> |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

## Conexiune electrică

|                 |           |                                 |          |
|-----------------|-----------|---------------------------------|----------|
| Tensiune        | 220-240 V | Frecvență (Hz)                  | 50/60 Hz |
| Curent          | 13 A      | Lungimea cablului de alimentare | 150 cm   |
| Putere nominală | 3000 W    |                                 |          |




## Compatible Accessories



### BN620-1

Tavă emailată, 20 mm adâncime



### BN640

Tavă emailată, 40 mm adâncime



### GTP

\*\* Ghidaje telescopice parțial extractibile (1 nivel)\*\* Extracție: 300 mm  
Material: Oțel Inoxidabil AISI 430 lustruit



### GTT

\*\* Ghidaje telescopice complet extractibile (1 nivel)\*\* Extracție: 433 mm  
Material: Oțel inoxidabil AISI 430 lustruit



### PALPZ

Lopată de pizza cu mânerului pliabil  
Lățime: 315 mm Lungime: 325 mm



### PR3845X

Oțel inoxidabil anti-amprente. Husă pentru mobilier în montarea pe coloană a mai multor cuptoare



### SFLK1

Blocare pentru copii



### STONE2

Piatră de pizza dreptunghiulară fără mânere, potrivită pentru cuptoare late de 45 cm și 60 cm. Dimensiuni L42 x H1,8 x D37,5cm. Ideală pentru a găti pizza cu aceleași rezultate ca și un cuptor tipic pe lemne. Poate fi folosită și pentru coacerea pâinii, a focaccia și a altor rețete, cum ar fi plăcinte, tarte sau biscuiți

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Sistem de răcire cu aer: pentru a asigura o temperatură sigură a suprafeței.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Dezghețați în funcție de oră: Funcție de dezghețare manuală. La sfârșitul duratei stabilite, funcția se oprește.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Uși cu vitraj triplu: Numărul de uși vitrate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Email Ever Clean: Emailul Ever Clean este aplicat în câmp electrostatic, colț cu colț și margine cu margine, pentru a preveni fisurarea sau crăparea în timp. Este un email pirolitic special, rezistent la acizi, care, pe lângă faptul că are un luciu plăcut, favorizează o mai bună curățare a pereților cuptorului, datorită porozității sale reduse. Este copt la peste 850° C și polimerizat lent la o rată determinată științific pentru a asigura o adâncime și o rezistență uniforme Emailul Ever Clean creează un finisaj impecabil atât pe interiorul cuptorului, cât și pe tăvi, făcând suprafețele cuptorului incredibil de ușor de întreținut în timp, deoarece reduce aderența grăsimilor în timpul gătitului |
|  | Ventilator asistat: Gătit tradițional intens și omogen, potrivit și pentru rețete complexe. Ventilatorul este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul cu ventilație asigură un rezultat mai rapid și mai omogen, păstrând aroma alimentelor care devin mai succulente. Ideal pentru paste la cuptor, biscuiți, fripturi și plăcinte.                                                                           |  | Static: Gătit tradițional, potrivit pentru prepararea unui singur fel de mâncare pe rând. Ventilatorul nu este activ, iar căldura vine de jos și de sus în același timp. Gătitul static este mai lent și mai delicat, ideal pentru a obține mâncăruri bine găsite și uscate chiar și în interior. Ideal pentru gătitul tuturor tipurilor de fripturi, cârnii grase, pâinii, prăjiturilor umplute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Bază: căldura provine numai din partea de jos a cavității. Ventilatorul nu este activ. Ideal pentru plăcinte dulci și savuroase și pizza. Conceput pentru a finaliza gătitul și a face mâncarea mai crocantă Acest simbol din cuptoarele cu gaz indică arzătorul de gaz.                                                                                                                                                                 |  | Circular: este funcția perfectă pentru a găti toate tipurile de mâncăruri într-un mod mai delicat. Căldura provine din partea din spate a cuptorului și este distribuită rapid și uniform Ventilatorul este activ. De asemenea, este ideal pentru a găti pe mai multe niveluri fără a amesteca mirosurile și aromele.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | ECO: gătitul cu consum redus de energie: această funcție este deosebit de potrivită pentru gătitul pe un singur raft cu consum redus de energie. Este recomandată pentru toate tipurile de alimente, cu excepția celor care pot genera multă umiditate (de exemplu, legumele). Pentru a obține economii maxime de energie și a reduce timpul, se recomandă să introduceți alimentele în cuptor fără a preîncălzi compartimentul de gătit |  | Grătar: Căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu. Ventilatorul nu este activ. Oferă rezultate excelente de prăjire și gratinare. Folosit la sfârșitul gătitului, asigură rumenirea uniformă mâncărilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Grătar cu ventilator: căldură foarte intensă care vine doar de sus, de la un element de încălzire dublu Ventilatorul este activ. Acesta permite prăjirea optimă a celor mai groase tipuri de carne. Ideal pentru bucăți mari de carne.



Turbo: căldura vine din 3 direcții: de sus, de jos și din spatele cuptorului Ventilatorul este activ. Permite o gătire rapidă, chiar și pe mai multe rafturi, fără a amesteca aromele. Ideal pentru volume mari sau alimente care necesită o gătire intensă.



Toate ușile interioare din sticlă: Toate ușile interioare din sticlă, o singură suprafață plană, care este ușor de menținut curată.



Geamul interior al ușii: poate fi îndepărtat cu câteva mișcări rapide pentru curățare.



Lumini laterale: Două lămpi laterale opuse cresc vizibilitatea în interiorul cuptorului.



Cavitatea cuptorului are 5 niveluri diferite de gătit.



Curățarea cu vapori: o funcție simplă de curățare cu abur pentru a slăbi depunerile din cavitatea cuptorului.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.



Capacitatea indică cantitatea de spațiu utilizabil în cavitatea cuptorului în litri.