


# SF64M3VX



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Category           | 60cm          |
| Product Family     | Oven          |
| Power supply       | Electric      |
| Heat source        | ELECTRICITY   |
| Tipo de cozimento  | Fan assisted  |
| Sistema de limpeza | No            |
| Pizza Oven         | No            |
| EAN code           | 8017709262754 |



## Aesthetics

|                   |                     |                    |                   |
|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| Aesthetic         | Selezione           | Tipo de serigrafia | Símbolos          |
| Colour            | Stainless steel     | Door               | With panel        |
| Acabamento        | Anti-dedadas        | Handle             | Selection squared |
| Série             | Plano               | Handle Colour      | Steel effect      |
| Material          | Stainless steel     | Logotipo           | Logotipo embutido |
| Type of steel     | Brushed             | Control knobs      | Cucina restyling  |
| Glass Type        | Eclipse             | Controls colour    | Steel effect      |
| Cor da serigrafia | Serigrafia em preto |                    |                   |

## Controls

|                 |       |                 |   |
|-----------------|-------|-----------------|---|
| Control setting | Knobs | No. of controls | 3 |
|-----------------|-------|-----------------|---|

## Programs / Functions

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| No. of cooking functions      | 6 |
| Traditional cooking functions |   |

|                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Static      |  Fan assisted      |  Eco                 |
|  Large grill |  Fan grill (large) |  Fan assisted bottom |

## Options

|                      |                       |                     |    |
|----------------------|-----------------------|---------------------|----|
| Time-setting options | Automatic end cooking | Cozinha inteligente | No |
|----------------------|-----------------------|---------------------|----|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Minute minder                  | Yes |
| Timer                          | 1   |
| Controls Lock / Child Safety   | No  |
| Other options                  | No  |
| Cooking with probe thermometer | No  |
| Multi-step cooking             | No  |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Showroom demo option | No |
| Demo-tutorial mode   | No |
| Touch guide          | No |
| Chronology           | No |
| Rapid pre-heating    | No |
| GO Instantâneo       | No |

## Technical Features



|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Minimum Temperature                   | 50 °C   |
| Maximum temperature                   | 250 °C  |
| No. of shelves                        | 5       |
| N. of fans                            | 1       |
| No. of lights                         | 1       |
| Light type                            | Halogen |
| User-replaceable light                | Yes     |
| Light Power                           | 40 W    |
| Light when door is opened             | No      |
| Lower heating element power           | 1200 W  |
| Upper heating element - Power         | 1000 W  |
| Grill element - power                 | 1700 W  |
| Large grill - Power                   | 2700 W  |
| Heating suspended when door is opened | No      |

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Door opening type                                | Standard opening                 |
| Door                                             | Temperate door                   |
| Removable door                                   | Yes                              |
| Full glass inner door                            | Yes                              |
| Removable inner door                             | Yes                              |
| Total no. of door glasses                        | 3                                |
| Soft Close hinges                                | No                               |
| Cooling system                                   | Tangential                       |
| Circuito de resfriamento                         | Circuito de resfriamento simples |
| Redução da velocidade do sistema de resfriamento | Sim                              |
| Usable cavity space dimensions (HxWxD)           | 360x460x425 mm                   |
| Temperature control                              | Electro-mechanical               |
| Cavity material                                  | Ever clean Enamel                |

## Performance / Energy Label



|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Energy efficiency class                           | A        |
| Net volume of the cavity                          | 70 l     |
| Energy consumption per cycle in conventional mode | 1.15 KWh |
| Consumo de energia em modo convencional           | 4.14 MJ  |


|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Consumo de energia na convecção de ar forçado         | 2.88 MJ  |
| Energy consumption per cycle in fan-forced convection | 0.80 KWh |
| Number of cavities                                    | 1        |
| Energy efficiency index                               | 95,2 %   |

## Accessories Included

|                            |   |                  |    |
|----------------------------|---|------------------|----|
| Rack with back stop        | 1 | Catalytic Panels | No |
| Enamelled deep tray (40mm) | 1 | Other            | No |

## Electrical Connection

|         |           |                                    |          |
|---------|-----------|------------------------------------|----------|
| Plug    | No        | Nominal power                      | 3000 W   |
| Voltage | 220-240 V | Frequency (Hz)                     | 50/60 Hz |
| Current | 13 A      | Comprimento do cabo de alimentação | 115 cm   |




## Compatible Accessories



### BN620-1

Tabuleiro esmaltado, 20mm de profundidade



### BN640

Tabuleiro esmaltado, 40mm de profundidade



### GTP

\*\* Guias telescópicas parcialmente extraíveis (1 nível)\*\* Extração: 300 mm  
Material: Aço inoxidável AISI 430 polido



### GTT

\*\* Guias telescópicas totalmente extraíveis (1 nível)\*\* Extração: 433 mm  
Material: Aço inoxidável AISI 430 polido



### PALPZ

Pá para pizza com alça dobrável  
largura: 315mm comprimento : 325mm



### PR3845X

Aço inoxidável anti-dedadas. Tampa para mobília em coluna instalação de mais fornos

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | R: Desempenho de secagem do produto, medido de A++ a D/G, dependendo da família de produtos                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Sistema de arrefecimento a ar: para garantir temperaturas de superfície seguras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Portas envidraçadas triplas: Número de portas envidraçadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Elétrico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | Interior esmaltado: O interior em esmalte de todos os fornos Smeg tem um revestimento antiácido especial que ajuda a manter o interior limpo, reduzindo a quantidade de gordura de cozimento aderente a ele.                                                                                                                                                                                          |    | Aço inoxidável à prova de dedadas: O aço inoxidável à prova de dedadas mantém o aço inoxidável com um aspeto novo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Circogas: Em fornos a gás, o ventilador distribui o calor de forma rápida e uniforme por toda a cavidade do forno, evitando a transferência de sabor ao cozinhar vários pratos diferentes ao mesmo tempo. Em fornos elétricos, esta combinação completa o cozimento mais rapidamente de alimentos que estão prontos na superfície, mas que exigem mais cozimento no interior, sem mais escurecimento. |    | Ventilador com elementos superiores e inferiores: Os elementos combinados com o ventilador visam fornecer calor mais uniforme, um método semelhante ao cozimento convencional, de modo que o pré-aquecimento é necessário. Mais adequado para itens que exigem métodos de cozimento lento.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Somente elementos superior e inferior: um método de cozimento tradicional mais adequado para itens individuais localizados no centro do forno. A parte superior do forno será sempre mais quente. Ideal para assados, bolos de frutas, pão, etc.                                                                                                                                                      |  | ECO: A combinação da grelha, ventilador e elemento inferior é particularmente adequada para cozinhar pequenas quantidades de alimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Elemento de grelha O uso de grelha dá excelentes resultados ao cozinhar carne de porções médias e pequenas, especialmente quando combinada com uma rotisseria (sempre que possível). Também é ideal para cozinhar salsichas e bacon.                                                                                                                                                                  |  | Ventilador com elemento de grelha: O ventilador reduz o calor feroz da grelha, proporcionando um excelente método de grelhar vários alimentos, costeletas, bifes, salsichas, etc. dando o mesmo escurecimento e distribuição de calor, sem secar os alimentos. Os dois níveis superiores recomendados para uso e a parte inferior do forno podem ser usados para manter os itens quentes ao mesmo tempo, uma excelente facilidade ao cozinhar um café da manhã grelhado. Meia grelha (apenas porção central) é ideal para pequenas quantidades de alimentos. |
|  | Toda a porta interna de vidro: Toda a porta interna de vidro, uma única superfície plana que é simples de manter limpa.                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | O vidro interior da porta: pode ser removido com alguns movimentos rápidos para limpeza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Luzes laterais: Duas luzes laterais opostas aumentam a visibilidade dentro do forno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | O compartimento do forno tem 5 níveis de cozimento diferentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | A capacidade indica a quantidade de espaço útil no compartimento do forno em litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | A capacidade indica a quantidade de espaço útil no compartimento do forno em litros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |