# SF68C1AO




| | |
|---|---|
| **Κατηγορια** | 60cm |
| **Οικογένεια προϊόντων** | Φούρνος |
| **Παροχή ενέργειας** | Ηλεκτρική |
| **Πηγή θερμότητας** | ΡΕΥΜΑ |
| Cooking method | Με αέρα |
| **Κωδικός** EAN | 8017709351281 |

## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Αισθητική** | Colonial | Serigraphy type | Σύμβολα |
| **Χρωμα** | Ανθρακί | **Πόρτα** | Με πάνελ |
| Design | Flat | **Λαβή** | Colonial |
| **Χρωμα Φινιρισματος** | Αντικέ ορείχαλκος | **Χρώμα λαβής** | Αντικέ ορείχαλκος |
| **Υλικό** | Βαμμένο υλικό | **Λογότυπος** | Μεταξοτυπία |
| **Τύπος γυαλιού** | Διαφανές | **Χειριστήρια** | Colonial |
| **Χρώμα σειρογραφίας** | Χρυσό | **Χρώμα χειριστηρίων** | Ορειχάλκινα |

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Τύπος οθόνης** | Ρολόι | **Τρόπος χειρισμού** | Περιστροφικά χειριστήρια |
| **Τύπος οθόνης** | Ρολόι | **Αριθμός χειριστηρίων** | 2 |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

**Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος** 6

**Μαγειρικές λειτουργίες**

- Πάνω + κάτω αντίσταση
- Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας
- Eco
- Μεγάλο γκριλ
- Μεγάλο γκριλ & αέρας
- Κάτω αντίσταση & αέρας

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

| | |
|---|---|
| **Χρονοδιακόπτης** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Επιλογές ρύθμισης χρόνου** | Αυτόματη λήξη μαγειρέματος |
| **Υπενθύμιση** | Ναι |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



| | |
|---|---|
| Capacity (Lt) | 70 l |
| **Κοιλότητα** | Sares |
| **Ελάχιστη θερμοκρασία** | 50 °C |
| **Μέγιστη θερμοκρασία** | 250 °C |
| **Αριθμός οδηγών** | 5 |
| **Αρ. ανεμιστήρων** | 1 |
| **Αριθμός λαμπτήρων** | 1 |
| **Τύπος λαμπτήρων** | Αλογόνου |
| **Λαμπτήρας που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη** | Ναι |
| **Ισχύς λαμπτήρα** | 40 W |
| **Ισχύς κάτω αντίστασης** | 1200 W |
| **Ισχύς άνω αντίστασης** | 1000 W |
| **Ισχύς γκριλ** | 1700 W |
| **Ισχύς μεγάλου γκριλ** | 2700 W |
| **Πόρτα** | Πόρτα ασφαλείας |
| **Αφαιρούμενη πόρτα** | Ναι |
| **Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας** | Ναι |
| **Αφαιρούμενο εσωτερικό πόρτας** | Ναι |
| **Κρύσταλλα πόρτας** | 3 |
| **Σύστημα ψύξης** | Εφαπτόμενο |
| Cooling duct | Single |
| **Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (Υ x Π x Β)** | 360x460x425 mm |
| **Έλεγχος θερμοκρασίας** | Ηλεκτρομηχανικός |
| **Υλικό κοιλότητας** | Σμάλτο Ever Clean |

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ




| | |
|---|---|
| **Ενεργειακη Αποδοση** | A |
| **Καθαρή χωρητικότητα** | 70 λίτρα |
| **Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα** | 1,15 kWh |
| **Κατανάλωση ενέργειας σε συμβατικό τρόπο λειτουργίας** | 4,14 MJ |
| **Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα και αέρα** | 2,88 MJ |
| **Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα και αέρα** | 0,80 kWh |
| **Αριθμός κοιλοτήτων** | 1 |
| **Δείκτης ενεργειακής απόδοσης** | 95,2 % |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

| | |
|---|---|
| **Ράφι με προστασία πίσω** | 1 |
| **Εμαγιέ ταψί, βάθους 40mm** | 1 |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | |
|---|---|
| **Τάση** | 220-240 V |
| **Φις** | Όχι |
| **Ένταση ρεύματος** | 13 A |
| **Ονομαστική ισχύς** | 3000 W |
| **Συχνότητα (Hz)** | 50 Hz |
| **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** | 150 cm |


400-554
35-40
583-585
min.560
490-500
560-568
min.15
583-585
min.560
490-500
560-568
550
462
575
592
597
19
559
100
22
434
480
4
81
81
16
40
441
30
39
509
23
45°
1

## Compatible Accessories

### BN620-1



Εμαγιέ ταψί κατάλληλο για φούρνους 45cm και 60cm. Βάθος 20 mm. Ιδανικό για μεγάλη γκάμα αλμυρών και γλυκών.

### BN640



Εμαγιέ ταψί κατάλληλο για φούρνους 45cm και 60cm. Βάθος 40 mm. Ιδανικό για το μαγείρεμα και το ψήσιμο κρέατος και ψαριού σε σάλτσες. Ιδανικό επίσης για πειραματισμούς με πιο ελαφριά και τραγανά συνοδευτικά

### GTP



Μερικώς εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.

### GTT



Πλήρως εξαγώμενοι τηλεσκοπικοί οδηγοί (1 επίπεδο), κατάλληλοι για παραδοσιακούς φούρνους. Κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο ατσάλι, εγγυώνται σταθερότητα και διευκολύνουν την ομαλή εξαγωγή των ταψιών.

### PALPZ



Φτυάρι πίτσας με αναδιπλούμενη χειρολαβή πλάτος: 315mm μήκος: 325mm

### PR3845X



Ανοξείδωτο ατσάλι χωρίς δακτυλιές. Κάλυμμα επιπλού για την τοποθέτηση περισσότερων φούρνων σε στήλη.

### STONE2



Ορθογώνια πέτρα πίτσας χωρίς λαβές, κατάλληλη για φούρνους πλάτους 45 και 60 εκατοστών. Διαστάσεις W42 x H1,8 x D37,5cm. Ιδανικός για το μαγείρεμα πίτσας με τα ίδια αποτελέσματα με έναν κλασσικό ξυλόφουρνο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για το ψήσιμο ψωμιού, ψωμιού φοκάτσια και άλλων συνταγών, όπως οι πίτες, φλαν ή μπισκότα

# Symbols glossary



Energy efficiency class A



Πόρτες με τριπλά τζάμια: Αριθμός τζαμιών πόρτας.



Σμάλτο Ever Clean: εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά, από άκρη σε άκρη για την αποφυγή ρωγμών με την πάροδο του χρόνου. Είναι ένα ιδιαίτερο πυρολυτικό σμάλτο, ανθεκτικό στα οξέα, το οποίο, εκτός από ευχάριστα φωτεινό, προάγει τον καλύτερο καθαρισμό των τοιχωμάτων του φούρνου, χάρη στη μη πορώδη επιφάνεια. Ψήνεται σε θερμοκρασία άνω των 850°C και πολυμερίζεται αργά σε επιστημονικά καθορισμένο ρυθμό για να εξασφαλίσει ομοιόμορφο βάθος και αντοχή Το σμάλτο Ever Clean δημιουργεί ένα άψογο φινίρισμα τόσο στο εσωτερικό του φούρνου όσο και στα ταψιά, κάνοντας τις επιφάνειες του φούρνου απίστευτα εύκολες στον καθαρισμό. διατηρείται με την πάροδο του χρόνου καθώς μειώνει την πρόσφυση του λίπους κατά το μαγείρεμα



Πάνω και κάτω αντίσταση με αέρα: Έντονη και ομοιογενής παραδοσιακή μαγειρική, κατάλληλη και για σύνθετες συνταγές. Ο ανεμιστήρας είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Έτσι εξασφαλίζει ταχύτερο και πιο ομοιογενές αποτέλεσμα, διατηρώντας τα αρώματα και την υγρασία στο εσωτερικό. Ιδανικό για ζυμαρικά φούρνου, μπισκότα, ψητά και πίτες.




ECO: μαγείρεμα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για μαγείρεμα σε ένα μόνο ράφι με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Συνιστάται για όλα τα είδη τροφίμων εκτός από αυτά που μπορούν να παράγουν πολλή υγρασία (για παράδειγμα λαχανικά). Για να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να μειωθεί ο χρόνος, συνιστάται να τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο χωρίς προθέρμανση.



Γκριλ με αέρα: έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από την πάνω διπλή αντίσταση ενώ ο ανεμιστήρας είναι ενεργός. Επιτρέπει το βέλτιστο ψήσιμο των πιο χοντρών κομματιών κρέατος.



Το τζάμι της εσωτερικής πόρτας: μπορεί να αφαιρεθεί με μερικές γρήγορες κινήσεις για τον καθαρισμό.




Η κοιλότητα του φούρνου έχει 5 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.



Σύστημα ψύξης αέρα: για την εξασφάλιση ασφαλών επιφανειακών θερμοκρασιών.



Ηλεκτρική



Κάτω αντίσταση + αέρας: ο συνδυασμός του αέρα μόνο με την κάτω αντίσταση επιτρέπει το μαγείρεμα φαγητών που έχουν ήδη μαγειρευτεί στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά ταχύτερα. Αυτό το σύστημα συνιστάται για την ολοκλήρωση του μαγειρέματος φαγητών που είναι ήδη καλά μαγειρεμένα στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά και απαιτούν μετρίως υψηλότερη θερμοκρασία. Ιδανικό για κάθε είδος φαγητού.



Στατικό μαγείρεμα: Παραδοσιακή μαγειρική λειτουργία κατάλληλη για την προετοιμασία ενός φαγητού τη φορά. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Το στατικό μαγείρεμα είναι πιο αργό και ντελικάτο, ιδανικό για καλά μαγειρεμένα και στεγνά φαγητά ακόμα και στο εσωτερικό τους. Ιδανικό για το μαγείρεμα όλων των ειδών ψητών, λιπαρών κρέατων, ψωμιού, γεμιστών κέικ.



Γκριλ: Πολύ έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από πάνω, από την διπλή αντίσταση. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα ψησίματος και γκρατιναρίσματος. Χρησιμοποιούμενο στο τέλος του μαγειρέματος, δίνει ένα ομοιόμορφο ρόδισμα στα πιάτα.



Πλήρως γυάλινο εσωτερικό πόρτα: Το εσωτερικό της πόρτας αποτελείται από μια ενιαία επίπεδη γυάλινη επιφάνεια που είναι εύκολη στον καθαρισμό.



Ασύμμετρος φωτισμός: Δύο αντίθετα τοποθετημένα πλευρικά φώτα σε διαφορετικό ύψος, αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.




Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.




Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.