


SF700BS

60 ס"מ
תנור
חשמלי
חשמל
בסיוע מאוורר
8017709175719

 **קטגוריה**
משפחת מוצרים
אספקת חשמל
מקור חום
שיטת בישול
קוד EAN



אסתטיקה







Cortina	סדרה עיצובית	עם לוח	דלת
לבן	צבע	Cortina	ידי
Flat	Design	כסף	צבע ידי
זכוכית כסופה	גימור	Embossed	לוגו
חומר צבוע	חומר	Cortina	כפתורי בקרה
שקוף	סוג זכוכית	כסף	צבע בקרות
Grey	Serigraphy colour		

למשפחת תנורים

כפתורים	הגדרות בקרות	2	מס' בקרות
---------	---------------------	---	------------------

תוכניות / פונקציות

6 **מס' פונקציות בישול**
פונקציות בישול רגילות

 חסכוני	 בסיוע מאוורר	 סטטי
 תחתית בסיוע מאוורר	 גריל מאוורר (גדול)	 גריל גדול

אפשרויות

סיים בישול אוטומטי	אפשרויות הגדרת זמן	כן	תזכורת דקות
---------------------------	---------------------------	----	--------------------

מאפיינים טכניים

C° 50	טמפרטורה מינימלית	דלת מחוסמת	דלת
C° 250	טמפרטורה מרבית	כן	דלת נתיקה
5	מספר המדפים	כן	דלת פנימית מזכוכית לחלוטין
1	מס' מאוררים	כן	דלת פנימית ניתקת
1	מס' נורות	3	מס' כולל של דלתות זכוכית
הלוגן	סוג נורה	משק	מערכת קירור
W 40	הספק נורה	Single	פתח אוורור
W 1200	גוף חימום תחתון – הספק	360x460x425 mm	מידות תא תנור לשימוש (גאראXע)
W 1000	גוף חימום עליון – הספק		בקרת טמפרטורה
W 1700	אלמנט גריל – הספק	אלטרומכני	חומר תא התנור
W 2700	גריל גדול – הספק	אמייל נקי תמיד	

תווית השמל / ביצועים


A	דרגת יעילות אנרגטית	MJ 2.88	צריכת השמל בהסעת אוויר מאולצת
I 70	הנפח הנקי של תא התנור	KWh 0.80	צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאורר
KWh 1.15	צריכת השמל למחזור במצב רגיל	1	מספר חללי תנור
MJ 4.14	צריכת השמל במצב רגיל	% 95,2	אינדקס יעילות אנרגטית

אביזרים כלולים

1	רשת עם מעצור אחורי	מגש עמוק בציפוי אמייל (1 40 מ"מ)
---	--------------------	----------------------------------

חיבור השמלי

V 220-240	מתח	Hz 50	תדר (Hz)
A 13	זרם	cm 115	אורך כבל השמל
W 3000	הספק נקוב		



Not included accessories

PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTT

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) ** הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



GTP

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) ** הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PRTX

אבן פיצה חסינת אש עם ידיות. עומק = 35 ס"מ לא מתאימה לתנורי מיקרוגל. מתאימה לתנורי גז, להנחה על הרשת.




PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



(Symbols glossary (TT

<p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p>		<p>A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-G/D A+++ עד A, בהתאם למשפחת המוצרים.</p>	
<p>חשמלי</p>		<p>דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p>	
<p>Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.</p>		<p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p>	
<p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p>		<p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p>	
<p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p>		<p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p>	
<p>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p>		<p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p>	
<p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p>		<p>דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p>	
<p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p>		<p>לתא התנור 5 רמות בישול שונות.</p>	