# SF7302TX

| | |
|---|---|
| **Κατηγορια** | 70cm |
| **Οικογένεια προϊόντων** | Φούρνος |
| **Παροχή ενέργειας** | Ηλεκτρική |
| **Πηγή θερμότητας** | ΡΕΥΜΑ |
| Cooking method | Αερόθερμος |
| **Σύστημα καθαρισμού** | Ever Clean enamel |
| **Κωδικός** EAN | 8017709322205 |



## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Αισθητική** | Classic | Serigraphy type | Σύμβολα |
| **Χρωμα** | Ανοξείδωτο ατσάλι | **Πόρτα** | 2 οριζόντιες λωρίδες |
| **Φινίρισμα** | Χωρίς δαχτυλιές | **Λαβή** | Classic |
| Design | Flat | **Χρώμα λαβής** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Υλικό** | Ανοξείδωτο ατσάλι | **Λογότυπος** | Ανάγλυφο |
| **Τύπος ατσαλιού** | Βουρτσισμένο | **Χειριστήρια** | Classic |
| **Τύπος γυαλιού** | Eclipse | **Χρώμα χειριστηρίων** | Εφέ ατσαλιού |
| **Χρώμα σειρογραφίας** | Μαύρο | | |

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Τύπος οθόνης** | EvoScreen | **Τρόπος χειρισμού** | Περιστροφικά χειριστήρια |
| **Τύπος οθόνης** | LCD | **Αριθμός χειριστηρίων** | 2 |

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

| | |
|---|---|
| **Αριθμός λειτουργιών μαγειρέματος** | 10 |

**Μαγειρικές λειτουργίες**

- Πάνω + κάτω αντίσταση
- Πάνω + κάτω αντίσταση & αέρας
- Πίσω αντίσταση & αέρας
- Turbo
- Eco
- Μεγάλο γκριλ
- Μεγάλο γκριλ & αέρας
- Κάτω αντίσταση
- Κάτω αντίσταση & αέρας
- Pizza

**Άλλες λειτουργίες**

- Απόψυξη βάσει χρόνου
- Απόψυξη βάσει βάρους
- Φούσκωμα ζύμης
- Sabbath

**Λειτουργίες καθαρισμού**

- VaporClean

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ

| | |
|---|---|
| **Επιλογές ρύθμισης χρόνου** | Καθυστέρηση έναρξης και αυτόματη λήξη μαγειρέματος |
| **Υπενθύμιση** | Ναι |
| **Χρονοδιακόπτης** | 1 |
| **Κλείδωμα χειριστηρίων / Ασφάλεια παιδιών** | Ναι |
| **Άλλες επιλογές** | Keep warm, Eco light, Ηχητική επιβεβαίωση, Φωτεινότητα |
| **Λειτουργία εκθεσιακού χώρου** | Ναι |
| **Ταχεία προθέρμανση** | Ναι |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|---|---|
| Capacity (Lt) | 77 l |
| **Ελάχιστη θερμοκρασία** | 25 °C |
| **Μέγιστη θερμοκρασία** | 280 °C |
| **Αριθμός οδηγών** | 4 |
| **Αρ. ανεμιστήρων** | 1 |
| **Αριθμός λαμπτήρων** | 2 |
| **Τύπος λαμπτήρων** | Αλογόνου |
| **Λαμπτήρας που μπορεί να αντικατασταθεί από το χρήστη** | Ναι |
| **Ισχύς λαμπτήρα** | 25 W |
| **Ενεργοποίηση φωτισμού με το ανοίγμα της πόρτας** | Ναι |
| **Ισχύς κάτω αντίστασης** | 1750 W |
| **Ισχύς πίσω κυκλικής αντίστασης** | 2000 W |
| **Απενεργοποίηση αντιστάσεων & αέρα με το άνοιγμα της πόρτας** | Ναι |
| **Πόρτα** | Cool Touch |
| **Αφαιρούμενη πόρτα** | Ναι |
| **Κρυστάλλινο εσωτερικό πόρτας** | Ναι |
| **Αφαιρούμενο εσωτερικό πόρτας** | Ναι |
| **Κρύσταλλα πόρτας** | 3 |
| **Σύστημα ψύξης** | Εφαπτόμενο |
| Cooling duct | Double |

| | |
|---|---|
| **Ισχύς άνω αντίστασης** | 1300 W |
| **Ισχύς γκριλ** | 1600 W |
| **Ισχύς μεγάλου γκριλ** | 2900 W |
| Speed Reduction Cooling System | Ναι |
| **Ωφέλιμες διαστάσεις χώρου κοιλότητας (ΥxΠxΒ)** | 305x613x405 mm |
| **Έλεγχος θερμοκρασίας** | Ηλεκτρονικός |
| **Υλικό κοιλότητας** | Σμάλτο Ever Clean |

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ





| | |
|---|---|
| **Ενεργειακη Αποδοση** | A |
| **Καθαρή χωρητικότητα** | 77 λίτρα |
| **Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα** | 1,39 kWh |
| **Κατανάλωση ενέργειας σε συμβατικό τρόπο λειτουργίας** | 5,00 MJ |
| **Κατανάλωση ενέργειας με στατικό μαγείρεμα και αέρα** | 2,99 MJ |
| **Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο με στατικό μαγείρεμα και αέρα** | 0,83 kWh |
| **Αριθμός κοιλοτήτων** | 1 |
| **Δείκτης ενεργειακής απόδοσης** | 95,4 % |

## ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

| | |
|---|---|
| **Ράφι με προστασία πίσω** | 2 |
| **Εμαγιέ ταψί, βάθους 20mm** | 1 |
| **Ένθετη σχάρα ψησίματος** | 1 |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | |
|---|---|
| **Τάση** | 220-240 V |
| **Φις** | Όχι |
| **Ένταση ρεύματος** | 15 A |
| **Ονομαστική ισχύς** | 3300 W |
| **Συχνότητα (Hz)** | 50/60 Hz |
| **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** | 150 cm |


500-600
35-40
min.560
490-500
583-585
664-668
min.15
583-585
659
653
574
590
698
30,5
636,5
100
40
430
478
5
73
73
16
41
402,5
60
64
477
23
45°
2

## Compatible Accessories



PALPZ

Φτυάρι πίτσας με αναδιπλούμενη χειρολαβή πλάτος: 315mm μήκος: 325mm

# Symbols glossary



Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.



Σύστημα ψύξης αέρα: για την εξασφάλιση ασφαλών επιφανειακών θερμοκρασιών.



Απόψυξη κατά βάρος: Με αυτή τη λειτουργία καθορίζεται ο χρόνος απόψυξης



Αυτόματη απενεργοποίηση φωτισμού: για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, ο φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από ένα λεπτό από την έναρξη του μαγειρέματος.



Σμάλτο Ever Clean: εφαρμόζεται ηλεκτροστατικά, από άκρη σε άκρη για την αποφυγή ρωγμών με την πάροδο του χρόνου. Είναι ένα ιδιαίτερο πυρολυτικό σμάλτο, ανθεκτικό στα οξέα, το οποίο, εκτός από ευχάριστα φωτεινό, προάγει τον καλύτερο καθαρισμό των τοιχωμάτων του φούρνου, χάρη στη μη πορώδη επιφάνεια. Ψήνεται σε θερμοκρασία άνω των 850°C και πολυμερίζεται αργά σε επιστημονικά καθορισμένο ρυθμό για να εξασφαλίσει ομοιόμορφο βάθος και αντοχή Το σμάλτο Ever Clean δημιουργεί ένα άψογο φινίρισμα τόσο στο εσωτερικό του φούρνου όσο και στα ταψιά, κάνοντας τις επιφάνειες του φούρνου απίστευτα εύκολες στον καθαρισμό. διατηρείται με την πάροδο του χρόνου καθώς μειώνει την πρόσφυση του λίπους κατά το μαγείρεμα



Κάτω αντίσταση + αέρας: ο συνδυασμός του αέρα μόνο με την κάτω αντίσταση επιτρέπει το μαγείρεμα φαγητών που έχουν ήδη μαγειρευτεί στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά ταχύτερα. Αυτό το σύστημα συνιστάται για την ολοκλήρωση του μαγειρέματος φαγητών που είναι ήδη καλά μαγειρεμένα στην επιφάνεια, αλλά όχι εσωτερικά και απαιτούν μετρίως υψηλότερη θερμοκρασία. Ιδανικό για κάθε είδος φαγητού.



Στατικό μαγείρεμα: Παραδοσιακή μαγειρική λειτουργία κατάλληλη για την προετοιμασία ενός φαγητού τη φορά. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Το στατικό μαγείρεμα είναι πιο αργό και ντελικάτο, ιδανικό για καλά μαγειρεμένα και στεγνά φαγητά ακόμα και στο εσωτερικό τους. Ιδανικό για το μαγείρεμα όλων των ειδών ψητών, λιπαρών κρεάτων, ψωμιού, γεμιστών κέικ.



Energy efficiency class A



Απόψυξη με το χρόνο: με αυτή τη λειτουργία ο χρόνος απόψυξης των τροφίμων καθορίζεται αυτόματα.



Πόρτες με τριπλά τζάμια: Αριθμός τζαμιών πόρτας.



Ηλεκτρική



Cool Touch: Οι περισσότεροι φούρνοι Smeg έχουν "δροσερή πόρτα". Χάρη στο συνδυασμό εφαπτομενικής ψύξης και εσωτερικών θερμοανακλαστικών γυαλιών, η θερμοκρασία στην εξωτερική επιφάνεια της πόρτας διατηρείται κάτω από τους 50°C. Εκτός από την ασφάλεια, αυτό το σύστημα προστατεύει τις πλευρές των επίπλων από υπερθέρμανση.



Πάνω και κάτω αντίσταση με αέρα: Έντονη και ομοιογενής παραδοσιακή μαγειρική, κατάλληλη και για σύνθετες συνταγές. Ο ανεμιστήρας είναι ενεργός και η θερμότητα έρχεται από κάτω και από πάνω ταυτόχρονα. Έτσι εξασφαλίζει ταχύτερο και πιο ομοιογενές αποτέλεσμα, διατηρώντας τα αρώματα και την υγρασία στο εσωτερικό. Ιδανικό για ζυμαρικά φούρνου, μπισκότα, ψητά και πίτες.



Κάτω αντίσταση: η θερμότητα προέρχεται μόνο από το κάτω μέρος της κοιλότητας. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Ιδανικό για γλυκές και αλμυρές πίτες και pizza. Σχεδιασμένο για να ολοκληρώσει το μαγείρεμα και να κάνει το φαγητό πιο τραγανό Αυτό το σύμβολο στους φούρνους αερίου υποδεικνύει τον φλόγιστο αερίου.

Κυκλική αντίσταση με αέρα: Ο συνδυασμός του αέρα με την πίσω κυκλική αντίσταση δίνει μια μέθοδο μαγειρέματος ζεστού αέρα. Αυτό παρέχει πολλά οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της μη προθέρμανσης, εάν ο χρόνος μαγειρέματος υπερβαίνει τα 20 λεπτά, χωρίς μεταφορά γεύσης κατά το μαγείρεμα διαφορετικών τροφίμων ταυτόχρονα, λιγότερη κατανάλωση ενέργειας και μικρότερους χρόνους μαγειρέματος. Καλό για όλα τα είδη φαγητού.

Γκριλ: Πολύ έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από πάνω, από την διπλή αντίσταση. Ο ανεμιστήρας δεν είναι ενεργός. Παρέχει εξαιρετικά αποτελέσματα ψησίματος και γκρατιναρίσματος. Χρησιμοποιούμενο στο τέλος του μαγειρέματος, δίνει ένα ομοιόμορφο ρόδισμα στα πιάτα.

Λειτουργία πίτσας: Η ταυτόχρονη λειτουργία τριών στοιχείων εξασφαλίζει τη βέλτιστη δυνατότητα μαγειρέματος όταν χρησιμοποιείται με την πέτρα πίτσας Smeg.

Πλήρως γυάλινο εσωτερικό πόρτα: Το εσωτερικό της πόρτας αποτελείται από μια ενιαία επίπεδη γυάλινη επιφάνεια που είναι εύκολη στον καθαρισμό.

KEEP WARM. Λειτουργία που κρατά ζεστό το φαγητό μετά το πέρας του μαγειρέματος

ECO-logic: η επιλογή σας επιτρέπει να περιορίσετε το όριο ισχύος της συσκευής για πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.

Ταχεία προθέρμανση: Η λειτουργία ταχείας προθέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας μέσα σε λίγα λεπτά.

Η κοιλότητα του φούρνου έχει 4 διαφορετικά επίπεδα μαγειρέματος.

Vapor Clean: μια απλή λειτουργία καθαρισμού με ατμό που μαλακώνει τις επικαθήσεις στην κοιλότητα του φούρνου.

Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.

ECO: μαγείρεμα χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για μαγείρεμα σε ένα μόνο ράφι με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Συνιστάται για όλα τα είδη τροφίμων εκτός από αυτά που μπορούν να παράγουν πολλή υγρασία (για παράδειγμα λαχανικά). Για να επιτευχθεί η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και να μειωθεί ο χρόνος, συνιστάται να τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο χωρίς προθέρμανση.

Γκριλ με αέρα: έντονη θερμότητα προέρχεται μόνο από την πάνω διπλή αντίσταση ενώ ο ανεμιστήρας είναι ενεργός. Επιτρέπει το βέλτιστο ψήσιμο των πιο χοντρών κομματιών κρέατος.

Turbo: Η χρήση του αέρα με την πίσω αλλά και την πάνω και κάτω αντίσταση επιτρέπει το γρήγορο μαγείρεμα, ακόμα και σε πολλά ράφια χωρίς να αναμειγνύονται τα αρώματα. Ιδανικό για μεγάλες ποσότητες ή φαγητά που απαιτούν έντονο μαγείρεμα.

Το τζάμι της εσωτερικής πόρτας: μπορεί να αφαιρεθεί με μερικές γρήγορες κινήσεις για τον καθαρισμό.

Ασύμμετρος φωτισμός: Δύο αντίθετα τοποθετημένα πλευρικά φώτα σε διαφορετικό ύψος, αυξάνουν την ορατότητα στο εσωτερικό του φούρνου.

Ο αέρας στους 40°C παρέχει το ιδανικό περιβάλλον για να παρέχει μείγματα ζύμης τύπου μαγιάς. Απλά επιλέξτε τη λειτουργία και τοποθετήστε τη ζύμη στην κοιλότητα για την κατανομή

Σάββατο: Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μαγειρεύετε φαγητό κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, της γιορτής της ανάπαυσης στην Εβραϊκή θρησκεία, σεβόμενοι τις αρχές. Ο φούρνος λειτουργεί

Ηλεκτρονικός έλεγχος: Σας επιτρέπει να διατηρείτε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του φούρνου με ακρίβεια 2-3 ° C. Αυτό επιτρέπει να μαγειρεύετε γεύματα που είναι πολύ ευαίσθητα στις αλλαγές θερμοκρασίας, όπως κέικ, σουφλέ, πουτίγκες.

Η χωρητικότητα δηλώνει την ποσότητα του χρησιμοποιήσιμου χώρου στην κοιλότητα του φούρνου σε λίτρα.

Η νέα οθόνη EVO είναι βελτιωμένη με νέα έγχρωμα γραφικά: 5 πλήκτρα αφής ελέγχουν τις λειτουργίες και τις παραμέτρους με εξαιρετικά απλό τρόπο.