

# SF7390X



Produktkategorie 70 cm
Produktfamilie Backofen
Energiequelle Elektrisch
Energiequelle Elektro
Garmethode Heißluft

EAN13 8017709212230



## Ästhetik

Ästhetik Classici Farbe Edelstahl

Oberfläche Anti-Finger-Protektion

DesignFlachMaterialEdelstahlArt des EdelstahlsGebürstet

Glasart Eclipse-Scl

Farbe des Dekors Schwarz

Edelstahl Türgriffs
Gebürstet Markenlogo
Eclipse-Schwarzglas Bedienknebel

warz Farbe/Ausführung der

Bedienknebel

Art des Dekors

Farbe/Ausführung des

Gerätetür

Türgriff

Symbole

Mit 2 Zierblenden

Classici Edelstahl

Geprägt Classici

Edelstahl-Optik

#### **Bedienelemente**



**Display** CompactScreen **Bedienungsart** Bedienknebel

Typ Display LCD Anzahl der
Bedienknebel

# Programme / Funktionen

Garfunktionen 9
Automatikprogramme 20
Personalisierte Rezepte No



# Garfunktionen

Ober-/Unterhitze

Umluft

Heißluft

Turbo-Heißluft

ECO

Großflächengrill

Großflächengrill + Umluft

Unterhitze

Unterhitze + Umluft

#### Sonderfunktionen

Sabbath

Auftauen nach Zeit

Auftauen nach Gewicht

Hefestufe

#### Reinigungsprogramm



Vapor Clean

## Optionen







Programmierung der Garzeit

Zeitvorwahl und

Garende

Weitere Funktionen Warmhalten, ECO-Light

Funktion

Ja

Minutenzähler Ja

Tastensperre/Kindersicherung Ja

Demo-Mode Showroom-

**Funktion** 

Schnell-Vorheizung la

# **Technische Eigenschaften**



















30°C Temperatur min. Temperatur max. 280°C Anzahl der Garebenen **Anzahl der Ventilation** Einfach (Umluft/Heißluft) Anzahl der 2 Beleuchtungen

Art der Beleuchtung Glühlampe Leistung der 25 W

Beleuchtung

Garraumbeleuchtung la

bei Türöffnung Leistung der Unterhitze 1750 W Leistung der Oberhitze 1300 W Leistung des 1600 W

Kleinflächengrills

Leistung des 2900 W Großflächengrills

Leistung der Heißluft 1 2000 W Sicherheitsabschaltung der Beheizung bei

Türöffnung Gerätetür Fresh Touch Abnehmbare Gerätetür Ja Vollglasinnentür Ja

Vollglasinnentür Ja herausnehmbar Anzahl aller 3 Türverglasungen

Abkühlsystem Kühlgebläse Kaminabzugssystem Doppelt Variable Drehzahl des Ja

Kühlgebläses Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT)

**Temperaturregelung** Elektronisch

Material des Garraums Ever Clean Emaillierung

305x613x405 mm



# Technische Daten / Energielabel





Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von

À+++ bis D)

Nutzbares Garraumvolumen

Energieverbrauch pro Zyklus im

konventionellen Modus, Garraum 1 (EC electric cavity)

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus Δ

77 I

1,39 kWh

5,00 MJ

1

Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im

Umluft-Modus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC

electric cavity)

Anzahl der Garräume Energieeffizienzindex Garraum 1 (EEI cavity) 2,99 MJ

0,83 kWh

1 95,4 %

### Serienzubehör

Grillrost mit Tiefensperre

Backblech emailliert (H: 2

20 mm)

Auflagerost für Fettpfanne

1


#### **Elektrischer Anschluss**

Spannung 220-240 V Absicherung 14 A Elektrischer 3200 W

Gesamtanschlusswert

Frequenz 50/60 Hz Länge Netzkabel 150 cm







# Kompatibel Zubehör

#### **PALPZ**



Pizzaschieber aus Edelstahl mit Klappgriff, kompatibel für die Pizzastein STONE2 in Verbindung von Elektro-Backöfen. Abmessungen LxH: 31,5x32,5 cm.



## Symbols glossary

A \*\*

Energy efficiency class A



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.



Abtauen nach Zeit: Manuelle Abtaufunktion. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Funktion automatisch beendet.



Auftauen nach Gewicht: Automatische Auftaufunktion. Sie wählen einfach die Speise aus den verfügbaren Kategorien: FLEISCH - FISCH -BROT - DESSERT. Nachdem Sie das Gewicht der Speise eingegeben haben, berechnet der Backofen automatisch die erforderliche Z



Dreifach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.



Automatische Deaktivierung der Garraumbeleuchtung: Zur Energieeinsparung schaltet sich die Beleuchtung eine Minute nach Beginn des Garvorgangs automatisch aus. Die Option kann über das Einstellungsmenü deaktiviert werden. In diesem Fall bleibt die Beleuch



Elektro-Anschluss



Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äuße



Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion: eine besondere Schutzschicht auf dem Edelstahl verhindert die Sichtbarkeit eines Fingerabdrucks und ist somit eine Pflegeerleichterung.



Cool Door: der Backofen verfügt über eine Kombination aus Kühlgebläse und thermoreflektierenden Glasscheiben in der Backofentür. Die Außentemperatur liegt unter 50°C. Dieses System schützt zudem auch die seitlich angrenzenden Möbelfronten vor einer Überhi



Unterhitze-Umluft: die Kombination aus Umluft und Unterhitze ist ideal für alle Arten von Speisen und ermöglicht zudem das Fertiggaren von Speisen, die im Inneren eine höhere Hitzeentwicklung benötigen.



Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so



Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.



Unterhitze: die Beheizung erfolgt nur von unten. Ideal für Gebäck, Aufläufe und Pizza.



Heißluft: diese Funktion ist ideal für alle Arten von Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des Backofens und verteilt sich schnell und gleichmäßig im Garraum.



ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzu



Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.





Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.



Turbo-Heißluft: die Beheizung erfolgt von oben, unten und zentral von der Rückseite des Garraums. Das Heißluftgebläse ist aktiv und ermöglicht ein sehr schnelles Garen, auch auf mehreren Ebenen. Ideal für größere Mengen an Gerichten, die ein intensives Ga



Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum.



Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden.



Warmhalten: eine Warmhaltefunktion für Gerichte, Tassen oder Kochgeschirr.



ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.



Hefeteigfunktion: 40°C warme Luft bietet die perfekte Voraussetzung für die Gärung von Hefeteigmischungen. Wählen Sie einfach die Funktion aus und legen Sie den Teig für die angegebene Zeit in den Garraum.



Schnellvorheizung: vor dem Garen findet eine schnelle Vorheizphase statt, die eine Verkürzung der Garzeit bis zu 50 % ermöglicht.



Sabbath-Funktion: gedacht für die traditionelle jüdische Sabbatfeier. Das Garen kann somit ab dem Freitagabend zu Hause von Sonnenuntergang bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag erfolgen. Bei Aktivierung wird eine automatische Backofenfunkt



Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über 4 Garebenen.



Elektronische Temperatursteuerung: ermöglicht eine konstante Temperatur im Garraum mit einer Genauigkeit von ca. 2-3 °C. Optimal für das Garen von Speisen, die empfindlich auf Temperaturveränderungen reagieren.



Vapor Clean: eine einfache Reinigungsfunktion, die mit Hilfe von Dampf Ablagerungen im Garraum löst.



Nutzvolumen 77 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.



Nutzvolumen 90 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.



DISPLAY-TYP COMPACTscreen: das COMPACTscreen Display ist einfach und intuitiv über 2 Bedienknebel zu bedienen.