

SF800PO



| | |
|--------------|---------------|
| Kategória | 60 cm |
| Termékcsalád | Sütő |
| Tápellátás | Elektromos |
| Hőforrás | ELEKTROMOSSÁG |
| Főzési mód | Légkeveréses |
| EAN kód | 8017709171926 |



Design

| | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Design család | Coloniale | Ajtó | Panellel |
| Szín | Bézs | Fogantyú | Coloniale |
| Design | Flat | Fogantyú színe | Antik sárgaréz |
| Komponens felületkezelése | Antik sárgaréz | Logo | Silk screen |
| Anyag | Festett anyag | Vezérlőgombok | Coloniale |
| Üveg típusa | Átlátszó | Vezérlőelemek színe | Rézbevonatos |
| Serigraphy colour | Gold | | |







Kezelő elemek

| | | | |
|----------|--------|---------------------|---|
| Vezérlés | Gombok | Vezérlőelemek száma | 2 |
|----------|--------|---------------------|---|

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 6

Hagyományos sütési funkciók

| | | |
|---|---|---|
|  Statikus |  Légkeveréses |  Eco |
|  Nagy grill |  Légkeveréses grill (nagy) |  Légkeverés + alsó sütés |

Opciók

Perc számláló Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



| | | | |
|--------------------------------|---------|---|-------------------|
| Capacity (Lt) | 70 l | Nagy grill teljesítmény | 2700 W |
| Minimális hőmérséklet | 50 °C | Ajtó | Hideg ajtó |
| Maximális hőmérséklet | 250 °C | Kivehető ajtó | Igen |
| Sütőszintek száma | 5 | Teljes üveg belső ajtó | Igen |
| Ventilátorok száma | 1 | Kivehető belső ajtóüveg | Igen |
| Világítás száma | 1 | Ajtóüvegek száma összesen | 3 |
| Világítás típusa | Halogén | Hűtőrendszer | Tangenciális |
| Világítás teljesítménye | 40 W | Cooling duct | Single |
| Alsó fűtőelem teljesítmény | 1200 W | Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) | 360x460x425 mm |
| Felső fűtőelem teljesítmény | 1000 W | Hőmérséklet szabályozás | Elektromechanikus |
| Grillező elem teljesítmény | 1700 W | Sütőtér anyaga | Ever clean zománc |

Teljesítmény / Energiacímke



| | | | |
|--|----------|---|----------|
| Energihatékonysági osztály | A | Energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban | 2.88 MJ |
| Sütőtér nettó térfogata | 70 l | Energiafogyasztás ciklusonként légkeveréses üzemmódban | 0.80 kWh |
| Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban | 1.15 kWh | Sütőtér száma | 1 |
| Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban | 4.14 MJ | Energihatékonysági mutató | 95.2 % |

Mellékelt tartozékok

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|
| Hátsó ütközővel ellátott rács | 1 | Zománcozott mély tepszi (40 mm) | 1 |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------|--------|
| Feszültség | 220-240 V | Voltage 2 (V) | |
| Csatlakozódugó | Nem | Frekvencia (Hz) | 50 Hz |
| Áramerősség | 13 A | Tápkábel hossza | 150 cm |
| Névleges teljesítmény | 3000 W | | |



Compatible Accessories

BN620-1



Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.

GTP



Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.

PALPZ



Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.

STONE2



Téglalap alakú pizzakő fogantyú nélkül, 45 cm és 60 cm széles sütőkhöz alkalmas. Méretek: Sz 42 x M 1,8 x Mé 37,5 cm. Ideális pizzák sütéséhez, ugyanolyan eredménnyel, mintha egy jellegzetes fatüzelésű kemencében sülné. Használható kenyér, focacciák és más pékáruk, például piték, lepények vagy kekszek sütéséhez is

BN640



Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsk és halak mártásban történő sütéséhez és pírításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális

GTT



















Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.

PR3845X



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél. Bútorakarázó több sütő egymás fölé történő beszereléséhez

Symbols glossary

| | |
|--|---|
|  <p>A: Energiahatékonysági osztály</p> |  <p>Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.</p> |
|  <p>Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.</p> |  <p>Elektromos</p> |
|  <p>Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szelig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellet, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.</p> |  <p>Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.</p> |
|  <p>Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.</p> |  <p>Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.</p> |
|  <p>ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni</p> |  <p>Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pírítást eredményez minden fogásnak.</p> |
|  <p>Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húshoz optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.</p> |  <p>Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.</p> |
|  <p>A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.</p> |  <p>Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.</p> |
|  <p>A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.</p> |  <p>A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.</p> |



A kapacitás a sütőterben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.