

# SFA4920MCX



Produktkategorie	Kompakt 45 cm
Produktfamilie	Backofen
Energiequelle	Elektrisch
Energiequelle	Elektro
Garmethode	Kombi-Mikrowelle
Reinigungssystem	Vapor Clean
EAN13	8017709224561



## Ästhetik

Ästhetik	Victoria	Gerätetür	Mit Zierblende
Farbe	Edelstahl	Türgriff	Victoria
Design	Abgerundet	Farbe/Ausführung des Türgriffs	Edelstahl-Optik
Material	Edelstahl	Markenlogo	Standard
Glasart	Klarglas	Bedienknebel	Victoria
Farbe des Dekors	Schwarz	Farbe/Ausführung der Bedienknebel	Edelstahl-Optik
Art des Dekors	Symbole		

## Bedienelemente

Typ Display	LCD	Anzahl der Bedienknebel	2
Bedienungsart	Bedienknebel		

## Programme / Funktionen

Garfunktionen	13
Automatikprogramme	20
Personalisierte Rezepte	No

### Garfunktionen

- |                           |            |                     |
|---------------------------|------------|---------------------|
| Ober-/Unterhitze          | Umluft     | Heißluft            |
| Turbo-Heißluft            | ECO        | Großflächengrill    |
| Großflächengrill + Umluft | Unterhitze | Unterhitze + Umluft |

### Mikrowellenfunktionen

- |                    |                                       |                       |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Mikrowelle         | Mikrowelle + Umluft + Ober-Unterhitze | Mikrowelle + Heißluft |
| Mikrowelle + Grill |                                       |                       |

### Sonderfunktionen

- |                    |                       |           |
|--------------------|-----------------------|-----------|
| Auftauen nach Zeit | Auftauen nach Gewicht | Hefestufe |
| Sabbath            |                       |           |

### Reinigungsprogramm

- Vapor Clean

## Optionen



- |                                     |                         |                                    |  |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Programmierung der Garzeit</b>   | Zeitvorwahl und Garende | <b>Weitere Funktionen</b>          | Warmhalten, ECO-Light Funktion, Schnellstart |
| <b>Minutenzähler</b>                | Ja                      | <b>Demo-Mode Showroom-Funktion</b> | Ja   |
| <b>Tastensperre/Kindersicherung</b> | Ja                      | <b>Schnell-Vorheizung</b>          | Ja   |

## Technische Eigenschaften



- |                                 |         |   |                          |
|---------------------------------|---------|---|--------------------------|
| <b>Temperatur min.</b>          | 30 °C   | <b>Gerätetür</b>  | Kontrollierte Türkühlung |
| <b>Temperatur max.</b>          | 250 °C  | <b>Anzahl aller Türverglasungen</b>                                   | 4                        |
| <b>Anzahl der Garebenen</b>     | 3       | <b>Sicherheitsabschaltung der Mikrowellenbeheizung bei Türöffnung</b> | Ja                       |
| <b>Anzahl der Beleuchtungen</b> | 2       |   |                          |
| <b>Art der Beleuchtung</b>      | Halogen |   |                          |
| <b>Leistung der Beleuchtung</b> | 40 W    |   |                          |

<b>Garraumbeleuchtung bei Türöffnung</b>	Ja	<b>Soft-Close Komfort-Schließsystem</b>	Ja
<b>Leistung der Unterhitze</b>	1000 W	<b>Abkühlsystem</b>	Kühlgebläse
<b>Leistung des Kleinflächengrills</b>	2000 W	<b>Kaminabzugssystem</b>	Einzel
<b>Leistung der Heißluft 1</b>	1400 W	<b>Nutzabmessungen des Garraums (HxBxT)</b>	212x462x407 mm
<b>Sicherheitsabschaltung der Beheizung bei Türöffnung</b>	Ja	<b>Temperaturregelung</b>	Elektronisch
		<b>Material Garraum</b>	Ever Clean Emaillierung
		<b>Mikrowellen-Sichtfensterschutz</b>	Ja

## Technische Daten / Energielabel



<b>Nutzbares Garraumvolumen</b>	40 l	<b>Effektive Mikrowellenleistung</b>	1000 W
<b>Anzahl der Garräume</b>	1		

## Serienzubehör



<b>Grillrost mit Tiefensperre</b>	1	<b>Glaspfanne mit Auflagerost (H: 40 mm)</b>	1
<b>Auflagerost für Fettpfanne</b>	1	<b>Kerntemperaturfühler</b>	Singlepoint-Kerntemperaturfühler

## Elektrischer Anschluss

<b>Netzstecker</b>	(I) Australien	<b>Elektrischer Gesamtanschlusswert</b>	3100 W
<b>Spannung</b>	220-240 V	<b>Frequenz</b>	50 Hz
<b>Absicherung</b>	14 A	<b>Länge Netzkabel</b>	115 cm

---

## Kompatibel Zubehör

---



### **BN620-1**

Bakblech emailliert (H: 20 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde

### **PR3845X**

















Abdeckleiste Möbelkante aus Edelstahl für Hocheinbau. Abmessungen LxB: 59,4 x 5,5cm, kombinierbar für alle Kompaktgeräte, Backöfen und Schubladen bei übereinander angeordneter Montage.





















### **BN640**

Bakblech emailliert (H: 40 mm), kompatibel für alle 45-60 cm Backöfen der Serie SF.../SFP... und Kochzentren/Standherde

## Symbols glossary

 <p><b>Kindersicherung:</b> Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.</p>	 <p><b>Kombinierte Mikrowelle:</b> Dieser Backofen ermöglicht die Kombination von zwei verschiedenen Arten des Garens (traditionell und mikrowellenbetrieben). Kombinierte Backöfen erhöhen die Backmöglichkeiten und bieten gleichzeitig eine maximale Flexibilität</p>
 <p><b>Kühlgebläse:</b> zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.</p>	 <p><b>Abtauen nach Zeit:</b> Manuelle Abtaufunktion. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Funktion automatisch beendet.</p>
 <p><b>Auftauen nach Gewicht:</b> Automatische Auftaufunktion. Sie wählen einfach die Speise aus den verfügbaren Kategorien: FLEISCH - FISCH - BROT - DESSERT. Nachdem Sie das Gewicht der Speise eingegeben haben, berechnet der Backofen automatisch die erforderliche Z</p>	 <p><b>Vierfach verglaste Backofentür:</b> Anzahl der Scheiben der Gerätetür.</p>
 <p><b>Automatische Deaktivierung der Garraumbeleuchtung:</b> Zur Energieeinsparung schaltet sich die Beleuchtung eine Minute nach Beginn des Garvorgangs automatisch aus. Die Option kann über das Einstellungsmenü deaktiviert werden. In diesem Fall bleibt die Beleuch</p>	 <p><b>Elektro-Anschluss</b></p>
 <p><b>Ever Clean-Emaillierung:</b> ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äuße</p>	 <p><b>Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion:</b> eine besondere Schutzschicht auf dem Edelstahl verhindert die Sichtbarkeit eines Fingerabdrucks und ist somit eine Pflegete</p>
 <p><b>Unterhitze-Umluft:</b> die Kombination aus Umluft und Unterhitze ist ideal für alle Arten von Speisen und ermöglicht zudem das Fertiggaren von Speisen, die im Inneren eine höhere Hitzeentwicklung benötigen.</p>	 <p><b>Ober-/Unterhitze + Umluft:</b> ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so</p>
 <p><b>Ober-/Unterhitze:</b> traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.</p>	 <p><b>Unterhitze:</b> die Beheizung erfolgt nur von unten. Ideal für Gebäck, Aufläufe und Pizza.</p>
 <p><b>Heißluft:</b> diese Funktion ist ideal für alle Arten von Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des Backofens und verteilt sich schnell und gleichmäßig im Garraum.</p>	 <p><b>ECO-Funktion:</b> diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzu</p>

- |  |   |
|--|---|
|  <p><b>Großflächengrill:</b> sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.</p>                       |  <p><b>Umluft-Großflächengrill:</b> sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.</p>   |
|  <p><b>Mikrowelle:</b> Die Mikrowellen dringen direkt in die Lebensmittel ein und garen diese sehr schnell und mit deutlicher Energieeinsparung. Sie eignen sich zum Garen ohne Fett und können auch Lebensmittel auftauen und erwärmen, ohne ihr ursprüngliches Aussehen</p>    |  <p><b>Mikrowelle + Heißluft:</b> garen in Kombination mit Heißluft und Mikrowelle.</p>  |
|  <p><b>Mikrowelle + Grill:</b> Die Verwendung des Grills führt zu einer perfekten Bräunung der Oberfläche der Gerichte. Die Wirkung der Mikrowellen ermöglicht es, in kurzer Zeit im Kern zu garen.</p>  |  <p><b>Umluft in Kombination mit Ober-/Unterhitze:</b> für ein gleichmäßiges Garen. Mit der zusätzlichen Mikrowellenfunktion, lassen sich die Garergebnisse zudem in einer wesentlich kürzeren Zeit erzielen.</p>  |
|  <p><b>Turbo-Heißluft:</b> die Beheizung erfolgt von oben, unten und zentral von der Rückseite des Garraums. Das Heißluftgebläse ist aktiv und ermöglicht ein sehr schnelles Garen, auch auf mehreren Ebenen. Ideal für größere Mengen an Gerichten, die ein intensives Ga</p>   |  <p><b>Kompakte Geräte mit einer Höhe von 45 cm -</b> die perfekte Lösung, um die funktionalen Anforderungen von Einbauküchen mit geringer Höhe zu erfüllen. Erhältlich in mehreren Ausführungen und in verschiedenen Designs.</p>   |
|  <p><b>Warmhalten:</b> eine Warmhaltefunktion für Gerichte, Tassen oder Kochgeschirr.</p>  |  <p><b>Seitliche Innenbeleuchtung:</b> zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.</p>   |
|  <p><b>ECO Logic:</b> eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.</p>   |  <p><b>Kerntemperaturfühler:</b> dank der präzisen Kontrolle der Temperatur im Kern des Gerichtes ist es möglich, Fleischgerichte unterschiedlichster Art und Größe punktgenau zu garen. Die Temperatursonde besteht durch einen Sensor an der Spitze, der bis zur Erreich</p> |
|  <p><b>Hefeteigfunktion:</b> 40°C warme Luft bietet die perfekte Voraussetzung für die Gärung von Hefeteigmischungen. Wählen Sie einfach die Funktion aus und legen Sie den Teig für die angegebene Zeit in den Garraum.</p>   |  <p><b>Schnellvorheizung:</b> vor dem Garen findet eine schnelle Vorheizphase statt, die eine Verkürzung der Garzeit bis zu 50 % ermöglicht.</p>   |
|  <p><b>Sabbath-Funktion:</b> gedacht für die traditionelle jüdische Sabbatfeier. Das Garen kann somit ab dem Freitagabend zu Hause von Sonnenuntergang bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag erfolgen. Bei Aktivierung wird eine automatische Backofenfunkt</p> |  <p><b>Anzahl der Garebenen:</b> der Garraum verfügt über 3 Garebenen.</p>   |
|  <p><b>Soft Close-System:</b> alle Modelle sind mit einer fortschrittlichen Funktion zum sanften Schließen der Gerätetür ausgestattet.</p>   |  <p><b>Elektronische Temperatursteuerung:</b> ermöglicht eine konstante Temperatur im Garraum mit einer Genauigkeit von ca. 2-3 °C. Optimal für das Garen von Speisen, die empfindlich auf Temperaturveränderungen reagieren.</p>  |



Klappbarer Grill: dieser lässt sich leicht nach unten klappen, um eine Reinigung über der Oberhitze/Grill bequem ausführen zu können.



Vapor Clean: eine einfache Reinigungsfunktion, die mit Hilfe von Dampf Ablagerungen im Garraum löst.



Garraumvolumen 41 l: das Garraumvolumen der nutzbaren Fläche wird in Litern angegeben.



The capacity indicates the amount of usable space in the oven cavity in litres.