

# SFP6104WTPN



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Kategori         | 60 cm                |
| Produktgrupp     | Ugn                  |
| Elanslutning     | Elektrisk            |
| Värmekälla       | Elektrisk            |
| Typ av ugn       | Termoventilerad ugn  |
| Rengöringssystem | Pyrolytisk rengöring |
| EAN kod          | 8017709276058        |



## Estetisk linje

|                  |       |                    |                 |
|------------------|-------|--------------------|-----------------|
| Estetik          | Linea | Typ av screentryck | Symboler        |
| Färg             | Svart | Dörrtyp            | Helglas         |
| Design           | Platt | Handtag            | Linea           |
| Material         | Glas  | Färg på handtag    | Kromat          |
| Typ av glas      | Klart | Typ av logotype    | Med screentryck |
| Färg screentryck | Grå   |                    |                 |

## Kommandon



|                 |               |                       |                                                                                                                                |
|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Displaytyp      | VivoScreen    | Antal språk i display | 11                                                                                                                             |
| Displayteknik   | TFT           | Displayspråk          | Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski |
| Typ av kontroll | Touchkontroll |                       |                                                                                                                                |

## Program/funktioner

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Antal tillagningsfunktioner | 10 |
| Automatikprogram            | 48 |
| Anpassade recept            | 64 |

## Traditionella tillagningsfunktioner

|                                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Statisk              |  Ventilerad |  Varmluft                   |
|  Snabb                |  Eco        |  Stor grill                 |
|  Fläkt + grill (stor) |  Undervärme |  Fläktassisterad undervärme |
|  Pizza                |                                                                                              |                                                                                                                |

## Övriga funktioner

|                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Upptining per tid     |  Upptining per vikt |  Jäsning         |
|  Varmhållningsfunktion |  Tallriksvärmare    |  Helginställning |

## Rengöringsfunktioner

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Pyrolys |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Alternativ



|                                             |                                                                                                                                    |                         |                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Alternativ för tidsprogrammering</b>     | Fördröjd start och slut på tillagningen                                                                                            | <b>Smart Cooking</b>    | Ja                               |
| <b>Timer</b>                                | Ja                                                                                                                                 | <b>Demoläge</b>         | Ja                               |
| <b>Timer</b>                                | 3                                                                                                                                  | <b>Demoguidat läge</b>  | Ja                               |
| <b>Barnlås</b>                              | Ja                                                                                                                                 | <b>Guidat touch</b>     | Ja                               |
| <b>Övriga tillval</b>                       | Varmhållningsfunktion, Eco-belysning, Inställning av språk, Display med digital klocka, ECO-logic, Ljusstyrka, Signal, Signalvolym | <b>Historik</b>         | Ja, 10 senast använda funktioner |
| <b>Tillagning med matlagningstermometer</b> | Ja                                                                                                                                 | <b>Snabbuppvärmning</b> | Ja                               |
| <b>MultiStep-tillagning</b>                 | Ja, i tre delar                                                                                                                    | <b>Snabbstart</b>       | Ja                               |

## Teknisk specifikation



|                           |               |                                   |            |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|
| <b>Minimum temperatur</b> | 30 °C         | <b>Typ av lucköppning</b>         | Underhängd |
| <b>Maximum temperatur</b> | 280 °C        | <b>Lucka</b>                      | Kyld dörr  |
| <b>Antal hyllplan</b>     | 5             | <b>Avtagbar lucka</b>             | Ja         |
| <b>Dubbel fläkt</b>       | 1             | <b>Innerlucka i helglas</b>       | Ja         |
| <b>Antal lampor</b>       | 2             | <b>Avtagbar innerlucka</b>        | Ja         |
| <b>Typ av lampor</b>      | Halogenlampor | <b>Totalt antal glas i luckan</b> | 4          |
| <b>Utbytbar lampor</b>    | Ja            |                                   |            |

|                                         |        |                                          |                  |
|-----------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------|
| Effekt lampa                            | 40 W   | Soft Close                               | Ja               |
| Lampan tänds när luckan öppnas          | Ja     | Kylsystem                                | Tangential       |
| Effekt nedre värmeelement               | 1200 W | Kylkanal                                 | Dubbel           |
| Effekt övre värmeelement                | 1000 W | Hastighetssänkning kylsystem             | Ja               |
| Effekt Grillelement                     | 1700 W | Ugnen är låst under pyrolytisk rengöring | Ja               |
| Effekt stora grillelementet             | 2700 W | Nettomått på ugnens insida (HxBxD)       | 360x460x425 mm   |
| Effekt varmluftelement                  | 2000 W | Temperaturkontroll                       | Elektronisk      |
| Värmeelementena slås av vid lucköppning | Ja     | Material ugnsutrymme                     | Ever Clean emalj |

## Kapacitet/energietikett

|                                                                                  |          |                                                   |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
|  |          |                                                   |          |
| Energiklass                                                                      | A+       | Energiförbrukning i konvektionsläge               | 2.45 MJ  |
| Nettovolym                                                                       | 70 l     | Energiförbrukning i fläktforcerat konvektionsläge | 0.68 kWh |
| Energiförbrukning per cykel i traditionellt läge                                 | 1.09 kWh | Antal ugnar                                       | 1        |
| Energiförbrukning i traditionellt läge                                           | 3.92 MJ  | Energieffektivitetsindex                          | 81 %     |

## Standardtillbehör

|                                                                                    |   |                                       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------|
|  |   |                                       |             |
| Galler med bakre stopp                                                             | 1 | Galler till ugnensform                | 1           |
| Emaljerad plåt (20mm)                                                              | 2 | Teleskopiska skenor, fullt utdragbara | 1           |
| Djup emaljerad plåt (40 mm)                                                        | 1 | Matlagningstemometer                  | Ja, enpunkt |

## Elektrisk anslutning

|                   |           |                |          |
|-------------------|-----------|----------------|----------|
| Strömstyrka       | 220-240 V | Frekvens (Hz)  | 50/60 Hz |
| Spänning          | 13 A      | Sladdens längd | 115 cm   |
| Anslutningseffekt | 3000 W    |                |          |



## Kompatibela Tillbehör



### BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.




### GTP

\*\*Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



### BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



### GTT

\*\*Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### PR3845X

Täcklist i rostfritt stål för att dölja hyllplan mellan ugnar. Anti fingerprint

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.                                                                                                                                                       |    | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.                                                                                                                                                                                                                                                    |    | Tina efter tid: med denna funktion bestäms tiden för upptining av livsmedel automatiskt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Upptining efter vikt: Med denna funktion bestäms avfrostningstiden                                                                                                                                                                                                                                           |    | 4 lager glas i ugnsluckan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Automatisk avstängning av belysning: för större energibesparingar stängs belysningen av automatiskt efter en minut från tillagningens början.                                                                                                                                                                |    | ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Elektrisk anslutning                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Fresh Touch: De flesta Smeg-ugnar har en "kall lucka". Tack vare kombinationen av tangentiell kylning och inre värmereflekterande glas hålls temperaturen på den yttre ytan av dörren under 50 ° C. Förutom att säkerställa fronttemperaturen skyddar detta system möblens sidor från överhettning av ugnen. |   | Bas med fläktfunktion: enbart kombinationen av fläkt och nedre värmeelement gör det möjligt att snabbare avsluta tillagningen av rätter som redan tillagats på ytan men inte inuti. Detta system rekommenderas för att avsluta tillagningen av livsmedel som redan är väl tillagade på ytan men inte på insidan och som därför kräver en måttligt högre värme. Perfekt för alla typer av maträtter. |
|  | Fläkt med övre och nedre element: Elementen i kombination med fläkten bidrar till att ge mer jämn värme, en liknande metod som konventionell tillagning, så förvärmning krävs. Mest lämplig för föremål som kräver långsam tillagning                                                                        |  | Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.                                                                                                                                                                             |
|  | Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.                                                                             |  | Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat.                                                               |
|  | ECO: Kombinationen av grill, fläkt och undervärme är särskilt lämplig för tillagning av små mängder mat.                                                                                                                                                                                                     |  | Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.                                                                                                                                                                     |



**Fläkt med grillelement:** Fläkten minskar den heta värmen från grillen, vilket ger en utmärkt metod för att grilla olika livsmedel, kotletter, biffar, korv etc., vilket ger jämn yta och värmefördelning utan att torka ut maten. De två översta nivåerna som rekommenderas för användning och den nedre delen av ugnen kan användas för att hålla föremålen varma samtidigt, en utmärkt möjlighet när du lagar en grillad frukost. Halvgrill (endast mittled) är perfekt för små mängder mat.



**Över och undervärme med cirkulationsfläkt:** Användningen av fläkten med båda elementen gör att maten kan tillagas snabbt och effektivt, perfekt för stora maträtter som kräver grundlig tillagning. Det ger ett liknande resultat som grillspett, som flyttar värmen runt maten istället för att flytta själva maten, vilket gör att valfri storlek eller form kan tillagas.



**Innerluckan i glas:** kan enkelt avlägsnas för rengöring.



**Sidobelysning:** Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.



**Tallriksuppvärmning:** funktion för uppvärmning eller varmhållning av maträtter. Placera bakplåten på den nedersta hyllan och stapla rätterna som ska värmas upp.



**En lufttemperatur på 40 °C** skapar en perfekt miljö för jäsning av alla typer av degar. Välj helt enkelt den här funktionen och placera degen i ugnsutrymmet under den avsatte tiden.



**SABBAT:** med den här funktionen är det möjligt att laga mat och samtidigt respektera den judiska vilodagen.



**Ugnsutrymmet har 5 olika matlagningsnivåer.**



**Apparater med möjlighet till Wi-Fi-anslutning.** Appen SmegConnect gör det möjligt att övervaka och kontrollera apparater på distans med hjälp av en smartphone eller surfplatta (iOS och Android).



**Pizzafunktion:** Särskild funktion för tillagning av pizza i en form. Med denna funktion går det att tillaga en pizza som är mjuk på insidan och knaprig på utsidan och med en perfekt tillagad fyllning som varken är hård eller bränd.



**Innerlucka helt i glas:** Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.



**Varmhållning:** funktionen gör det möjligt att hålla tillagad mat varm.



**Pyrolytisk:** Pyrolytisk rengöring kan väljas vid behov för att automatiskt rengöra ugnen.



**Temperaturgivare:** med temperaturgivaren är det möjligt att på ett perfekt sätt laga till stekar, samt varierande köttstycken av olika storlekar. Faktum är att temperaturgivaren förbättrar matlagningen tack vare den exakta kontrollen i maträttens centrum. Livsmedlets kärntemperatur mäts av en särskild sensor som finns inne i spetsen. När temperaturen når den måltemperatur som användaren har ställt in så är tillagningen klar



**Snabb föruppvärmning:** matlagningen föregås av en föruppvärmningsfas som gör det möjligt för matlagningsutrymmet att uppnå den inställda temperaturen. Detta alternativ minskar tidsåtgången med upp till 50 %.



**Alternativ som är utformat för att reda ut alla tveksamheter.** Fler än 100 popup-fönster, som kan öppnas genom att trycka länge på valfri ikon, ger information om användningen av displayen och om matlagningen.



**Smart Cooking** är det perfekta receptet för alla tillfällen. Kött, fisk, pasta, efterrätter o.s.v. Upp till 150 automatiska recept som gör det möjligt att tillaga vad som helst med bara ett klick. Välj din meny och låt ugnen göra resten.



**Soft close:** alla modeller är utrustade med en avancerad mjuk stängning av luckan, vilket gör att ugnen kan stängas mjukt och tyst.



**Flerstegsmatlagning:** Det är möjligt att ställa in upp till 3 tillagningsfaser inom samma recept. Matlagningsteknik, funktion, tid och temperatur kan varieras. I slutet av en fas startar nästa fas automatiskt.



**Elektronisk kontroll:** Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar.



**Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.**



**Möjlighet till WI-FI-anslutning**



**Varmhållning:** funktionen gör det möjligt att hålla tillagad mat varm.



**Teleskopskenor:** gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.



**Pekkontroll:** Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.



**Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.**



...



**INSTANT GO:** om detta alternativ aktiveras så kan tillagningen påbörjas omedelbart. Föruppvärmningen ingår i matlagningstiden och ugnen kommer gradvis att uppnå den önskade temperaturen. Passar särskilt bra för frusen mat.