

# SFP6301TVX



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Kategoria            | 60cm               |
| Tuoteperhe           | Uuni               |
| Teho                 | Sähköinen          |
| Lämpöelementti       | Elektroninen       |
| Valmistusmenetelmä   | Kiertoilmauuni     |
| Puhdistusjärjestelmä | Pyrolyysipuhdistus |
| EAN-koodi            | 8017709282189      |



## Estetiikka

|                                |                      |                |                            |
|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------|
| Estetiikka                     | Classic              | Painatustyyppi | Symbolit                   |
| Väri                           | Ruostumaton teräs    | Ovi            | 2 vaakasuuntaista paneelia |
| Pinnan viimeistely             | Sormenjälkiä hylkivä | Kahva          | Classic                    |
| Design                         | Litteä               | Kahvan väri    | Ruostumaton teräs          |
| Materiaali                     | Ruostumaton teräs    | Logo           | Kohokuvioitu               |
| Ruostumattoman teräksen tyyppi | Harjattu             | Säätimet       | Classic                    |
| Lasin tyyppi                   | Eclipse              | Säätimien väri | Ruostumaton teräs          |
| Väripainatus                   | Musta                |                |                            |

## Säätimet













|                  |               |                     |          |
|------------------|---------------|---------------------|----------|
| Näytön nimi      | CompactScreen | Säätimien asetus    | Säätimet |
| Näyttöteknologia | LCD           | Säätimien lukumäärä | 2        |

## Ohjelmat/toiminnot

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Keitto-ohjelmien lukumäärä | 10 |
|----------------------------|----|

## Perintieset paistotoiminnot

|   |  |  |
|---|--|--|
|  Staattinen                   |  Puhallinavusteinen |  Puhallin     |
|  Turbo                        |  Eco                |  Suuri grilli |
|  Grilli tuulettimella (suuri) |  Runko              |  Alapuhallin  |
|  Pizza                        |  |  |

## Muut toiminnot

|  |   |  |
|--|---|--|
|  Ajastettu sulatus |  Kohotus |  Pyhäasetus |
|--|---|--|

## Puhdistustoiminnot

|  |
|--|
|  Pyrolyysi |
|--|

## Vaihtoehdot



|                              |   |                         |                           |
|------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|
| <b>Ajastimen vaihtoehdot</b> | Ajastettu aloitus ja keitto-ohjelman automaattinen pysäytys | <b>Muut vaihtoehdot</b> | Lämpimänäpitämis-toiminto |
| Minuuttiajastin              | Kyllä   | Esittelytila            | Kyllä                     |
| Säätimet/lapsilukko          | Kyllä   | Nopea esilämmitys       | Kyllä                     |

## Tekniset ominaisuudet



|  |           |   |                        |
|--|-----------|---|------------------------|
| <b>Tilavuus (litraa)</b>                     | 60 l      | <b>Oven avauksen tyyppi</b>                         | Normaali avaus         |
| <b>Vähimmäislämpötila</b>                    | 30 °C     | <b>Luukku</b>                                       | Viileänä pysyvä luukku |
| <b>Enimmäislämpötila</b>                     | 280 °C    | <b>Irrotettava luukku</b>                           | Kyllä                  |
| <b>Hyllyjen määrä</b>                        | 5         | <b>Täysin lasinen sisäovi</b>                       | Kyllä                  |
| <b>Valojen määrä</b>                         | 1         | <b>Irrotettava sisäluukku</b>                       | Kyllä                  |
| <b>Valon tyyppi</b>                          | Halogeeni | <b>Luukun lasien määrä</b>                          | 4                      |
| <b>Valo</b>                                  | Kyllä     | <b>Jäähdytysjärjestelmä</b>                         | Tangentiaalinen        |
| <b>Valon tehokkuus</b>                       | 40 W      | <b>Jäähdytyskanava</b>                              | Kaksois                |
| <b>Valo kun ovi on auki</b>                  | Kyllä     | <b>Jäähdytysjärjestelmän nopeuden hidastaminen</b>  | Kyllä                  |
| <b>Alalämmön elementin teho</b>              | 1200 W    | <b>Luukku lukitaan pyrolyysipuhdistuksen ajaksi</b> | Kyllä                  |
| <b>Grilli-vastus - tehokkuus</b>             | 1800 W    | <b>Uunin nettosisämitat (k x l x s)</b>             | 360x444x425 mm         |
| <b>Pyöreä lämmityselementti - tehokkuus</b>  | 2000 W    | <b>Lämpötilan säädin</b>                            | Elektroninen           |
| <b>Lämmitys keskeytetään kun ovi avataan</b> | Kyllä     | <b>Uunin sisämateriaali</b>                         | Ever Clean -emali      |



## Compatible Accessories

### BN620-1

Emaloitu pelti, 20 mm syvä



### GTP

\*\*Osittain ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso)\*\* Ulosveto<: 300 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430



### PALPZ

Pizzalapio, jossa taitettava kahva  
leveys: 315 mm pituus: 325 mm




### STONE2

Suorakulmion muotinen pizzakivi ilman kahvoja, soveltuu 45 cm ja 60 cm leveisiin uuneihin. Mitat L42 x K1,8 x S37,5cm. Ihanteellinen pizzojen paistoon – tarjoaa samat tulokset kuin tyypillinen puu-uuni. Voidaan käyttää myös leivän, focaccian ja muiden, kuten paistosten, piirakoiden ja pikkuleipien leivontaan



### BN640

Emaloitu pelti, 40mm syvä



### GTT

\*\*Kokonaan ulosvedettävät teleskooppikiskot (1 taso)\*\* Ulosveto: 433 mm Materiaali: Kiillotettu ruostumaton teräs AISI 430





















### PR3845X

Ruostumaton teräs, johon ei jää sormenjälkiä. Huonekalusuojus usean uunin torniasennusta varten



## Symbols glossary

-  Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
-  Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.
-  Helpolla ja intuitiivisella käyttöliittymällä varustettu KOMPAKTI näyttö tarjoaa miellyttävän käyttäjäkokemuksen nappien välityksellä.
-  Sähkö
-  A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.
-  Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston päätyttyä.
-  Nelinkertaiset lasitetut: Lasiovien lukumäärä.
-  Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujuuden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista
-  Sormenjalkia hylkivä ruostumaton teräs: Sormenjalkia hylkivä ruostumaton teräs pitää pinnan uudenveroisena.
-  Fresh Touch: Useimmissa Smegin uuneissa on "viileä luukku". Tangentiaalisen jäähdytyksen ja sisäisten lämpöä heijastavien lasien ansiosta luukun ulkopinnan lämpötila pysyy alle 50 °C:ssa. Lisäturvallisuuden tarjoamisen lisäksi tämä järjestelmä suojaa huonekalun sivuja uunin aikaansaamalta ylikuumentumiselta.
-  Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.
-  Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.
-  Alusta: lämpöä tulee vain tilan alaosasta. Puhallin ei ole päällä. Ihanteellinen makeille ja suolaisille piirakoille, hedelmätortuille ja pizzoille. Suunniteltu täydentämään ja kypsennys ja tekemään ruoasta rapeampaa Tämä kaasuuunien symboli osoittaa kaasupoltinta.
-  Kiertoilma alavastuksella: Alavastuksen lisääminen antaa lämmittää pohjaa enemmän ruoissa, jotka edellyttävät lisäkypsennystä.

-  **Kiertoilma:** täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsentämiseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.
-  **Grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.
-  **Pizzatoiminto:** Erityinen toiminto pizzan paistamiseksi pannussa. Toiminnolla paistetaan pizza, joka on pehmeä sisältä ja rapea ulkopuolelta ja jonka täyte on täydellisesti kypsennetty, ei kuiva eikä palanut.
-  **Täyslasinen sisäluukku:** Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.
-  **KEEP\_WARM\_72dpi**
-  **PYROLYYSI - AUTOMAATTINEN PUHDISTUSTOIMINTO:** uuni lämpenee noin 500 °C:seen ja polttaa rasvan ja ruokajäämät hienojakoiseksi tuhkaksi, joka voidaan helposti pyyhkiä pois kostealla liinalla. Kyseisessä korkeassa lämpötilassa ovi lukittuu automaattisesti turvallisuuden vuoksi, ja oven lämpötila pysyy hallittuna siten, että sitä on turvallista koskettaa. Käyttäjän säädettävissä oleva toiminto perustuu uunin likaisuudelle.
-  **Nopea esilämmitys:** kypsennystä edeltää esilämmitysvaihe, jonka aikana kypsennysosasto kykenee saavuttamaan asetetun lämpötilan. Tämä vaihtoehto vähentää aikaa 50 %.
-  **Uunissa on 5 eri kypsennystasoa.**
-  **Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.**
-  **ECO:** alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyyppiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin.
-  **Puhallin ja grilli:** Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.
-  **Turbo:** lämpö tulee 3 suunnasta: uunin ylä- ja alapuolelta ja takaa. Puhallin on päällä. Se mahdollistaa nopean kypsennyksen jopa eri tasoilla ilman, että aromit sekoittuvat. Ihanteellinen suurille ruokamäärille, jotka edellyttävät voimakasta kypsennystä.
-  **Sisäluukun lasi:** voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.
-  **Sivuvalot:** Kaksi vastakkaista sivuvaloa lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.
-  **40 °C:n ilma tarjoaa täydellisen ympäristön hiivataikainoiden nostatukseen. Riittää, että valitset toiminnon ja asetat taikinan sisälle määrätyksi ajaksi.**
-  **SAPATTI:** tämän toiminnon avulla voit valmistaa ruokaa ottaen huomioon juutalaisten lepopäiväsäännöt.
-  **Elektroninen ohjaus:** Jotta uunin sisäinen lämpötila pysyisi välillä 2–3 °C. Näin voidaan kypsentää ruokaa, joka on erittäin herkkää lämpötilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja vanukkaat.
-  **Tilavuus kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.**