SFP6604NXE



Kategória	60cm
Termékcsalád	Sütő
Tápellátás	Elektromos
Hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzési mód	Hőlégkeveréses
Tisztító rendszer	Pirolitikus
EAN kód	8017709223533

Design család

Esztétika	Dolce Stil Novo	**Üveg típusa**	Eclipse
Szín	Fekete	**Ajtó**	Teljes üveg
Felületkezelés	Fényes	**Fogantyú**	Dolce Stil Novo
Design	Flat	**Fogantyú színe**	Fekete
Komponens felületkezelése	Rozsdamentes acél	**Logo**	Applied
Anyag	Üveg		

Ellenőrző elemek

Képernyőtechnológia	TFT	**Kijelzőnyelvek száma**	11
Vezérlőbeállítás	Teljesen érintővezérlés	**Kijelző nyelvei**	Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma	10
Automatikus programok	50
Testreszabható receptek	10

Hagyományos sütési funkciók

- Légkeverés nélkül
- Légkeveréses
- Légkeverés
- Turbó
- Eco
- Nagy grill
- Légkeveréses grill (nagy)
- Légkeverés + grill
- Alap
- Légkeveréses alap

Egyéb funkciók

- Kiolvasztás idő szerint
- Kiolvasztás súly alapján
- Kelesztés
- Tányértartó/melegítő
- Sabbath

Tisztítási funkciók

- Pirolízis
- Pirolízis eco

Opciók

Időbeállítási lehetőségek	Késleltetett indítás és automatikus befejezés	**Egyéb lehetőségek**	SmartCook rendszer, Melegen tartás, Eco light, Nyelv beállítása, Digitális óra kijelzője, Hangjelzések
Időzítő	Igen	**Intelligens sütés**	Igen
Időzítő	1	**Bemutatóterem demó opció**	Igen
A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen	**Gyors előmelegítés**	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Minimális hőmérséklet	30 °C	**Ajtónyitás típusa**	Standard nyitás
Maximális hőmérséklet	280 °C	**Ajtó**	Hűtés
Polcok száma	5	**Kivehető ajtó**	Igen
Ventilátorok száma	1	**Teljes üveg belső ajtó**	Igen
Lámpák száma	2	**Levehető belső ajtó**	Igen
Világítás típusa	Halogén	**Ajtóüvegek száma összesen**	4
Felhasználó által cserélhető jelzőfény	Igen	**Lágy zárású zsanérok**	Igen
Fényerősség	40 W	**Hűtőrendszer**	Érintő
Az ajtó kinyitásakor világít	Igen	**Cooling duct**	Double
Alsó fűtőelem teljesítmény	1200 W	**Speed Reduction Cooling System**	Yes

Felső fűtőelem – Teljesítmény	1000 W
Grillező elem – teljesítmény	1700 W
Nagy grill – Teljesítmény	2700 W
Kör alakú fűtőelem – Teljesítmény	2000 W
Fűtés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor	Igen
Ajtózár pirolízis alatt	Igen
Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	360x460x425 mm
Hőmérsékletszabályozás	Elektronikus
Sütőtér anyaga	Ever clean zománc

Teljesítmény / Energiacímke



Energiahatékonysági osztály	A+
A sütőtér nettó térfogata	70 l
Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban	1.09 KWh
Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban	3.92 MJ
Energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban	2.45 MJ
Ciklusonkénti energiafogyasztás légkeverés esetén	0.68 KWh
Sütőterek száma	1
Energiahatékonysági mutató	81 %


Mellékelt tartozékok



Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott állvány	2
Zománcozott tálca (20 mm)	1
Zománcozott mély sütőtálca (40 mm)	1
Rácsbetét	1
Teleszkópos vezetősínek, teljes kihúzás	1

Elektromos csatlakozás

Feszültség	220-240 V
Jelenlegi	13 A
Névleges teljesítmény	3000 W
Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Tápkábel hossza	115 cm


400-554
35-40
min.560
490-500
583-585
554-564
min.15
583-585
550
462
575
592
597
17
563
100
35
422
480
4
81
81
16
42,5
441
30
39
509
23
45°
1

Not included accessories



PR3845N

Fekete bútortakaró, ha több sütőt szerelnek be egymás fölött



PR3845X

Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél. Bútortakaró több sütő egymás fölötti beszereléséhez



BN620-1

Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.



GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



PRTX

Tűzálló pizzakő fogantyúval. D=35 cm Nem alkalmas mikrohullámú sütőkhöz. Gázsütőbe helyezhető, a sütőlapra kell tenni.

PALPZ



Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.

BN640



Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsok és halak mártásban történő sütéséhez és pirításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális

Symbols glossary (TT)



A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.



Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.



Kiolvasztás súly alapján: Automatikus leolvasztás funkció. A rendelkezésre álló kategóriákból választhatja ki a kiolvasztandó étel típusát (HÚS – HAL – KENYÉR – DESSZERTEK) Az étel súlyának megadása után a sütő automatikusan meghatározza a megfelelő kiolvasztáshoz szükséges időt.



EASYGUIDE_72dpi



Elektromos



Fresh Touch: A legtöbb Smeg sütőnek van „hideg ajtaja”. Az érintőleges hűtés és a belső hővisszaverő üvegek kombinációjának köszönhetően az ajtó külső felületén a hőmérsékletet 50 °C alatt tartják. A biztonság mellett ez a rendszer megvédi a bútor oldalát a sütő általi túlmelegedéstől.



Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.



Kiolvasztás idő szerint: Kézi leolvasztás funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.



Négyrétegű üvegezés: Üvegezett ajtók száma.



Automatikus világítás kikapcsolása: A nagyobb energiamegtakarítás érdekében a világítás a sütés megkezdésétől számított egy perc elteltével automatikusan kikapcsol. Az opció a Beállítások menüben kapcsolható ki. Ebben az esetben a lámpa a sütés teljes időtartama alatt égve marad.



Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.



Légkeverés alsó sütéssel: a ventilátor és az alsó fűtőelem kombinációja önmagában lehetővé teszi, hogy a felületen már megsült, de belül át nem sült ételek gyorsabban elkészüljenek. Ez a rendszer olyan ételek készre sütéséhez ajánlott, amelyek a felszínen már jól átsültek, de belül még nem, ezért kissé magasabb hőfokot igényelnek. Ideális bármilyen típusú ételhez.



Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sültek és sütemények készítéséhez.



Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.



Hőlégbefúvás: tökéletes funkció minden típusú étel finomabb elkészítéséhez. A hő a sütő hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.



Grill: Nagyon erős hő, amely csak felülről, egy dupla fűtőelemből érkezik. A ventilátor nem aktív. Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sütés végén használva egyenletes barnítást biztosít az ételeknek.



Turbó: a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.



A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.



Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.



Pirolízis: Az Eco pirolízis tisztító funkció akkor választható, ha a sütő kevésbé szennyezett. Ennek a funkciónak a maximális időtartama 1,5 óra.



Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húsokhoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.



Hőlégbefúvás + grill: Hőlégbefúvás felső fűtőelemmel vagy grillezővel: Hasonló a légkeveréshez felső fűtőelemmel, de a hőlégbefúvás gyorsabb sütésével, ideális a ropogósra sült ételekhez. Grillel együtt használva még gyorsabban megbarnulnak az ételek.



ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni



Légkeveréses grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.



Teljesen üveg belső ajtó: Teljesen üveg belső ajtó, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán tartható.



KEEP_WARM_72dpi



PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ: a sütő 500°C körüli hőmérsékletre melegszik fel, ekkor a zsírok és ételmaradványok finom hamuvá égnek, amely könnyen letörölhető egy nedves ruhával. Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó automatikusan reteszelődik a biztonság érdekében, miközben az ajtó hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérintheti a felhasználó által beállítható funkciót a sütőben lévő szennyeződés mértékének megfelelően.



Tányérmelegítés: az edények melegítésére vagy melegen tartására szolgál. Helyezze a tepsit a legalsó polcra, és helyezze egymásra a felmelegítendő edényeket.



ECO-logic: az opció lehetővé teszi a készülék tényleges energiamegtakarításának korlátozását.



Gyors előmelegítés: a sütést megelőzi az előmelegítési fázis, amely lehetővé teszi, hogy a sütőtér elérje a beállított hőmérsékletet. Ez az opció akár 50%-kal is csökkentheti az időt.



A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.



Lágy zárás: minden modell fel van szerelve az ajtó lágy zárásának fejlett funkciójával, amely lehetővé teszi, hogy a készülék simán és csendesen záródjon.



Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



A 40°C-os levegő tökéletes környezetet biztosít az élesztős tésztakeverékek kelesztéséhez. Egyszerűen válassza ki a funkciót, és helyezze a tésztát a sütőbe



SABBATH: funkció, amely lehetővé teszi az ételek főzését a zsidó vallás pihenőnapra vonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartásával.



Az intelligens sütés tökéletes recept minden alkalomra. Hús, hal, tészta, desszertek stb . akár 150 automatikus recept, amelyek lehetővé teszik, hogy bármit elkészítsen egy kattintással. Döntsön a menüről, a sütő gondoskodik a többiről.



Teleszkópos sínek: lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.



Érintésvezérlők: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen gombnyomással történő programozását.