


SFP6604PNRE

60 ס"מ
תנור
חשמלי
חשמל
אזור חום
פירוליטי
8017709218195

קטגוריה
משפחת מוצרים
אספקת חשמל
מקור חום
שיטת בישול
מערכת ניקוי
קוד EAN



אסתטיקה

| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Dolce Stil Novo | סדרה עיצובית | ליקוי | סוג זכוכית |
| שחור | צבע | זכוכית מלאה | דלת |
| מבריק | גימור | Dolce Stil Novo | ידית |
| Flat | Design | שחור | צבע ידית |
| נחושת | גימור | Applied | לוגו |
| זכוכית | חומר | | |

למשפחת תנורים

| | | | |
|---------|----------------------|--|---------------------------|
| TFT | טכנולוגיית צג | 11 | מס' שפות תצוגה |
| מגע מלא | הגדרות בקרות | Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski | שפות תצוגה |

תוכניות / פונקציות

| | |
|----|-----------------------------|
| 10 | מס' פונקציות בישול |
| 50 | תוכניות אוטומטית |
| 10 | מתכונים בהתאמה אישית |

פונקציות בישול רגילות

- מעגלי
- בסיוע מאוורר
- סטטי
- גריל גדול
- חסכוני
- טורבו
- מעגלי + גריל
- גריל מאוורר (גדול)
- תחתית בסיוע מאוורר

פונקציות אחרות

- התפחה סופית
- הפשרה לפי משקל
- הפשרה לפי זמן
- שבת
- רשת/מחמם צלחות

פונקציות ניקוי

- חסכוני פירוליטי
- פירוליטי

אפשרויות



| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
| | אפשרויות הגדרת זמן | בישול חכם |
| השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול | כן | כן |
| | תזכורת דקות | אפשרות הדגמה בחנות |
| | כן | כן |
| | נעילת בקרות / בטיחות ילדים | קדם חימום מהיר |
| | כן | כן |
| מערכת SmartCook, שמירה על חום, תאורה חסכונית, הגדרת שפה, תצוגת שעון דיגיטלי, צלילים | אפשרויות אחרות | |

מאפיינים טכניים



| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|--------|
| | החימום מושהה כשהדלת פתוחה | החימום מושהה כשהדלת פתוחה | כן |
| | דלת נתיקה | דלת נתיקה | קריר |
| | דלת פנימית מזכוכית לחלוטין | דלת פנימית ניתקת | כן |
| | דלת פנימית ניתקת | מס' כולל של דלתות זכוכית | כן |
| | מס' כולל של דלתות זכוכית | צירים לסגירה רכה | 4 |
| | צירים לסגירה רכה | מערכת קירור | כן |
| | מערכת קירור | פתח אוורור | משיק |
| | פתח אוורור | | Double |

| | | | |
|--------|------------------------|----------------|--------------------------------|
| W 1700 | אלמנט גריל – הספק | Yes | Speed Reduction Cooling System |
| W 2700 | גריל גדול – הספק | | |
| W 2000 | גוף חימום מעגלי – הספק | כן | נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי |
| | | 360x460x425 mm | מידות תא תנור לשימוש (גארXע) |
| | | אלקטרוני | בקרת טמפרטורה |
| | | אמייל נקי תמיד | חומר תא התנור |

תווית חשמל / ביצועים

| | | | | |
|----------|-----------------------------|----------|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| +A | דרגת יעילות אנרגטית | MJ 2.45 | צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת | |
| l 70 | הנפח הנקי של תא התנור | | | |
| kWh 1.09 | צריכת חשמל למחזור במצב רגיל | kWh 0.68 | צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר | |
| MJ 3.92 | צריכת חשמל במצב רגיל | | | |
| | | 1 | מספר חללי תנור | |
| | | % 81 | אינדקס יעילות אנרגטית | |

אביזרים כלולים

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|--|
| | | | | |
| 2 | רשת עם מעצור אחורי וצדי | 1 | רשת להכנסה | |
| 1 | מגש בציפוי אמייל, (20 מ"מ) | 1 | מסילות טלסקופיות, הוצאה מלאה | |
| 1 | מגש עמוק בציפוי אמייל (40 מ"מ) | | | |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------|-----|----------|---------------|
| V 220-240 | מתח | W 3000 | הספק נקוב |
| לא | תקע | Hz 50/60 | תדר (Hz) |
| A 13 | זרם | cm 115 | אורך כבל חשמל |



Compatible Accessories

BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



GTT

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) ** הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PR3845N

כיסוי שחור לרהיטים כשמותקנים תנורים נוספים בארון



STONE2

אבן פיצה מלבנית ללא ידיות, מתאימה לתנורים ברוחב 45 ס"מ ו-60 ס"מ. מידות (ר) x 42 (ג) x 1.8 (ע) 37.5 ס"מ. מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות דומות לתנור עץ. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקוויטים



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTP

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) ** הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



Symbols glossary

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p> | | <p>A+: קטגוריית יעילות אנרגטית A+ מסייעת לחסוך עד 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה A. הביצועים המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.</p> | |
| <p>הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p> | | <p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p> | |
| <p>ארבע שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p> | | <p>הפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפשרה</p> | |
| <p>התאורה נכבית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התאורה נכבית אוטומטית לאחר דקה מתחילת הבישול.</p> | | <p>EASYGUIDE_72dpi</p> | |
| <p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p> | | <p>חשמלי</p> | |
| <p>Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.</p> | | <p>Fresh Touch: לרוב תנורי Smeg יש "דלת קרירה". הודות לשילוב של קירור משיק חזכויות פנימיות מחזירות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של הדלת נשמרת מתחת ל-50°C. בנוסף להענקת בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחממות יתר.</p> | |
| <p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p> | | <p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p> | |
| <p>מעגלי + גריל: מעגלי עם אלמנט עליון או גריל: זהה למאוורר עם אלמנט עליון עם מהירות הבישול הנוספת של המעגלי, מושלם למנות עם ציפוי פריך. בשימוש עם גריל, המזון יושחם מהר יותר.</p> | | <p>גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של מיידים ותבשילים.</p> | |
| <p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p> | | <p>מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p> | |
| <p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p> | | <p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p> | |

דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.



מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.



KEEP_WARM_72dpi



דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.



פירוליטית: ניתן לבחור מחזורי ניקוי פירוליטיים ככל הנחוץ לניקוי אוטומטי של פנים התנור.



תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.



חימום: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של ארוחות מוכנות.



פירוליטית: ניתן לבחור את פונקציית הניקוי הפירוליטית החסכונית כשבתנור יש הצטברות קלה של לכלוך. המשך המרבי של פונקציה זו הוא 1.5 שעות.



אווריר ב-40°C מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין



ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.



שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל



קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.



מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשקלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות ייערכו אוטומטית.



לתא התנור 5 רמות בישול שונות.



מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.



סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.



בקות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.



בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.

