


SFP6604WTPNR

60 ס"מ
תנור
חשמלי
חשמל
אוורור חום
פירוליטי
8017709276119

קטגוריה
משפחת מוצרים
אספקת חשמל
מקור חום
שיטת בישול
מערכת ניקוי
קוד EAN



אסתטיקה

| | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Dolce Stil Novo | סדרה עיצובית | ליקוי | סוג זכוכית |
| שחור | צבע | זכוכית מלאה | דלת |
| מבריק | גימור | Dolce Stil Novo | ידית |
| Flat | Design | שחור | צבע ידית |
| נחושת | גימור | Applied | לוגו |
| זכוכית | חומר | | |

למשפחת תנורים

| | | | |
|------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| VivoScreen | שם צג | 11 | מס' שפות תצוגה |
| TFT | טכנולוגיית צג | Italiano, English (UK), | שפות תצוגה |
| מגע מלא | הגדרות בקרות | Français (FR), Nederlands, | |
| | | Español (ES), Português | |
| | | (PT), Svenska, Русский, | |
| | | Deutsch (DE), Dansk, Polski | |

תוכניות / פונקציות

| | |
|----|-----------------------------|
| 10 | מס' פונקציות בישול |
| 48 | תוכניות אוטומטית |
| 64 | מתכונים בהתאמה אישית |

פונקציות בישול רגילות

- מעגלי
- בסיוע מאורר
- סטטי
- גריל גדול
- חסכוני
- טורבו
- מעגלי + תחתון
- בסיס
- גריל מאורר (גדול)
- פיצה

פונקציות אחרות

- התפחה סופית
- הפשרה לפי משקל
- הפשרה לפי זמן
- שבת
- רשת/מחמם צלחות
- שמירה על חום

פונקציות ניקוי

- פירוליטי

אפשרויות

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול | אפשרויות הגדרת זמן | כן |
| כן | תזכורת דקות | כן |
| 1 | טיימר | כן |
| כן | נעילת בקרות / בטיחות ילדים | כן |
| שמירה על חום, תאורה חסכונית, הגדרת שפה, תצוגת שעון דיגיטלי, ECO-logic, בהירות, עוצמת קול של צליל, צלילים | אפשרויות אחרות | כן |
| כן | בישול עם מדחום בחוץ | כן |
| כן, עד 3 פסים | בישול רב-שלבי | כן |

מאפיינים טכניים

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 170 | (Capacity (Lt | כן |
| C° 30 | טמפרטורה מינימלית | כן |
| C° 280 | טמפרטורה מרבית | כן |
| 5 | מספר המדפים | כן |
| 1 | מס' מאוררים | כן |
| 2 | מס' נורות | כן |
| הלוגן | סוג נורה | כן |

| | | |
|------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| נורה ניתנת להחלפה על ידי כן המשתמש | כן | דלת פנימית ניתקת |
| W 40 הספק נורה | 4 | מס' כולל של דלתות זכוכית |
| כן אור כשהדלת פתוחה | כן | צירים לסגירה רכה |
| W 1200 גוף חימום תחתון – הספק | משיק | מערכת קירור |
| W 1000 גוף חימום עליון – הספק | Double | פתח אוורור |
| W 1700 אלמנט גריל – הספק | Yes | Speed Reduction Cooling System |
| W 2700 גריל גדול – הספק | כן | נעילת דלת במהלך ניקוי פירוליטי |
| W 2000 גוף חימום מעגלי – הספק | 360x460x425 mm | מידות תא תנור לשימוש (גאראע) |
| | אלקטרוני | בקרת טמפרטורה |
| | אמייל נקי תמיד | חומר תא התנור |

תווית חשמל / ביצועים


| | | |
|--------------------------------------|--|---|
| +A דרגת יעילות אנרגטית | MJ 2,45 צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת |   |
| I 70 הנפח הנקי של תא התנור | kWh 0,68 צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאורר | |
| kWh 1,09 צריכת חשמל למחזור במצב רגיל | 1 מספר חללי תנור | |
| MJ 3,92 צריכת חשמל במצב רגיל | % 81 אינדקס יעילות אנרגטית | |

אביזרים כלולים

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|
| 2 רשת עם מעצור אחורי וצדי | 1 רשת להכנסה |   |
| 1 מגש בציפוי אמייל, (20 מ"מ) | 1 מסילות טלסקופיות, הוצאה מלאה | |
| 1 מגש עמוק בציפוי אמייל (40 מ"מ) | כן, נקודה אחת | |

חיבור חשמלי

| | |
|---------------|----------------------|
| V 220-240 מתח | W 3000 הספק נקוב |
| לא תקע | Hz 50/60 תדר (Hz) |
| A 13 זרם | cm 115 אורך כבל חשמל |



Compatible Accessories

BN640

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



GTT

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) ** הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PR3845N

כיסוי שחור לרהיטים כשמותקנים תנורים נוספים בארון



STONE2

אבן פיצה מלבנית ללא ידיות, מתאימה לתנורים ברוחב 45 ס"מ ו-60 ס"מ. מידות (ר) x 42 (ג) x 1.8 (ע) 37.5 ס"מ. מושלמת לאפיית פיצות עם תוצאות דומות לתנור עץ. יכולה לשמש גם לאפיית לחם, פוקאצ'ה ומתכונים אחרים כגון פשטידות, פלאנים או ביסקוויטים



BN620-1

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



GTP

**מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) ** הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



PALPZ

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ אורך: 325 מ"מ



PR3845X

נירוסטה חסינת טביעות אצבעות. כיסוי לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



Symbols glossary

 A+: קטגוריית יעילות אנרגטית A+ מסייעת לחסוך עד 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה A. הביצועים המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.

 נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.

 הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.

 מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.

... 

 הפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפשרה

 התאורה נכבית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התאורה נכבית אוטומטית לאחר דקה מתחילת הבישול.

 ארבע שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.

חשמלי 

 ECO-logic: אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העוצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.

 Fresh Touch: לרוב תנורי Smeg יש "דלת קרירה". הודות לשילוב של קירור משיק וזכוכיות פנימיות מחזירות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של הדלת נשמרת מתחת ל-50°C. בנוסף להענקת בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחממות יתר.

 חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.

 אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.

 מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול גריל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.

 מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בבסיס למזון שמחייב בישול נוסף.

 גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של מזידים ותבשילים.

 חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.

 מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.

 מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.

 אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.</p> | | <p>פונקציית פיצה: ההפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתקן בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.</p> | |
| <p>דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p> | | <p>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p> | |
| <p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p> | | <p>KEEP_WARM_72dpi</p> | |
| <p>חימום: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של ארוחות מוכנות.</p> | | <p>פירוליטית: ניתן לבחור מחזורי ניקוי פירוליטיים ככל הנחוץ לניקוי אוטומטי של פנים התנור.</p> | |
| <p>אוויר ב-40°C מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין</p> | | <p>בישול עם בחון טמפרטורה: אפשר להציג את הטמפרטורה שהבחון זיהה ולהגדיר טמפרטורת יעד שעל המזון להגיע אליה. כשליבת המזון מגיעה לטמפרטורה הרצויה, הבישול נפסק</p> | |
| <p>שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל</p> | | <p>קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.</p> | |
| <p>לתא התנור 5 רמות בישול שונות.</p> | | <p>מדריך מגע: לחיצה ממושכת על הסמל למשך 3 שניות מציגה את המידע על הפונקציה שלו</p> | |
| <p>מכשירים עם קישוריות Wi-Fi. באמצעות אפליקציית SmegConnect אפשר לנטר את מכשירי החשמל ולשלט בהם מרחוק מסמארטפון או טאבלט (iOS ו-Android).</p> | | <p>מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשקלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות ייערכו אוטומטית.</p> | |
| <p>בישול בשלבים: אפשר להגדיר עד 3 שלבי בישול באותו מתכון על ידי גיוון הפונקציות, הזמן ו/או הטמפרטורה. בסוף כל שלב, השלב הבא יתחיל אוטומטית</p> | | <p>סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.</p> | |
| <p>בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיוק של 2-3°C. הדבר מאפשר לבשל מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.</p> | | <p>מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.</p> | |
| <p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p> | | <p>בקות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחץ.</p> | |
| <p>קישוריות Wi-Fi</p> | | <p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p> | |
| <p>...</p> | | <p>...</p> | |