


# SFP6604WTPNX

60 ס"מ  
תנור  
חלמי  
חלמל  
אוורור חום  
פירוליטי  
8017709276126



קטגוריות  
משפחה מוצרי  
אספקט חם  
מקור חום  
שיטה בישול  
מערכת ניקוי  
קוד EAN



## אסתטיקה

Dolce Stil Novo	סדרה עיצובית	ליקוי	סוג זכוכית
שחור	צבע	זכוכית מלאה	דלאט
مبرיק	גימור	Dolce Stil Novo	ידית
Flat	עיצוב	שחור	צבע ידית
נירוסטה	גימור	Applied	לוגו
זכוכית	חומר		

## למשפחת תנורים

VivoScreen	שם צג	11	מסך שפות תצוגה
TFT	טכנולוגיית צג	Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski	שפות תצוגה
מגע מלא	הגדרות בקרות		



## תוכניות / פונקציות

10	מסך פונקציות בישול
48	תוכניות אוטומטיות
64	תוכנים בהתאם אישית

### פונקציות בישול רגילים

מעגלי

בסיווע מאוורר

סטטי

גרייל גדול

חסכוני

טורבו

מעגלי + תחתון

בסיס

גרייל מאוורר (גדול)

פיצה

### פונקציות אחרות

התפחה סופית

הפשרה לפי משקל

הפשרה לפי זמן

שבת

רשת/מחכם צלחות

שמירה על חום

### פונקציות ניקוי

פירוליטי

## אפשרויות



השייטת ההתחלת והסיום  
האוטומטי של הבישול

### אפשרויות הגדרת זמן

אפשרות הדגמה בחנות  
 מצב הדגמה להדרכה

כן

כן

1

כן

כן

כן

שמירה על חום, תואורה  
חסכונית, הגדרת שפה, תצוגת  
שעון דיגיטלי, ECO-logic,  
בahirot, עצמת קול של צליל,  
צללים

### תזכורת דקות

מדריך מגע  
 כרונולוגיה

### טימר

כן

ככ, 10 הפונקציות האחרונות  
שנעשה בהן שימוש

### געילת בקרות / בטיחות

כן

### אפשרויות אחרות

קדם חיים מהיר  
 הפעלה מיידית

כן

כן

כן

כן

כן

### בישול עם מדחום בחון

כן

### בישול חכם

## מאפיינים טכניים



### טמפרטורה מינימלית

פתח סטנדרטי

C° 30

דלת  
 דלת נתיחה

C° 280

דלת פנימית מזוכחת  
 לחלווטין

5

כן

1

כן

2

כן

הלוגון

### טמפרטורה מרבית

כן

### מספר המדפים

כן

### מס' מאווררים

כן

### מס' נוריות

כן

### סוג נורה

כן

נורהניתנת להחלפה על ידיän המשתמש	cn	4	מס' כולל של דלתות וכוכית
הספק נורה אוור כשהדלת פתוחה	cn	cn	צריכים לסגירה רכה
וגוף חימום תחתון – הספק	cn	משיק	מערכת קירור
וגוף חימום עליון – הספק	Double	ftch	פתח אוורור
אלמנט גרייל – הספק	Yes	Speed Reduction Cooling System	פירוליטי
גריל גדול – הספק	cn	נעילת דלת במהלך ניקוי	מידות תא תנור לשימוש (גארעא)
וגוף חימום מעגלי – הספק	360x460x425 mm	אלקטронית	בקורת טמפרטורה
החימוםמושחה כשהדלת פתוחה	cn	אמיל נקי תמיד	חומר תא התנור

## תווית شامل / ביצועים


	70 lt	צריכת חשמל בהסתע אוויר מאולצת
+A	MJ 2.45	דרגת יעילות אנרגטית
I 70	KWh 0.68	הנפח הנקי של תא התנור
צrichtת חשמל למחזור במצב רגיל	1	צrichtת אנרגיה למוחזר במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר
צrichtת חשמל במצב רגיל	% 81	מספר חללי תנור אינדקס יעילות אנרגטית

## חומרים כלולים

	רשות להכנסה
2	מגילות טלסקופיות, הוצאה מלאה
1	רשות עם מעוזר אחורי וצד'
1	מגש ביציפוי אמייל, (20 מ"מ)
1	מגש עמוק ביציפוי אמייל (40 מ"מ)
cn, נקודה אחת	בחון טמפרטורה

## חיבור شامل

תדר (Hz)	אורך כבל חשמל	הספק נקוב	זרם	מתנה	V 220-240
Hz 50/60	cm 115				A 13
					W 3000



## Compatible Accessories

**BN640**

מגש מצופה אמייל, עומק 40 מ"מ



**GTT**

\*\*מסילות טלקופיות ניתנות להוצאה  
לחולוטן (רמה אחת)\*\* הוצאה: 433 מ"מ  
חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת

**PR3845N**

כיסוי שחור לריהיטים כשותקנים תנורים  
 נוספים בארון



**BN620-1**

מגש מצופה אמייל, עומק 20 מ"מ



**GTP**

\*\*מסילות טלקופיות ניתנות להוצאה חלקית  
(רמה אחת)\*\* הוצאה: 300 מ"מ חומר:  
נירוסטה AISI 430 מצוחצת



**PALPZ**

את פיצה עם ידית מתקפלת רוחב: 315 מ"מ  
אורך: 325 מ"מ



**PR3845X**

נירוסטה חסינת טבויות אכבעות. כיסוי  
לריהוט בהתקנה בארון עם תנורים נוספים



## Symbols glossary

**נעילת ילדים:** חלק מהדגמים מצוידים במתיקן לנעילת התוכנויות/מחזוריים כך שלא ניתן לשנותם באקרים.



+ A: קטגורית יעילות אנרגטיות + A מסיימת לחסוך עד 10% חשמל בהשוואה לקטgorיה A. הביצועים המרביים עם הדרישה המינימלית מוגבלים.

A+

**האפשרה לפיזם:** פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.



**מערכת קירור אויר:** הבטחת טמפרטורת בטיחותית של משתחמים.



**ארבע שכבות זכוכית:** מספר דלתות זכוכית.



**האפשרה לפישם:** פונקציה זו קובעת את זמן ההפשרה



**ECO-logic:** אפשרות שמאפשרת להגביל את מגבלת העצמה של המכשיר לשמירה על חיסכון בחשמל.



**התוארה נכנית אוטומטית:** ליחסconi רב יותר בחשמל, התוארה נכנית אוטומטית לאחר דקה מתחילה הבישול.



**חלק פנימי ביציפוי אמייל:** החלק הפנימי ביציפוי אמייל של כל תנורי Smeg כולל ביציפוי נוגד חומצה שמסייע לשומר על הניקיון של תא התנור לידי הפחתת כמות השומן שנמצא לדפנות בעת הבישול.



**חסמלி:**



**מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון:** האלמנטים ייחuds המאוורר מספקים חום אחד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שבושלים בשיטות איטיות.



**Fresh Touch:** לרוב תנורי Smeg יש "דלת קרירה". הודות לשילוב של קירור משיק וזכוכיות פנימיות מחזירות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של הדלת נשמרת מתחת ל- $-C^{\circ} 50$ . בנוסף להענקת בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחלמות יתר.



**גוף חיים תחתון בלבד:** פונקציה זו מושלמת למזונות שמחיבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של מדים ותבשילים.



**אלמנט עליון ותחתון בלבד:** שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים ייחודיים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה חם בוותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.



**מעגלי:** השימוש של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעםם בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל אمنי בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.



**מעגלי עם אלמנט תחתון:** התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בסיסי למזון שמחיב בישול נוספת.



**אלמנט גרייל:** שימוש בגרייל מעניק תוכחות מצוינות בעת בישול בשר במנויות ביןוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות וביקון.



**חסכוונית:** השימוש של גרייל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמותות קטנות של מזון.



**פונקציית פיצה:** הפעלה הבו-זמנית של שלושת האלמנטים מבטיחה מתיקן בישול מיטבי בעת שימוש באבן פיצה של Smeg.



**מאוורר עם אלמנט גרייל:** המאוורר מפחיתה את החום העז של הגרייל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחילקה של החום, ללא ייבש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחילק התחתון של תנור יכול לשמש לשמרה על החום של פריטים בו-זמן, מתיקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גרייל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמותות קטנות של מזון.



דלת פנימית מזוככית לחלוֹטִין: דלת פנימית מזוככית לחלוֹטִין, משטח שטוח אחד שקל לשמר על ניקונו.



מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מוצר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סיבב המזון, במקומם להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מוצר בכל גודל ובכל צורה.



KEEP\_WARM\_72dpi



דלת האcocית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.



פירוליטית: ניתן לבחור מחוזרי ניקוי פירוליטיים לכל הנחוצן לניקוי אוטומטי של פנים התנור.



תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.



בישול עם בחון טמפרטורה: אפשר להציג את הטמפרטורה שהבחן זיהה ולהגדיר טמפרטורתיעד שעלה המזון להגעה אליו. כשליבת המזון מגיעה לטמפרטורה הרצiosa, הבישול נפסיק.



חימום: אפשרות לחימום כלים ושמירה על החום של ארוחות מוכנות.



קדם-חימום מהיר: ניתן להשתמש בפונקציה לקדם-חימום מהיר להגעה לטמפרטורה שנבחרה תוך מספר דקות בלבד.



אוויר ב- $-C$ : מעניק את הסביבה המושלמת להתחפה סופית של תערובות בזק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבזק בתא התנור לפרק הזמן שצוין.



מדיריך מגע: לחיצה ממושכת על הסמל למשך 3 שניות מציגה את המידע על הפונקציה שלו



שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מוצר במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל



מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשקלו ואט טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחריות ייערכו אוטומטית.



لتא התנור 5 רמות בישול שונות.



סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברוכות ובקשט.



מכשירים עם קישורי Wi-Fi. באמצעות אפליקציית SmegConnect אפשר לנטר את מכשירי החשמל ולשלוט בהם מרוחק מסמארטפון או טאבלט (iOS או Android).



בקרה אלקטרוני: אפשרות לשמור על הטמפרטורה בתוך התנור בדיק של  $C$  3-2. הדבר מאפשר לבשל מוצר שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



מסלשות טלקופיות: אפשרות לשומר החוצה את הכליל ולבדק אותו בלי להוציאו לחלוֹטִין מהתנור.



הקיבולת מצינה את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכננת את המכשיר בנגיעה בלבד.



קישורי Wi-Fi



הקיבולת מצינה את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.



...



...

