

SFP67C1TAO



| | |
|----------------------|------------------------|
| Kategória | 60 cm |
| Rad výrobkov | Rúra |
| Elektrické napájanie | Elektrický |
| Zdroj tepla | ELEKTRINA |
| Spôsob varenia | Vyhrievanie s vetraním |
| Čistiaci systém | Pyrolytický |
| Kód EAN | 8017709351434 |



Estetica

| | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Estetica | Cortina | Serigraphy type | Symbols |
| Farba | Antracitový | Dvierka | S panelom |
| Design | Flat | Rukoväť | Cortina |
| Povrchová úprava dielu | Stará mosadz | Farba rukoväti | Stará mosadz |
| Materiál | Maľovaný materiál | Logo | Embossed |
| Typ skla | Jasný | Regulačné kolieska | Cortina |
| Serigraphy colour | Gold | Farba ovládačov | Antracitový |

Ovládače

| | | | |
|----------------------|--------|----------------------|--------------------|
| Názov displeja | Hodiny | Nastavenie ovládačov | Regulačné kolieska |
| Technológia displeja | Hodiny | Počet ovládačov | 2 |

Programy/funkcie

Počet funkcií varenia 9

Funkcie tradičného varenia

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------------------|
| Statická | S ventilátorom | Kruhové výhrevné teleso |
| Turbo | Eco | Veľký gril |
| Gril s ventilátorom (veľký) | Základňa | Kruhové výhrevné teleso + spodné |

Funkcie čistenia



Možnosti


| | | | |
|------------------------------|--|---------|---|
| Možnosti časového nastavenia | Varenie s oneskoreným spustením a automatickým ukončením | Časovač | 1 |
| Kuchynský časovač | Áno | | |

Technické údaje



| | | | |
|---------------------------------|---------|---|----------------------|
| Capacity (Lt) | 65 l | Vyhrievanie je pozastavené, keď sú otvorené dvierka | Áno |
| Vnútrotný priestor | Sares | Typ otvárania dvierok | Štandardné otváranie |
| Minimálna teplota | 50 °C | Dvierka | Chladný |
| Maximálna teplota | 260 °C | Vyberateľné dvierka | Áno |
| Počet políc | 5 | Plne presklené vnútrotné dvierka | Áno |
| Počet ventilátorov | 1 | Vyberateľné vnútrotné dvierka | Áno |
| Počet svetiel | 1 | Celkový počet skiel dvierok | 4 |
| Typ osvetlenia | Halogén | Pánty Soft Close | Áno |
| Svetlo vymeniteľné používateľom | Áno | Chladiaci systém | Tangenciálny |
| Svetelný výkon | 40 W | Cooling duct | Double |
| Svetlo, keď sú otvorené dvierka | Áno | Speed Reduction Cooling System | Yes |
| Spodné výhrevné teleso výkon | 1200 W | Uzamknutie dvierok počas pyrolýzy | Áno |
| Vrchné výhrevné teleso – výkon | 1000 W | Rozmery užitočného vnútrotného priestoru (VxŠxH) | 331x460x412 mm |
| Výhrevné teleso grilu – výkon | 1700 W | Ovládanie teploty | Elektronický |
| Veľký gril – výkon | 2700 W | Materiál vnútrotného priestoru | Smalt Ever Clean |
| Kruhové výhrevné teleso – výkon | 2000 W | | |

Energetický štítok



| | | | |
|-----------------------------------|------|---|----------|
| Trieda energetickej účinnosti | A | Spotreba energie pri konvekcií s núteným vetraním | 2,63 MJ |
| Čistý objem vnútrotného priestoru | 65 l | Spotreba energie na cyklus pri konvekcií s núteným vetraním | 0,73 kWh |

Spotreba energie na cyklus v konvenčnom režime 1,09 kWh

Spotreba energie v konvenčnom režime 3,92 MJ

Počet vnútorných priestorov 1

Index energetickej účinnosti 89 %

Vrátane príslušenstva



Regál so spätnou a bočnou zarážkou 2

Hlboký smaltovaný plech (40 mm) 1

Mriežka vložky 1

Výsuvné vodiace koľajnice, úplné vysunutie 1

Príslušenstvo k pizzi Žiaruvzdorný kameň

Elektrické pripojenie

Napätie 220-240 V


Zátka Nie

Prúd 13 A

Menovitý výkon 3000 W

Frekvencia (Hz) 50/60 Hz

Dĺžka napájacieho kábla 150 cm



Compatible Accessories

BN620-1



Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 20 mm. Ideálny na chutné a sladké pečenie každého druhu.

GTP




Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.

PR3845X



Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov. Kryt na nábytok – stĺpová inštalácia viacerých rúr

BN640



Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 540 mm. Ideálny na varenie a pečenie mäsa a rýb v omáčke. Tiež vhodný na experimentovanie s ľahšími a chrumkavými jedlami

GTT



Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.

STONE2



Obdĺžnikový kameň na pizzu s rúčkami, vhodný pre rúry so šírkou 45 cm a 60 cm. Rozmery Š 42 x V 1,8 x H 37,5 cm. Ideálny na pečenie pizze s rovnakými výsledkami ako pri klasickej peci na drevo. Dá sa používať aj na pečenie chleba, focacce a ďalších receptov, ako sú koláče, tortové korpusy alebo sušienky















Alternative products















SFP67C1TPO

Krémová

Symbols glossary

-  Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
-  Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.
-  Elektrický
-  Fresh Touch: Väčšina rúr Smeg má „chladné dvierka“. Vďaka kombinácii tangenciálneho chladenia a vnútorným sklám odrážajúcim teplo sa teplota na vonkajšom povrchu dvierok udržiava pod 50 °C. Okrem zaručenej bezpečnosti tento systém chráni bočné steny nábytku pred prehriatím spôsobeným teplom v rúre.
-  Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedlá, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masného mäsa, chleba, plnených koláčov.
-  Kruhové výhrevné teleso so spodným výhrevným telesom: Pridaný spodný výhrevný článok znamená viac tepla na základni pre jedlo, ktoré si vyžaduje viac variť.
-  ECO: varenie s nízkou spotrebou energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebou energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru
-  A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov
-  Štvorité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.
-  Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia
-  S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.
-  Základňa: teplo vychádza iba zo spodnej časti vnútorného priestoru. Ventilátor nie je aktivovaný. Ideálny pre sladké a chutné koláče, torty a pizzu. Určené na dokončenie prípravy, ak chcete, aby bolo jedlo chrumkavejšie Tento symbol v plynových rúrach označuje plynový horák.
-  Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.
-  Gril: Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.

-  Gril s ventilátorom: veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.
-  Plne presklené vnútorné dvierka: Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.
-  Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.
-  Vnútorný priestor rúry má 5 rôznych úrovní varenia.
-  Výsuvné koľajnice: umožňujú vysunúť a skontrolovať pripravované jedlo bez toho, aby ste ho museli vybrať z rúry.
-  Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.
-  Turbo: teplo prichádza z 3 strán: zvrchu, zospodu a zo zadnej časti rúry Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje rýchle varenie, aj na viacerých policiach naraz bez miešania vôní. Ideálny pre veľké množstvá potravín, ktoré si vyžadujú intenzívne varenie.
-  Sklo vnútorných dvierok: dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi.
-  PYROLÝZA – FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ČISTENIA: rúra sa vyhreje na teplotu blížiacu sa 500 °C, pričom sa tuky a zvyšky potravín spália na jemný popol, ktorý sa dá ľahko utrieť vlhkou utierkou. Pri takej vysokej teplote sa dvierka automaticky bezpečnostne uzatvoria, zatiaľ čo teplota dvierok ostáva pod kontrolou, takže je bezpečné dotknúť sa ich Používateľom nastaviteľná funkcia v závislosti od úrovne nečistoty v rúre.
-  Soft close: všetky modely sú vybavené pokročilou funkciou hladkého zatvárania dvierok, vďaka ktorej sa zariadenie zatvára hladko a nehlukne.
-  Elektronické riadenie: Umožňuje udržiavať teplotu v rúre s presnosťou na 2-3 °C. Vďaka tomu je možné variť pokrmy, ktoré sú citlivé na zmeny teploty, ako torty, nákypy a pudinky.
-  Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.