

SFP67C1TAO



Категорія	60 см
Сімейство продуктів	Духова шафа
Енергоживлення	Електричний
Джерело нагрівання	Електрика
Метод приготування	Термовентильований
Система очищення	Піролітичне очищення
Код EAN	8017709351434



Естетика

Естетика	Cortina	Тип серіографії	Символи
Колір	Антрацит	Дверка	3 панеллю
Дизайн	Плаский	Ручка	Cortina
Фурнітура	Антична латунь	Колір ручки	Антична латунь
Матеріал	Емальована сталь	Логотип	Штампований
Тип скла	Прозоре скло	Перемикачі	Cortina
Колір серіографії	Золотий	Колір перемикачів	Антрацит










Управління

Тип дисплея	Часы	Налаштування управління	Перемикачі
Вид дисплея	Годинник	Кількість перемикачів	2

Програми/ Функції

Кількість функцій приготування	9
---------------------------------------	---

Традиційні функції приготування (згідно тесту)

 Статичний	 Статичний Вентильований	 Термовентиляція
 Turbo	 ECO	 Великий гриль
 Великий вентильований гриль	 Нижній нагрів	 Термовентильований нижній нагрів












Функції очищення

 Піроліз
--

Опції

Опція програмування часу	Відкладений старт і відключення у кінці приготування	Лічильник хвилин	1
Таймер	Так		

Технічні характеристики

										
Об'єм (л)	65 l	Автоматичне відключення нагрівальних елементів при відкритих дверцятах	Так							
Внутрішня камера	Sares	Відкривання дверцят Дверцята	Традиційне Холодні дверцята							
Мінімальна температура	50 °C	Знімні дверцята	Так							
Максимальна температура	260 °C	Суцільне внутрішнє скло дверцят	Так							
Кількість рівнів приготування	5	Внутрішнє скло дверцят знімне	Так							
Подвійний вентилятор	1	Кількість стекол в дверцятах	4							
Кількість ламп	1	Петлі Soft Close	Так							
Тип ламп підсвічування	Галогенна	Система охолодження Канал охолодження	Тангенціальна Подвійний							
Змінне підсвічування	Так	Зниження швидкості системи охолодження	Так							
Потужність підсвітки	40 Вт	Блокування дверцят при піролізі	Так							
Освітлення при відкритих дверцятах	Так	Розміри внутрішньої камери (ВхШхГ)	331x460x412 мм							
Потужність нижнього нагрівального елементау	1200 Вт									
Потужність верхнього нагрівального елементау	1000 Вт									
Потужність грилю	1700 Вт									
Потужність великого грилю	2700 Вт									

Потужність кільцевого нагрівального елемента 2000 Вт

Тип контролю температури

Електронний

Матеріал внутрішньої камери

Емаль Ever Clean

Продуктивність/ Енергоспоживання



Клас енергоефективності A
Корисний об'єм 65 л
Споживання енергії за цикл з природною вентиляцією (кВт) 1,09 кВт/ч
Споживання енергії з природною вентиляцією 3,92 МДж

Споживання енергії з примусовою конвекцією 2,63 МДж
Споживання енергії за цикл з примусовою конвекцією (кВт) 0,73 кВт/ч
Кількість духовок 1
Клас енергоефективності 89 %

Акcesуари в комплекті



Решітка з обмежувачем 2
Деко емальоване глибоке (40 мм) 1
Решітка для дека 1

Телескопічні спрямовувачі повного висунення 1
Акcesуари для піци Съемный камень

Електричне підключення

Напруга 220-240 В
Тип електричної вилки Ні
Сила струму (А) 13 А

Номінальна потужність (кВт) 3000 Вт
Частота струму (Гц) 50/60 Гц
Довжина електричного кабелю 150 см



Compatible Accessories



BN620-1

Эмалированный противень, глубина 20 мм



GTP

Телескопические направляющие неполного выдвижения (1 уровень)
Извлечение: 300 мм
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI430



PR3845X

Нержавеющая сталь с обработкой против отпечатков пальцев.
Декоративная планка для установки приборов в колонну. Совместима с большинством духовых шкафов.



BN640

Эмалированный противень, глубина 40 мм



GTT

Полностью выдвижные телескопические направляющие (1 уровень)
Выдвижение: 433 мм
Материал: полированная нержавеющая сталь AISI 430



STONE2

Alternative products

















SFP67C1TPO

Кремовий

Symbols glossary

-  Блокування від дітей: деякі моделі обладнані пристроєм для блокування програми/циклу, щоб унеможливити її випадкову зміну.
-  Система воздушного охлаждения: для обеспечения безопасной температуры поверхности.
-  Электрический
-  Energy efficiency class A
-  Дверца с четверным остеклением
-  Эмаль лёгкой очистки: наносится электростатически, чтобы предотвратить образование трещин или сколов с течением времени. Это особая эмаль, устойчивая к бытовым кислотам, которая, помимо приятного блеска, способствует более тщательной очистке стенок духовки благодаря своей меньшей пористости. После нанесения ее запекают при температуре выше 850°C и медленно полимеризуют с научно определенной скоростью, чтобы обеспечить однородную глубину и прочность. Эмаль лёгкой очистки создает безупречный вид как внутри духовки, так и на противнях, что делает поверхности духовки невероятно привлекательными и сохраняет их в течение долгого времени, так как снижает адгезию жира во время приготовления.
-  Холодная дверца: у большинства духовых шкафов Smeg есть «холодная дверь». Благодаря сочетанию тангенциального охлаждения и внутренних теплоотражающих стекол, температура на внешней поверхности дверцы поддерживается ниже 50°C. Эта система не только обеспечивает безопасность, но и защищает боковые поверхности мебели от перегрева духовкой.
-  Верхний + нижний нагрев с конвекцией: нагревательные элементы, работающие одновременно с вентилятором, предназначены для обеспечения более равномерного нагрева, аналогично традиционному приготовлению, поэтому требуется предварительный нагрев. Наиболее подходит для блюд, требующих медленного приготовления.
-  Верхний и нижний нагрев: традиционный метод приготовления, который лучше всего подходит для блюд, расположенных в центре духовки. верхняя часть духовки всегда будет самой горячей. Идеально подходит для жаркого, фруктовых кексов, хлеба и т. д.
-  Только нижний нагревательный элемент: эта функция идеально подходит для продуктов, требующих дополнительной базовой температуры без поджаривания, например кондитерские изделия, пицца. Также подходит для медленного приготовления рагу и запеканок.
-  Кольцевой + нижний нагрев+ конвекция: добавление нижнего элемента добавляет дополнительный нагрев снизу для пищи, которая требует дополнительного приготовления.
-  Комбинация вентилятора и круглого элемента вокруг него дает метод приготовления горячим воздухом. Это дает множество преимуществ, включая отсутствие предварительного нагрева, если время приготовления превышает 20 минут, отсутствие передачи аромата при одновременном приготовлении различных продуктов, меньшее количество энергии и более короткое время приготовления. Подходит для всех видов еды.

-  **Экономичный:** приготовление с низким энергопотреблением: эта функция особенно подходит для приготовления на одном уровне с низким энергопотреблением. Рекомендуется для всех типов продуктов, кроме тех, которые могут выделять много влаги (например, овощи). Чтобы добиться максимальной экономии энергии и сократить время, рекомендуется помещать продукты в духовку без предварительного нагрева рабочей камеры.
-  **Гриль с конвекцией:** конвектор снижает сильный жар от гриля, обеспечивая отличный метод приготовления на гриле различных продуктов, отбивных, стейков, колбасок и т. д., обеспечивая равномерное поджаривание и распределение тепла без высушивания продуктов. Два верхних уровня рекомендуются для использования, а нижняя часть духовки может использоваться для одновременного поддержания тепла, что является отличным средством при приготовлении завтрака на гриле. Малый гриль (только центральная часть) идеально подходит для небольшого количества блюд.
-  **Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы, единая плоская поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.**
-  **Подсветка сбоку:** две лампы на противоположных сторонах внутренней камеры улучшают обзор внутри духовки.
-  **В камере духового шкафа предусмотрено 5 разных уровней приготовления.**
-  **Телескопические направляющие:** позволяют выдвинуть противень и проверить продукт, не вынимая полностью из духовки.
-  **Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.**
-  **Использование гриля** дает отличные результаты при приготовлении мяса средних и малых порций, особенно в сочетании с вертелом (где это возможно). Также идеально подходит для приготовления колбас и бекона.
-  **Кольцевой+ верхний + нижний нагревательные элементы:** использование вентилятора с обоими элементами позволяет готовить пищу быстро и эффективно, что идеально подходит для больших объемов, требующих тщательного приготовления. Он предлагает такой же результат, как и гриль, перемещая тепло вокруг пищи вместо перемещения самой пищи, позволяя приготовить продукт любого размера или формы.
-  **Внутреннее стекло дверцы:** снимается для очистки несколькими быстрыми движениями.
-  **ПИРОЛИЗ - ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ:** духовка нагревается до температуры, приближающейся к 500°C, и превращает жир и остатки пищи в мелкий пепел, который можно легко стереть влажной тканью. При такой высокой температуре дверца автоматически блокируется в целях безопасности, в то время как температура внешней поверхности дверцы остается контролируемой, поэтому к ней можно безопасно прикоснуться к функции, настраиваемой пользователем в зависимости от уровня загрязнения, присутствующего в духовке.
-  **Все модели оснащены функцией плавного закрывания двери, что позволяет устройству закрываться плавно и бесшумно.**
-  **Электронный контроль температуры:** позволяет поддерживать температуру внутри духовки с точностью до 2–3°C. Это позволяет готовить блюда, очень чувствительные к перепадам температуры, такие как пирожные, суфле, пудинги.
-  **Указан полезный объем внутренней камеры в литрах.**