

# SFP67C1TPO



Kategória  
Termékcsalád  
Tápellátás  
Hőforrás  
Főzési mód  
Tisztító rendszer  
EAN kód

60 cm  
Sütő  
Elektromos  
ELEKTROMOSSÁG  
Hőlégkeveréses  
Pirolitikus  
8017709351427



## Design

Design család	Cortina	Serigraphy type	Symbols
Szín	Bézs	Ajtó	Panellel
Design	Flat	Fogantyú	Cortina
Komponens felületkezelése	Antik sárgaréz	Fogantyú színe	Antik sárgaréz
Anyag	Festett anyag	Logo	Embossed
Üveg típusa	Átlátszó	Vezérlőgombok	Cortina
Serigraphy colour	Gold	Vezérlőelemek színe	Bézs

## Kezelő elemek

Kijelző típusa	Analóg óra	Vezérlés	Gombok
Képernyőtechnológia	Óra	Vezérlőelemek száma	2

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 9

Hagyományos sütési funkciók

Statikus	Légkeveréses	Hőlégkeveréses
Turbó	Eco	Nagy grill
Légkeveréses grill (nagy)	Alsó sütés	Hőlégkeverés + alsó sütés

## Tisztítási funkciók



Pirólízis

## Opciók

<b>Időbeállítási lehetőségek</b>	Késleltetett indítás és automatikus befejezés	<b>Időzítő</b>	1
Perc számláló	Igen		

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



<b>Capacity (Lt)</b>	72 l	<b>Sütés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor</b>	Igen
<b>Üreg</b>	Sares	<b>Ajtónyitás típusa</b>	Standard nyitás
<b>Minimális hőmérséklet</b>	50 °C	<b>Ajtó</b>	Hideg sütőajtó
<b>Maximális hőmérséklet</b>	260 °C	<b>Kivehető ajtó</b>	Igen
<b>Sütőszintek száma</b>	5	<b>Teljes üveg belső ajtó</b>	Igen
<b>Ventilátorok száma</b>	1	<b>Kivehető belső ajtóüveg</b>	Igen
<b>Világítás száma</b>	1	<b>Ajtóüvegek száma összesen</b>	4
<b>Világítás típusa</b>	Halogén	<b>Soft Close</b>	Igen
<b>Felhasználó által cserélhető világítás</b>	Igen	<b>Hűtőrendszer</b>	Tangenciális
<b>Világítás teljesítménye</b>	40 W	<b>Cooling duct</b>	Double
<b>Az ajtó kinyitásakor világít</b>	Igen	<b>Speed Reduction Cooling System</b>	Igen
<b>Alsó fűtőelem teljesítmény</b>	1200 W	<b>Ajtózárral pirolízis alatt</b>	Igen
<b>Felső fűtőelem teljesítmény</b>	1000 W	<b>Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)</b>	331x460x412 mm
<b>Grillező elem teljesítmény</b>	1700 W	<b>Hőmérséklet szabályozás</b>	Elektronikus
<b>Nagy grill teljesítmény</b>	2700 W	<b>Sütőtér anyaga</b>	Ever clean zománc
<b>Körfűtőszál teljesítmény</b>	2000 W		

## Teljesítmény / Energiacímke



<b>Energiahatékonysági osztály</b>	A	<b>Energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban</b>	2.63 MJ
<b>Sütőtér nettó térfogata</b>	65 l	<b>Energiafogyasztás ciklusonként légkeveréses üzemmódban</b>	0.73 kWh
<b>Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban</b>	1.09 kWh	<b>Sütőtérek száma</b>	1
<b>Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban</b>	3.92 MJ	<b>Energiahatékonysági mutató</b>	89 %


## Mellékelt tartozékok



Hátsó és oldalsó ütközővel ellátott rács	2	Teljesen kihúzható teleszkópos sütősin	1
Zománcozott mély tepsi (40 mm)	1	Pizza kiegészítők	Tűzálló kő
Sütőrács	1		

## Elektromos csatlakozás

Feszültség	220-240 V	Névleges teljesítmény	3000 W
Csatlakozódugó	Nem	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	13 A	Tápkábel hossza	150 cm



## Compatible Accessories

### BN620-1



Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.

### GTP




Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.

### PR3845X



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél. Bútoralkotó több sütő egymás fölötti beszereléséhez

### BN640



Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húsk és halak mártásban történő sütéséhez és pírításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális

### GTT



Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.

### STONE2



Téglalap alakú pizzakő fogantyú nélkül, 45 cm és 60 cm széles sütőkhöz alkalmas. Méretek: Sz 42 x M 1,8 x Mé 37,5 cm. Ideális pizzák sütéséhez, ugyanolyan eredménnyel, mintha egy jellegzetes fatüzelésű kemencében sülné. Használható kenyér, focacciák és más pékáruk, például piték, lepények vagy kekszek sütéséhez is

---

## Alternative products













---

















**SFP67C1TA0**

Antracit

## Symbols glossary

-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Elektromos
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Négyrétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Fresh Touch: A legtöbb Smeg sütőnek van „hideg ajtaja”. Az érintőleges hűtés és a belső hővisszaverő üvegek kombinációjának köszönhetően az ajtó külső felületén a hőmérsékletet 50 °C alatt tartják. A biztonság mellett ez a rendszer megvédi a bútor oldalát a sütő általi túlmelegedéstől.
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
-  Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.
-  Légkeverés alsó fűtőelemmel: Az alsó fűtőelem extra hőt ad alulról az extra sütést igénylő élelmiszereknek.
-  Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszámból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.

-  **ECO:** alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
-  **Grill:** Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.
-  **Légkeveréses grill:** nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb hússok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  **Turbó:** a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.
-  **Teljesen üveg belső ajtó:** egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.
-  **A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.**
-  **Oldalsó lámpák:** Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  **PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ:** a sütő 500°C körüli hőmérsékletre melegszik fel, ekkor a zsírok és ételmaradványok finom hamuvá égnek, amely könnyen letörölhető egy nedves ruhával. Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó automatikusan reteszeli a biztonság érdekében, miközben az ajtó külső üveg hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérintheti a felhasználó által beállítható funkciót a sütőben lévő szennyeződés mértékének megfelelően.
-  **A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.**
-  **Soft Close:** minden modell csillapított ajtózárodás funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy az ajtó finoman és csendesen záródjon.
-  **Teleszkópos sínek:** lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.
-  **Elektronikus vezérlés:** A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.
-  **A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.**
-  **A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.**