

# SFP68C1TAO



Kategória	60 cm
Rad výrobkov	Rúra
Elektrické napájanie	Elektrický
Zdroj tepla	ELEKTRINA
Spôsob varenia	Vyhrievanie s vetraním
Čistiaci systém	Pyrolytický
Kód EAN	8017709351410



## Estetica

Estetica	Coloniale	Serigraphy type	Symbols
Farba	Antracitový	Dvierka	S panelom
Design	Flat	Rukoväť	Coloniale
Povrchová úprava dielu	Leštená mosadz	Farba rukoväti	Stará mosadz
Materiál	Maľovaný materiál	Logo	Silk screen
Typ skla	Jasný	Regulačné kolieska	Coloniale
Serigraphy colour	Gold	Farba ovládačov	Mosadzný










## Ovládače

Názov displeja	Hodiny	Nastavenie ovládačov	Regulačné kolieska
Technológia displeja	Hodiny	Počet ovládačov	2

## Programy/funkcie

Počet funkcií varenia	9
Prispôsobiteľné recepty	No

## Funkcie tradičného varenia

 Statická	 S ventilátorom	 Kruhové výhrevné teleso
 Turbo	 Eco	 Veľký gril
 Gril s ventilátorom (veľký)	 Základňa	 Kruhové výhrevné teleso + spodné











## Funkcie čistenia

 Pyrolýza
---

## Možnosti

Možnosti časového nastavenia	Varenie s oneskoreným spustením a automatickým ukončením	Časovač	1
Kuchynský časovač	Áno		

## Technické údaje

																													
Capacity (Lt)	Vnútrotný priestor	Minimálna teplota	Maximálna teplota	Počet políc	Počet ventilátorov	Počet svetiel	Typ osvetlenia	Svetlo vymeniteľné používateľom	Svetelný výkon	Svetlo, keď sú otvorené dvierka	Spodné výhrevné teleso výkon	Vrchné výhrevné teleso – výkon	Výhrevné teleso grilu – výkon	Veľký gril – výkon	Kruhové výhrevné teleso – výkon	Vyhrievanie je pozastavené, keď sú otvorené dvierka	Typ otvárania dvierok	Dvierka	Vyberateľné dvierka	Plne presklené vnútrotné dvierka	Vyberateľné vnútrotné dvierka	Celkový počet skiel dvierok	Pánty Soft Close	Chladiaci systém	Cooling duct	Speed Reduction Cooling System	Uzamknutie dvierok počas pyrolýzy	Rozmery užitočného vnútrotného priestoru (VxŠxH)	Ovládanie teploty
65 l	Sares	50 °C	260 °C	5	1	1	Halogén	Áno	40 W	Áno	1200 W	1000 W	1700 W	2700 W	2000 W	Áno	Štandardné otváranie	Chladný	Áno	Áno	Áno	4	Áno	Tangenciálny	Double	Yes	Áno	360x460x425 mm	Elektronický

Materiál vnútorného priestoru

Smalt Ever Clean

## Energetický štítok



<b>Trieda energetickej účinnosti</b>	A	<b>Spotreba energie pri konvekcii s núteným vetraním</b>	2.63 MJ
<b>Čistý objem vnútorného priestoru</b>	65 l	<b>Spotreba energie na cyklus pri konvekcii s núteným vetraním</b>	0.73 kWh
<b>Spotreba energie na cyklus v konvenčnom režime</b>	1.09 kWh	<b>Počet vnútorných priestorov</b>	1
<b>Spotreba energie v konvenčnom režime</b>	3.92 MJ	<b>Index energetickej účinnosti</b>	89 %

## Vrátane príslušenstva



<b>Regál so spätnou a bočnou zarážkou</b>	2	<b>Mriežka vložky</b>	1
<b>Hlboký smaltovaný plech (40 mm)</b>	1	<b>Výsuvné vodiace koľajnice, čiastočné vysunutie</b>	1

## Elektrické pripojenie

<b>Napätie</b>	220-240 V	<b>Menovitý výkon</b>	3000 W
<b>Zátka</b>	Nie	<b>Frekvencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Prúd</b>	13 A	<b>Dĺžka napájacieho kábla</b>	150 cm




## Compatible Accessories



### BN620-1

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 20 mm. Ideálny na chutné a sladké pečenie každého druhu.



### BN640

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 540 mm. Ideálny na varenie a pečenie mäsa a rýb v omáčke. Tiež vhodný na experimentovanie s ľahšími a chrumkavými jedlami



### GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



### GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



### PALPZ

Lopata na pizzu so sklopnou rúčkou. Rozmery D 31,5 x V 32,5 cm. Jednoduché a pohodlné používanie a skladovanie. Ideálna na profesionálne servírovanie pizze, chleba a chutných zákuskov bezpečným a profesionálnym spôsobom.



### PR3845X















Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov. Kryt na nábytok – stípková inštalácia viacerých rúr















### STONE2

Obdĺžnikový kameň na pizzu s rúčkami, vhodný pre rúry so šírkou 45 cm a 60 cm. Rozmery Š 42 x V 1,8 x H 37,5 cm. Ideálny na pečenie pizze s rovnakými výsledkami ako pri klasickej peci na drevo. Dá sa používať aj na pečenie chleba, focacce a ďalších receptov, ako sú koláče, tortové korpusy alebo sušienky

## Symbols glossary

-  Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
-  Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.
-  Elektrický
-  Fresh Touch: Väčšina rúr Smeg má „chladné dvierka“. Vďaka kombinácii tangenciálneho chladenia a vnútorným sklám odrážajúcim teplo sa teplota na vonkajšom povrchu dvierok udržiava pod 50 °C. Okrem zaručenej bezpečnosti tento systém chráni bočné steny nábytku pred prehriatím spôsobeným teplom v rúre.
-  Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedlá, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masného mäsa, chleba, plnených koláčov.
-  Kruhové výhrevné teleso so spodným výhrevným telesom: Pridaný spodný výhrevný článok znamená viac tepla na základni pre jedlo, ktoré si vyžaduje viac variť.
-  ECO: varenie s nízkou spotrebou energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebou energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru
-  A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov
-  Štvorité glazované dvierka: Počet glazovaných dvierok.
-  Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia
-  S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.
-  Základňa: teplo vychádza iba zo spodnej časti vnútorného priestoru. Ventilátor nie je aktivovaný. Ideálny pre sladké a chutné koláče, torty a pizzu. Určené na dokončenie prípravy, ak chcete, aby bolo jedlo chrumkavejšie Tento symbol v plynových rúrach označuje plynový horák.
-  Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.
-  Gril: Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.

-  Gril s ventilátorom: veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.
-  Plne presklené vnútorné dvierka: Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.
-  Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.
-  Vnútorný priestor rúry má 5 rôznych úrovní varenia.
-  Výsuvné koľajnice: umožňujú vysunúť a skontrolovať pripravované jedlo bez toho, aby ste ho museli vybrať z rúry.
-  Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.
-  Turbo: teplo prichádza z 3 strán: zvrchu, zospodu a zo zadnej časti rúry Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje rýchle varenie, aj na viacerých policiach naraz bez miešania vôní. Ideálny pre veľké množstvá potravín, ktoré si vyžadujú intenzívne varenie.
-  Sklo vnútorných dvierok: dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi.
-  PYROLÝZA – FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ČISTENIA: rúra sa vyhreje na teplotu blížiacu sa 500 °C, pričom sa tuky a zvyšky potravín spália na jemný popol, ktorý sa dá ľahko utrieť vlhkou utierkou. Pri takej vysokej teplote sa dvierka automaticky bezpečnostne uzatvoria, zatiaľ čo teplota dvierok ostáva pod kontrolou, takže je bezpečné dotknúť sa ich Používateľom nastaviteľná funkcia v závislosti od úrovne nečistoty v rúre.
-  Soft close: všetky modely sú vybavené pokročilou funkciou hladkého zatvárania dvierok, vďaka ktorej sa zariadenie zatvára hladko a nehlukne.
-  Elektronické riadenie: Umožňuje udržiavať teplotu v rúre s presnosťou na 2-3 °C. Vďaka tomu je možné variť pokrmy, ktoré sú citlivé na zmeny teploty, ako torty, nákypy a pudinky.
-  Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.