

# SFP68C1TPO



Kategória  
Termékcsalád  
Tápellátás  
Hőforrás  
Főzési mód  
Tisztító rendszer  
EAN kód

60 cm  
Sütő  
Elektromos  
ELEKTROMOSSÁG  
Hőlégkeveréses  
Pirolitikus  
8017709351465



## Design










|                           |                     |                     |                |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Design család             | Coloniale           | Serigraphy type     | Symbols        |
| Szín                      | Bézs                | Ajtó                | Panellel       |
| Design                    | Flat                | Fogantyú            | Coloniale      |
| Komponens felületkezelése | Polírozott sárgaréz | Fogantyú színe      | Antik sárgaréz |
| Anyag                     | Festett anyag       | Logo                | Silk screen    |
| Üveg típusa               | Átlátszó            | Vezérlőgombok       | Coloniale      |
| Serigraphy colour         | Gold                | Vezérlőelemek színe | Rézbevonatos   |

## Kezelő elemek

|                     |            |                     |        |
|---------------------|------------|---------------------|--------|
| Kijelző típusa      | Analóg óra | Vezérlés            | Gombok |
| Képernyőtechnológia | Óra        | Vezérlőelemek száma | 2      |

## Programok / Funkciók

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Sütési funkciók száma       | 9  |
| Testreszabható receptek     | No |
| Hagyományos sütési funkciók |    |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  Statikus                  |  Légkeveréses |  Hőlégkeveréses            |
|  Turbó                     |  Eco          |  Nagy grill                |
|  Légkeveréses grill (nagy) |  Alsó sütés   |  Hőlégkeverés + alsó sütés |

## Tisztítási funkciók



## Opciók

|  |   |         |   |
|--|---|---------|---|
| Időbeállítási lehetőségek<br>Perc számláló | Késleltetett indítás és automatikus befejezés<br>Igen | Időzítő | 1 |
|--|---|---------|---|

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



|                              |         |   |                   |
|------------------------------|---------|---|-------------------|
| Capacity (Lt)                | 65 l    | Sütés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor      | Igen              |
| Üreg                         | Sares   | Ajtónyitás típusa                             | Standard nyitás   |
| Minimális hőmérséklet        | 50 °C   | Ajtó  | Hideg sütőajtó    |
| Maximális hőmérséklet        | 260 °C  | Kivehető ajtó                                 | Igen              |
| Sütőszintek száma            | 5       | Teljes üveg belső ajtó                        | Igen              |
| Ventilátorok száma           | 1       | Kivehető belső ajtóüveg                       | Igen              |
| Világítás száma              | 1       | Ajtóüvegek száma összesen                     | 4                 |
| Világítás típusa             | Halogén | Soft Close                                    | Igen              |
| Világítás teljesítménye      | 40 W    | Hűtőrendszer                                  | Tangenciális      |
| Az ajtó kinyitásakor világít | Igen    | Cooling duct                                  | Double            |
| Alsó fűtőelem teljesítmény   | 1200 W  | Speed Reduction Cooling System                | Igen              |
| Felső fűtőelem teljesítmény  | 1000 W  | Ajtózár pirólízis alatt                       | Igen              |
| Grillező elem teljesítmény   | 1700 W  | Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.) | 360x460x425 mm    |
| Nagy grill teljesítmény      | 2700 W  | Hőmérséklet szabályozás                       | Elektronikus      |
| Körfűtőszál teljesítmény     | 2000 W  | Sütőtér anyaga                                | Ever clean zománc |

## Teljesítmény / Energiacímke



|   |          |   |          |
|---|----------|---|----------|
| Energiahatékonysági osztály                           | A        | Energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban             | 2,63 MJ  |
| Sütőtér nettó térfogata                               | 65 l     | Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban | 0,73 kWh |
| Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban | 1,09 kWh | Sütőtérek száma                                       | 1        |
| Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban              | 3,92 MJ  | Energiahatékonysági mutató                            | 89 %     |

## Mellékelt tartozékok




Hátsó és oldalsó  
ütközővel ellátott rács 2  
Zománczott mély tepsi 1  
(40 mm)

Sütőrács 1  
Részlegesen kihúzható  
teleszkópos sütősnín 1

## Elektromos csatlakozás

Feszültség 220-240 V  
Csatlakozódugó Nem  
Áramerősség 13 A

Névleges teljesítmény 3000 W  
Frekvencia (Hz) 50/60 Hz  
Tápkábel hossza 150 cm



## Compatible Accessories

### BN620-1



Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 20 mm. Tökéletes a sós és édes sütemények széles skálájához.

### GTP



Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.

### PALPZ



Pizzalapát összehajtható fogantyúval. Méretek H31,5 x M32,5 cm. Könnyen és kényelmesen használható és tárolható. Tökéletes pizza, kenyér és sós péksütemények biztonságos és professzionális tálalásához.

### STONE2



Téglalap alakú pizzakő fogantyú nélkül, 45 cm és 60 cm széles sütőkhöz alkalmas. Méretek: Sz 42 x M 1,8 x Mé 37,5 cm. Ideális pizzák sütéséhez, ugyanolyan eredménnyel, mintha egy jellegzetes fatüzelésű kemencében sülné. Használható kenyér, focacciák és más pékáruk, például piték, lepények vagy kekszek sütéséhez is

### BN640



Zománcozott tepsi 45 cm-es és 60 cm-es sütőkhöz. Mélység 540 mm. Tökéletes húсок és halak mártásban történő sütéséhez és pírításához. Könnyű és ropogós köretekkel való kísérletezéshez is ideális

### GTT















Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.















### PR3845X



Ujjlenyomatmentes rozsdamentes acél. Bútorakarázó több sütő egymás fölé történő beszereléséhez

## Symbols glossary

-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Elektromos
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Négyrétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélig, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Fresh Touch: A legtöbb Smeg sütőnek van „hideg ajtaja”. Az érintőleges hűtés és a belső hővisszaverő üvegek kombinációjának köszönhetően az ajtó külső felületén a hőmérsékletet 50 °C alatt tartják. A biztonság mellett ez a rendszer megvédi a bútor oldalát a sütő általi túlmelegedéstől.
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
-  Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.
-  Légkeverés alsó fűtőelemmel: Az alsó fűtőelem extra hőt ad alulról az extra sütést igénylő élelmiszereknek.
-  Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszámból érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.

-  **ECO:** alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni
-  **Grill:** Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pirítást eredményez minden fogásnak.
-  **Légkeveréses grill:** nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb hússok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  **Turbó:** a hő 3 irányból jön: felülről, alulról és hátulról a sütőben. A ventilátor aktív. Gyors sütést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sütést igénylő ételekhez.
-  **Teljesen üveg belső ajtó:** egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.
-  **A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.**
-  **Oldalsó lámpák:** Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.
-  **PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ:** a sütő 500°C körüli hőmérsékletre melegszik fel, ekkor a zsírok és ételmaradványok finom hamuvá égnek, amely könnyen letörölhető egy nedves ruhával. Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó automatikusan reteszeli a biztonság érdekében, miközben az ajtó külső üveg hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérintheti a felhasználó által beállítható funkciót a sütőben lévő szennyeződés mértékének megfelelően.
-  **A sütőtérnek 5 különböző sütési szintje van.**
-  **Soft Close:** minden modell csillapított ajtózárási funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy az ajtó finoman és csendesen záródjon.
-  **Teleszkópos sínek:** lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sütőből.
-  **Elektronikus vezérlés:** A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.
-  **A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.**
-  **A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.**