

# SFP6925NPZE1



|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Categoria          | 60 cm          |
| Famiglia           | Forno          |
| Alimentazione      | Elettrico      |
| Fonte di calore    | Elettrico      |
| Metodo di Cottura  | Termoventilato |
| Sistema di pulizia | Pirolitico     |
| Forno Pizza        | Sì             |
| Codice EAN         | 8017709241742  |



## Estetica

|                   |                      |                 |              |
|-------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Estetica          | Victoria             | Porta           | Con pannello |
| Colore            | Nero                 | Maniglia        | Victoria     |
| Design            | Bombato              | Colore maniglia | Effetto inox |
| Materiale         | Materiale Verniciato | Logo            | Applicato    |
| Tipo vetro        | Clear1               | Manopole        | Victoria     |
| Colore serigrafia | Bianco               | Colore manopole | Effetto inox |
| Tipo serigrafia   | Simboli              |                 |              |

## Comandi

|                     |          |             |   |
|---------------------|----------|-------------|---|
| Tecnologia display  | LCD      | N° manopole | 2 |
| Regolazione comandi | Manopole |             |   |

## Programmi / Funzioni forno principale

|                        |    |
|------------------------|----|
| N° funzioni di cottura | 10 |
| Programmi automatici   | 20 |


### Funzioni cottura tradizionali

|  |   |   |
|--|---|---|
|  Statico               |  Ventilato |  Termo-ventilato |
|  Turbo                 |  Eco       |  Grill largo     |
|  Grill largo ventilato |  Base      |  Base ventilata  |
|  Pizza                 |   |   |

### Altre funzioni

|   |   |  |
|---|---|--|
|  Scongelo a tempo |  Scongelo a peso |  Lievitazione |
|  Sabbath          |   |  |

### Funzioni pulizia

|   |  |
|---|--|
|  Pirolisi |  Pirolisi eco |
|---|--|

## Opzioni



|  |  |   |                            |
|--|--|---|----------------------------|
| <b>Opzioni di programmazione tempo</b> | Partenza programmata e fine cottura con spegnimento automatico | <b>Impostazioni Modalità showroom / fiera</b> | Keep warm, ECO-light<br>Sì |
| <b>Contaminuti</b>                     | Sì   | <b>Pre-riscaldamento rapido</b>               | Sì                         |
| <b>Blocco Tasti/ Sicurezza Bambini</b> | Sì   |   |                            |

## Caratteristiche Tecniche



|   |         |   |             |
|---|---------|---|-------------|
| <b>Capacità (Lt)</b>                      | 65 l    | <b>Apertura porta</b>                               | A ribalta   |
| <b>Temperatura minima</b>                 | 30 °C   | <b>Porta</b>  | Fredda      |
| <b>Temperatura massima</b>                | 280 °C  | <b>Porta smontabile</b>                             | Sì          |
| <b>N° di ripiani</b>                      | 5       | <b>Porta interna tuttovetro</b>                     | Sì          |
| <b>Ventola</b>                            | Singola | <b>Vetro interno removibile</b>                     | Sì          |
| <b>N° di luci</b>                         | 2       | <b>N° vetri porta totale</b>                        | 4           |
| <b>Tipo di luce</b>                       | Alogene | <b>Soft Close</b>                                   | Sì          |
| <b>Potenza luce</b>                       | 40 W    | <b>Sistema di raffreddamento</b>                    | Tangenziale |
| <b>Accensione luce all'apertura porta</b> | Sì      | <b>Condotto di Raffreddamento</b>                   | Doppio      |
| <b>Resistenza suola - Potenza</b>         | 1100 W  | <b>Riduzione Velocità Sistema di Raffreddamento</b> | Sì          |
| <b>Resistenza cielo - Potenza</b>         | 1000 W  |   |             |

|   |        |  |                   |
|---|--------|--|-------------------|
| Resistenza grill -<br>Potenza                       | 1700 W | Blocco Porta in Pirolisi                   | Sì                |
| Resistenza grill largo -<br>Potenza                 | 2700 W | Dimensioni utili interno<br>cavità (hxlxp) | 331x460x412 mm    |
| Resistenza circolare -<br>Potenza                   | 2000 W | Regolazione della<br>temperatura           | Elettronica       |
| Interruzione resistenze<br>all'apertura della porta | Sì     | Materiale della cavità                     | Smalto Ever Clean |

## Prestazioni / Etichetta Energetica



|   |          |  |          |
|---|----------|--|----------|
| Classe di efficienza<br>energetica                        | A+       | Consumo di energia per<br>ciclo in convezione<br>forzata | 2.38 MJ  |
| Volume netto della<br>cavità                              | 65 l     | Consumo di energia per<br>ciclo in convezione<br>forzata | 0.66 kWh |
| Consumo di energia per<br>ciclo in convezione<br>naturale | 1.05 kWh | Numero di cavità   | 1        |
| Consumo di energia per<br>ciclo in convezione<br>naturale | 3.78 MJ  | Indice di efficienza<br>energetica                       | 80.5 %   |


## Dotazione accessori Inclusi



|                               |   |  |   |
|-------------------------------|---|--|---|
| Griglia con stop e fermi      | 2 | Griglia inserto bacinella                  | 1   |
| Bacinella smaltata (20<br>mm) | 1 | Guide Telescopiche ad<br>Estrazione Totale | 1   |
| Bacinella smaltata (40<br>mm) | 1 | Accessori Pizza                            | Pietra refrattaria +<br>Coperchio + Paletta |

## Collegamento Elettrico

|          |               |  |          |
|----------|---------------|--|----------|
| Tensione | 220-240 V     | Dati nominali di<br>collegamento elettrico | 3000 W   |
| Spina    | (I) Australia | Frequenza                                  | 50/60 Hz |
| Corrente | 13 A          | Lunghezza cavo di<br>alimentazione         | 115 cm   |



## Accessori Compatibili

### BN620-1



Bacinella smaltata adatta per forni da 45 cm e 60 cm. Profondità 20 mm. Ideale per coloro che amano cucinare secondi piatti e dolci sfiziosi ottenendo i massimi risultati in termini di cottura e gusto.

### GTP




Guide telescopiche ad estrazione parziale su un livello per forni tradizionali. Realizzate in acciaio, garantiscono stabilità e agevolano l'estrazione delle teglie.

### PR3845X



Acciaio inox antimpronta. Accessorio utilizzato per coprire la sezione di mobile in caso di installazione a colonna di due o più forni.

### BN640



Bacinella smaltata adatta per forni da 45cm e 60cm. Profondità 40 mm. Perfetta per cotture di secondi piatti, come arrosti e pesce, assicurando gustosi sughi di cottura. Ideale anche per sperimentare contorni più leggeri e croccanti.

### GTT















Guide telescopiche ad estrazione totale su un livello per forni tradizionali. Realizzate in acciaio, garantiscono stabilità e agevolano l'estrazione delle teglie.

### STONE2



Pietra pizza rettangolare, adatta per forni da 45cm e 60cm. Dimensioni L42 x H1,8 x P37,5 cm. Ideale per coloro che desiderano ottenere una pizza con la stessa fragranza e croccantezza tipica di un forno a legna. Utilizzabile anche per la cottura di pane, focacce e altre ricette come pesce al cartoccio o biscotti.

## Glossario simboli

-  **Blocco comandi:** L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.
-  **Raffreddamento tangenziale:** Questo innovativo sistema di raffreddamento permette di avere una porta a temperatura controllata durante la cottura. Oltre ai vantaggi offerti in termini di sicurezza, il sistema permette di proteggere i mobili in cui il forno è inserito, evitandone il surriscaldamento.
-  **Scongelamento a peso:** Funzione di scongelamento automatica. Si sceglie la tipologia di alimento da scongelare tra le categorie disponibili ( CARNI - PESCE - PANE - DOLCI). Dopo aver inserito il peso dell'alimento, il forno definisce autonomamente il tempo necessario per il corretto scongelamento.
-  **Disattivazione automatica illuminazione:** Per un maggior risparmio energetico l'illuminazione si disattiva automaticamente dopo un minuto dall'inizio della cottura. L'opzione può essere disabilitata tramite il menù impostazioni. In questo caso la luce rimarrà accesa per tutta la durata della cottura.
-  **Smalto Ever Clean:** lo smalto Ever Clean viene applicato elettrostaticamente, da angolo ad angolo e da bordo a bordo per evitare crepe o screpolature nel tempo. Si tratta di un particolare smalto pirolitico, resistente agli acidi che, oltre a risultare gradevolmente luminoso, favorisce una maggiore pulizia delle pareti del forno, grazie ad una sua minore porosità. Viene cotto a oltre 850 °C e polimerizzato lentamente a una velocità determinata scientificamente per garantire una profondità e una resistenza uniformi. Lo smalto Ever Clean crea una finitura impeccabile sia sull'interno del forno che sulle teglie, rendendo le superfici del forno incredibilmente facili da mantenere in quanto riduce l'aderenza dei grassi in cottura.
-  **Base ventilata:** la combinazione tra la ventola e la sola resistenza inferiore consente di completare più velocemente la cottura di cibi già cotti in superficie ma non internamente. Questo sistema è consigliato per terminare la cottura di cibi già ben cotti in superficie, ma non internamente, che richiedono perciò un moderato calore superiore. Ideale per qualsiasi tipo di cibo.
-  **A+:** Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++ , per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.
-  **Scongelamento a tempo:** Funzione di scongelamento manuale. Al termine della durata impostata la funzione si interrompe.
-  **Porta quadruplo vetro:** Nei modelli top di gamma, la porta del forno prevede quattro vetri che contribuiscono a mantenere l'esterno del forno a temperatura ambiente durante la cottura, garantendo la massima sicurezza. I tre vetri interni termoriflettenti impediscono la dispersione del calore per una maggiore efficienza.
-  **Elettrico**
-  **Porta Fresh Touch:** Nei forni con porta Fresh Touch la temperatura esterna rimane inferiore a 50°C, garantendo sicurezza contro scottature e preservando i fianchi dei mobili dal surriscaldamento.
-  **Ventilato:** Cottura tradizionale intensa ed omogenea, adatta anche a ricette complesse La ventola è attiva e il calore proviene contemporaneamente dal basso e dall'alto La cottura ventilata assicura un risultato più veloce e omogeneo, lasciando i cibi fragranti fuori e più umidi all'interno. Ideale pasta al forno, biscotti, arrosti e crostate.



**Statico:** Cottura tradizionale adatta alla preparazione di una pietanza per volta. La ventola non è attiva e il calore proviene contemporaneamente dal basso e dall'alto. La cottura statica è più lenta e delicata, ideale per ottenere pietanze ben cotte e asciutte anche all'interno. Ideale per cuocere arrostiti di qualsiasi tipo, carni grasse, pane, torte ripiene.



**Termo-ventilato:** è la funzione perfetta per cuocere tutti i tipi di pietanze in modo più delicato. Il calore proviene dalla parte posteriore del forno e si distribuisce in modo rapido e uniforme. La ventola è attiva. È ideale anche per cuocere su più livelli senza mescolare odori e sapori.



**Grill:** Calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante. La ventola non è attiva. Consente di ottenere ottimi risultati di grigliatura e di gratinatura. Utilizzato a fine cottura conferisce una doratura uniforme alle pietanze.



**Funzione pizza:** funzione specifica per la cottura della pizza in teglia. Permette di ottenere una pizza morbida dentro e croccante fuori con il condimento cotto alla perfezione, non secco e non bruciato.



**Interno porta tuttovetro:** L'interno porta del forno presenta una superficie completamente liscia e senza viti, che facilita la rimozione dello sporco e rende più pratica la pulizia.



**KEEP WARM**



**PIROLISI - FUNZIONE AUTOMATICA DI PULIZIA:** il forno si riscalda ad una temperatura che si avvicina ai 500 °C e carbonizza grasso e residui di cibo in una cenere sottile che può essere facilmente spazzata via con un panno umido. A una temperatura così alta, la porta si blocca automaticamente per sicurezza mentre la temperatura della porta rimane a una temperatura controllata in modo da risultare sicura al tatto. Funzione regolabile dall'utente sulla base del livello di sporco presente nel forno.



**Base:** il calore proviene solo dal basso della cavità. La ventola non è attiva. Ideale per torte dolci e salate, crostate e pizze. Studiata per completare la cottura e rendere i cibi più croccanti. Questo simbolo nei forni a gas indica il bruciatore a gas.



**ECO:** cottura a basso consumo energetico: questa funzione è particolarmente indicata per la cottura su singolo ripiano a bassi consumi energetici. È consigliata per tutti i tipi di alimenti tranne quelli che possono generare molta umidità (ad esempio le verdure). Per ottenere il massimo risparmio energetico e ridurre i tempi, si raccomanda di infornare gli alimenti senza preriscaldare il vano cottura.



**Grill ventilato:** calore molto intenso proveniente solo dall'alto da un doppio elemento riscaldante. La ventola è attiva. Consente la grigliatura ottimale anche delle carni più spesse. Ideale per grossi tagli di carne.



**Turbo:** il calore proviene da 3 direzioni : sopra, sotto e dal retro del forno. La ventola attiva. Consente una cottura rapida, anche su più ripiani senza mescolare gli aromi. Ideale per alimenti di grandi volumi o che richiedono cotture intense.



**Vetro interno rimovibile:** Il forno ha la porta con il vetro interno rimovibile per agevolare le operazioni di pulizia e avere così un'igiene più profonda.



**2 lampade alogene:** La presenza di 2 lampade alogene disposte asimmetricamente rende ancora più luminoso lo spazio interno, eliminando angoli bui.



**Pirolisi Eco:** impostando questa funzione il forno esegue un ciclo di pirolisi a 500°C per un tempo di due ore (durata non modificabile). Da utilizzarsi per la pulizia di cavità non eccessivamente sporche.



**Sistema Pizza:** In diversi forni Smeg, l'esclusivo sistema Pizza, prevede una speciale pietra refrattaria che a contatto diretto con la resistenza, consente la cottura in soli 3-4 minuti, 5 se con particolare farcitura. Risulta ottimale anche la preparazione di focacce, torte salate, pesce e verdure al cartoccio che con questa cottura non si seccano e rimangono morbidi e gustosi.



il calore proveniente dall'alto consente di far lievitare impasti di qualsiasi tipo, garantendo un risultato ottimale in tempi brevi.



**SABBATH:** funzione che permette di cuocere gli alimenti rispettando le disposizioni della festa del riposo della religione Ebraica.



**Soft Close:** La porta del forno è dotata di sistema Soft Close che ne controlla la chiusura, con un movimento dolce e silenzioso, senza necessità di accompagnarla.



**Controllo elettronico:** Il controllo elettronico gestisce al meglio le temperature e favorisce l'uniformità del calore, mantenendo costante il valore impostato, con oscillazioni minime di 2-3°C. Questa prerogativa fa sì che persino le ricette più sensibili agli sbalzi di temperatura, come torte, soufflé e sformati, possano lievitare e cuocere in modo più uniforme.



Indica il volume utile della cavità del forno.



**ECO-logic:** L'opzione ECO-logic limita la potenza totale assorbita al valore medio (3,0 kW) installato nelle abitazioni, così da poter utilizzare contemporaneamente anche altri elettrodomestici e risparmiare energia.



**Pre-riscaldamento rapido:** la cottura è preceduta dalla fase di preriscaldamento che permette al vano cottura di raggiungere la temperatura impostata. Questa opzione ne riduce i tempi fino al 50%.



**5 livelli di cottura:** I forni Smeg, prevedono 5 livelli di cottura che consentono di cucinare pietanze differenti contemporaneamente, assicurando una riduzione dei consumi.



**Guide telescopiche:** Le guide telescopiche, facilmente montabili o rimovibili, consentono di introdurre ed estrarre completamente le bacinelle dal forno con maggior praticità. Questo accorgimento garantisce la massima sicurezza durante la verifica della cottura e nell'estrazione dei cibi, evitando l'inserimento della mano nel forno caldo.



Indica il volume utile della cavità del forno.