

# SFP750POPZ



|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Kategória            | 60 cm                  |
| Rad výrobkov         | Rúra                   |
| Elektrické napájanie | Elektrický             |
| Zdroj tepla          | ELEKTRINA              |
| Spôsob varenia       | Vyhrievanie s vetraním |
| Čistiaci systém      | Pyrolytický            |
| Pec na pizzu         | Áno                    |
| Kód EAN              | 8017709218980          |



## Estetica

|                        |                   |                    |              |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Estetica               | Cortina           | Serigraphy type    | Symbols      |
| Farba                  | Krémová           | Dvierka            | S panelom    |
| Design                 | Flat              | Rukoväť            | Cortina      |
| Povrchová úprava dielu | Stará mosadz      | Farba rukoväti     | Stará mosadz |
| Materiál               | Maľovaný materiál | Logo               | Embossed     |
| Typ skla               | Jasný             | Regulačné kolieska | Cortina      |
| Serigraphy colour      | Gold              | Farba ovládačov    | Krémová      |

## Ovládače

|                      |                    |                 |   |
|----------------------|--------------------|-----------------|---|
| Nastavenie ovládačov | Regulačné kolieska | Počet ovládačov | 2 |
|----------------------|--------------------|-----------------|---|

## Programy/funkcie

Počet funkcií varenia 9

### Funkcie tradičného varenia

|                             |                |                         |
|-----------------------------|----------------|-------------------------|
| Statická                    | S ventilátorom | Kruhové výhrevné teleso |
| Turbo                       | Eco            | Veľký gril              |
| Gril s ventilátorom (veľký) | Základňa       | Pizza                   |

### Funkcie čistenia

|          |
|----------|
| Pyrolýza |
|----------|

## Možnosti



Možnosti časového nastavenia

Varenie s oneskoreným spustením a automatickým ukončením

Rýchly predohrev

Áno

Kuchynský časovač

Áno

## Technické údaje



Capacity (Lt)

65 l

Minimálna teplota

50 °C

Maximálna teplota

280 °C

Počet políc

5

Počet ventilátorov

1

Počet svetiel

1

Typ osvetlenia

Halogén

Svetelný výkon

40 W

Svetlo, keď sú otvorené dverka

Áno

Spodné výhrevné teleso výkon

1200 W

Vrchné výhrevné teleso – výkon

1000 W

Výhrevné teleso grilu – výkon

1700 W

Veľký gril – výkon

2700 W

Kruhové výhrevné teleso – výkon

2000 W

Vyhrievanie je pozastavené, keď sú otvorené dverka

Áno

Dverka

Chladný

Vyberateľné dverka

Áno

Plne presklené vnútorné dverka

Áno

Vyberateľné vnútorné dverka

Áno

Celkový počet skiel dvierok

4

Pánty Soft Close

Áno

Chladiaci systém

Tangenciálny

Cooling duct

Double

Speed Reduction Cooling System

Yes

Uzamknutie dvierok počas pyrolýzy

Áno

Rozmery užitočného vnútorného priestoru (VxŠxH)

331x460x412 mm

Ovládanie teploty

Elektronický

Materiál vnútorného priestoru

Smalt Ever Clean

## Energetický štítok



Trieda energetickej účinnosti

A

Čistý objem vnútorného priestoru

65 l

Spotreba energie na cyklus v konvenčnom režime

1,09 kWh

Spotreba energie v konvenčnom režime

3,92 MJ

Spotreba energie pri konvekcií s núteným vetraním

2,81 MJ

Spotreba energie na cyklus pri konvekcií s núteným vetraním

0,78 kWh

Počet vnútorných priestorov

1

Index energetickej účinnosti

95,1 %


## Vrátane príslušenstva



|                                    |   |  |   |
|------------------------------------|---|--|---|
| Regál so spätnou a bočnou zarážkou | 2 | Výsuvné vodiace koľajnice, úplné vysunutie | 1   |
| Hlboký smaltovaný plech (40 mm)    | 1 | Príslušenstvo k pizzi                      | Žiaruvzdorný kameň (okrúhly bez rúčok) + kryt + lopatka |
| Mriežka vložky                     | 1 |  |   |

## Elektrické pripojenie

|         |           |                         |          |
|---------|-----------|-------------------------|----------|
| Napätie | 220-240 V | Menovitý výkon          | 3000 W   |
| Zátka   | Nie       | Frekvencia (Hz)         | 50/60 Hz |
| Prúd    | 13 A      | Dĺžka napájacieho kábla | 150 cm   |




## Compatible Accessories



### BN620-1

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 20 mm. Ideálny na chutné a sladké pečenie každého druhu.



### BN640

Smaltovaný plech vhodný pre rúry 45 cm a 60 cm. Hĺbka 540 mm. Ideálny na varenie a pečenie mäsa a rýb v omáčke. Tiež vhodný na experimentovanie s ľahšími a chrumkavými jedlami



### GTP

Čiastočne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



### GTT

Úplne vyberateľné výsuvné vodiace lišty (1 úroveň) vhodné pre tradičné rúry. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, zaručujú stabilitu a umožňujú hladké vyberanie plechov.



### PR3845X















Nehrdzavejúca oceľ s úpravou proti odtlačkom prstov. Kryt na nábytok – stĺpová inštalácia viacerých rúr

















### STONE2

Obdĺžnikový kameň na pizzu s rúčkami, vhodný pre rúry so šírkou 45 cm a 60 cm. Rozmery Š 42 x V 1,8 x H 37,5 cm. Ideálny na pečenie pizze s rovnakými výsledkami ako pri klasickej peci na drevo. Dá sa používať aj na pečenie chleba, focacce a ďalších receptov, ako sú koláče, tortové korpusy alebo sušienky

## Symbols glossary

-  Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
-  Systém chladenia vzduchu: na zaručenie bezpečných povrchových teplôt.
-  Elektrický
-  Fresh Touch: Väčšina rúr Smeg má „chladné dvierka“. Vďaka kombinácii tangenciálneho chladenia a vnútorným sklám odrážajúcim teplo sa teplota na vonkajšom povrchu dvierok udržiava pod 50 °C. Okrem zaručenej bezpečnosti tento systém chráni bočné steny nábytku pred prehriatím spôsobeným teplom v rúre.
-  Statické: Tradičné varenie vhodné na prípravu pokrmov po jednom. Ventilátor nie je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zvrchu aj zospodu. Statické varenie je pomalšie a chutnejšie, ideálne na dobre uvarené a suché jedla, aj vo vnútri. Ideálne na pečenie všetkých druhov mäsa, masného mäsa, chleba, plnených koláčov.
-  Kruhové výhrevné teleso: ideálna funkcia na chutnejšiu prípravu všetkých druhov pokrmov. Teplo prichádza zo zadnej časti rúry a rýchlo a rovnomerne sa rozvádza. Ventilátor je aktivovaný. Tiež sa dobre hodí na varenie na viacerých úrovniach bez miešania vôní a chutí.
-  Gril: Veľmi intenzívne teplo vychádzajúce iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor nie je aktivovaný. Poskytuje vynikajúce výsledky pri grilovaní a zapekaní. Používa sa na konci varenia, jedlo je rovnomerne upečené dozlatista.
-  A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov
-  Štvoritá glazovaná dvierka: Počet glazovaných dvierok.
-  Smalt Ever Clean: Smalt Ever Clean sa nanáša elektrostaticky do všetkých rohov a okrajov, aby sa predišlo praskaniu v čase. Vďaka špeciálnemu pyrolytickému smaltu, odolnému voči kyselinám, príjemne svetlému a nízko poréznemu, sa dosahuje lepšie čistenie stien rúry. Zohrieva sa na 850 °C a pomaly polymerizuje vedecky stanovenou rýchlosťou, aby sa zaručila rovnomerná hĺbka a sila smalt Ever Clean predstavuje bezchybnú povrchovú vrstvu tak vo vnútornom priestore rúry, ako aj na plechoch, vďaka čomu sa povrchy rúry dlhodobo veľmi ľahko udržiavajú, keďže to znižuje lepenie tuku počas pečenia
-  S ventilátorom: Intenzívne a rovnomerné tradičné varenie, vhodné aj pre zložité recepty. Ventilátor je aktivovaný a teplo prichádza súčasne zdola aj zhora. Varenie s vetraním zaručuje rýchlejší a rovnomernejší výsledok, pričom jedlo je zvonka voňavé a zvnútra šťavnaté. Ideálne pre zapekané cestoviny, sušienky, pečené mäso a torty.
-  Základňa: teplo vychádza iba zo spodnej časti vnútorného priestoru. Ventilátor nie je aktivovaný. Ideálny pre sladké a chutné koláče, torty a pizzu. Určené na dokončenie prípravy, ak chcete, aby bolo jedlo chrumkavejšie. Tento symbol v plynových rúrach označuje plynový horák.
-  ECO: varenie s nízkou spotrebou energie: táto funkcia je obzvlášť vhodná na varenie na jednej polici s nízkou spotrebou energie. Odporúča sa pre všetky druhy potravín okrem tých, pri varení ktorých vzniká veľa vlhkosti (napr. zelenina). V záujme dosiahnutia čo najvyššej úspory energie a zníženého času odporúčame, aby ste potraviny vkladali do rúry bez predohrevu varného priestoru
-  Gril s ventilátorom: veľmi intenzívne teplo vychádza iba sponad dvojitého výhrevného telesa. Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje optimálne grilovanie hrubého mäsa. Ideálny pre veľké kusy mäsa.

- |   |   |
|---|---|
|  <p>Funkcia pizza: Špeciálna funkcia na pečenie pizze na panvici. Umožňuje upiecť pizzu, ktorá je mäkká vo vnútri a chrumkavá zvonka, s dokonale prepečenými prísadami, ktoré nie sú suché ani spálené.</p>   |  <p>Turbo: teplo prichádza z 3 strán: zvrchu, zospodu a zo zadnej časti rúry Ventilátor je aktivovaný. Umožňuje rýchle varenie, aj na viacerých policiach naraz bez miešania vôní. Ideálny pre veľké množstvá potravín, ktoré si vyžadujú intenzívne varenie.</p>  |
|  <p>Plne presklené vnútorné dvierka: Plne presklené vnútorné dvierka, rovný povrch, ktorý sa ľahko čistí.</p>   |  <p>Sklo vnútorných dvierok: dá sa pri čistení vybrať niekoľkými rýchlymi pohybmi.</p>   |
|  <p>Bočné svetlá: Dve bočné svetlá oproti sebe výrazne zvyšujú viditeľnosť v rúre.</p>  |  <p>PYROLYZA – FUNKCIA AUTOMATICKÉHO ČISTENIA: rúra sa vyhreje na teplotu blížiacu sa 500 °C, pričom sa tuky a zvyšky potravín spália na jemný popol, ktorý sa dá ľahko utrieť vlhkou utierkou. Pri takej vysokej teplote sa dvierka automaticky bezpečnostne uzatvoria, zatiaľ čo teplota dvierok ostáva pod kontrolou, takže je bezpečné dotknúť sa ich Používateľom nastaviteľná funkcia v závislosti od úrovne nečistoty v rúre.</p> |
|  <p>Funkcia pizza: Niektoré rúry majú exkluzívnu funkciu „pizza“, ktorá umožňuje priamy kontakt žiaruvzdorného kameňa na pečenie pizze so spodným výhrevným telesom. Vďaka tomu sa dá pizza upiecť za 3 – 5 minút, v závislosti od prísad. Táto funkcia je tiež ideálna na pečenie koláčov, rýb a zeleniny.</p> |  <p>Rýchly predohrev: vareniu predchádza fáza predohrevu, v ktorej varná priehradka dosiahne nastavenú teplotu. Táto možnosť zníži čas až o 50 %.</p>  |
|  <p>Vnútorný priestor rúry má 5 rôznych úrovní varenia.</p>   |  <p>Soft close: všetky modely sú vybavené pokročilou funkciou hladkého zatvárania dvierok, vďaka ktorej sa zariadenie zatvára hladko a nehučne.</p>  |
|  <p>Výsuvné koľajnice: umožňujú vysunúť a skontrolovať pripravované jedlo bez toho, aby ste ho museli vybrať z rúry.</p>  |  <p>Elektronické riadenie: Umožňuje udržiavať teplotu v rúre s presnosťou na 2-3 °C. Vďaka tomu je možné variť pokrmy, ktoré sú citlivé na zmeny teploty, ako torty, nákypy a pudinky.</p>   |
|  <p>Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.</p>   |  <p>Kapacita určuje využiteľný objem vo vnútornom priestore rúry v litroch.</p>  |