

# SFP9302TN



Kategória	90cm
Termékcsalád	Sütő
Tápellátás	Elektromos
Hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzési mód	Hőlégkeveréses
Tisztító rendszer	Pirolitikus
EAN kód	8017709331351



## Design család

Esztétika	Classica	Serigraphy type	Symbols
Szín	Fekete	Ajtó	2 vízszintes csíkkal
Felületkezelés	Matt	Fogantyú	Klasszikus
Design	Flat	Fogantyú színe	Fekete
Anyag	Rozsdamentes acél	Logo	Silk screen
Üveg típusa	Eclipse	Vezérlőgombok	Klasszikus
Serigraphy colour	Silver	Vezérlőelemek színe	Fekete

## Ellenőrző elemek



Megjelenő név	EvoScreen	Vezérlőbeállítás	Gombok és vezérlőgombok
Képernyőtechnológia	LCD	Vezérlők száma	2

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma	10
-----------------------	----

## Hagyományos sütési funkciók

Légkeverés nélkül	Légkeveréses	Légkeverés
Turbó	Eco	Nagy grill
Légkeveréses grill (nagy)	Alap	Légkeverés + alsó
Pizza		

## Egyéb funkciók

Kiolvasztás idő szerint	Kelesztés	Kövön sütés
BBQ	Air-Fry	Sabbath

## Tisztítási funkciók

Pirolízis
-----------

## Opciók



### Időbeállítási lehetőségek

Időzítő

A zár/gyermekbiztonság vezérlése

Késleltetett indítás és automatikus befejezés

Igen

Igen

### Egyéb lehetőségek

Bemutatóterem demó opció

Gyors előmelegítés

Melegen tartás, Eco light, Fényerő, Hangjelzések

Igen

Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Minimális hőmérséklet	30 °C
Maximális hőmérséklet	280 °C
Polcok száma	5
Ventilátorok száma	3
Lámpák száma	2
Világítás típusa	Halogén
Felhasználó által cserélhető jelzőfény	Igen
Fényerősség	40 W
Az ajtó kinyitásakor világít	Igen
Alsó fűtőelem teljesítmény	1700 W
Felső fűtőelem – Teljesítmény	1200 W

Fűtés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor	Igen
Ajtónyitás típusa	Standard nyitás
Ajtó	Hideg ajtó
Kivehető ajtó	Igen
Teljes üveg belső ajtó	Igen
Levehető belső ajtó	Igen
Ajtóüvegek száma összesen	4
Lágy zárású zsanérok	Igen
Hűtőrendszer	Érintő
Cooling duct	Double
Speed Reduction Cooling System	Yes

Grillező elem – teljesítmény	1700 W	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	371x724x418 mm
Nagy grill – Teljesítmény	2900 W	Hőmérsékletszabályozás	Elektronikus
Kör alakú fűtőelem – Teljesítmény	1550 W	Sütőtér anyaga	Ever clean zománc
Kör alakú fűtőelem 2 – Teljesítmény	1550 W		

## Teljesítmény / Energiacímke



Energihatékonysági osztály	A+	Energiafogyasztás légkeverés üzemmódban	5.47 MJ
A sütőtér nettó térfogata	115 l	Ciklusonkénti energiafogyasztás légkeverés esetén	1.52 kWh
Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban	0.84 kWh	Sütőterek száma	1
Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban	3.02 MJ	Energihatékonysági mutató	81,6 %


## Mellékelt tartozékok



Hátsó ütközővel ellátott állvány	2	Rácsbetét	1
Zománcozott tálca (20 mm)	1	Teleszkópos vezetősínek, részleges kihúzás	1
Zománcozott mély sütőtálca (40 mm)	1		

## Elektromos csatlakozás

Feszültség	220-240 V	Voltage 2 (V)	380-415 V
Jelenlegi	18 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	4000 W	Tápkábel hossza	150 cm



---

## Not included accessories

---

### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.

































### PPR9

Tűzálló pizzakő fogantyúk nélkül. Szögletes alakú kő: Ho 64 x Ma 2,3 x Mé 37,5 cm Gázsütőkhöz is alkalmas, a sütőlapra helyezhető.



## Symbols glossary (TT)

-  Tripla ventilátor technológia: A sütő exkluzív háromventilátoros rendszerrel van felszerelve, amely a motorok megnövelt teljesítményével kombinálva kiváló sütési teljesítményt tesz lehetővé. A két nagy oldalventilátor elosztja a levegőt a sütőtér külső kerülete körül, míg a kisebb központi ventilátor függőleges hőáramlás létrehozásával fokozza a légáramlást. Ennek megfelelően a sütőtérben belüli hőmérséklet egyenletes, lehetővé téve az ételek egyenletes sütését mind az öt szinten, akár a professzionális konyhákban.
-  Gyerekzár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.
-  Kiolvasztás idő szerint: Kézi leolvasztás funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  Automatikus világítás kikapcsolása: A nagyobb energiamegtakarítás érdekében a világítás a sütés megkezdésétől számított egy perc elteltével automatikusan kikapcsol. Az opció a Beállítások menüben kapcsolható ki. Ebben az esetben a lámpa a sütés teljes időtartama alatt égve marad.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélíg, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellet, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  Léghűtő rendszer: a biztonságos felületi hőmérséklet biztosítása érdekében.
-  Négyrétegű üvegezés: Üvegezett ajtók száma.
-  Elektromos
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sütek és sütemények készítéséhez.
-  Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.

-  **Légkeverés alsó fűtőelemmel:** Az alsó fűtőelem extra hőt ad alulról az extra sűtést igénylő élelmiszereknek.
-  **ECO:** alacsony energiafogyasztású sűtés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sűtésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sűtőtér előmelegítése nélkül a sűtőbe tenni
-  **Légkeveréses grill:** nagyon intenzív hű jön csak felülrűl egy dupla fűtőelembűl. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húrok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  **Turbó:** a hű 3 iránybűl jön: felülrűl, alulrűl és hátulrűl a sűtűben. A ventilátor aktív. Gyors sűtést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sűtést igénylű ételekhez.
-  **A belsű ajtűveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.**
-  **Oldalsű lámpák:** Két szemben lévű oldalsű lámpa növeli a láthatóságot a sűtűben.
-  **A 40°C-os levegű tökéletes környezetet biztosít az élesztűs tésztakeverékek kelesztéséhez. Egyszerűen válassza ki a funkciút, és helyezze a tésztát a sűtűbe**
-  **SABBATH:** funkciú, amely lehetővé teszi az ételek főzését a zsidó vallás pihenűnapra vonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartásával.
-  **Lágy zárás:** minden modell fel van szerelve az ajtű lágy zárásának fejlett funkciójával, amely lehetővé teszi, hogy a készülék simán és csendesen záródjon.
-  **Hűlégbefűvás:** tökéletes funkciú minden típusú étel finomabb elkészítéséhez. A hű a sűtű hátuljából érkezik, gyorsan és egyenletesen oszlik el. A ventilátor aktív. Ideális több szinten történű sűtéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  **Grill:** Nagyon erős hű, amely csak felülrűl, egy dupla fűtőelembűl érkezik. A ventilátor nem aktív. Kiváló grillezési eredményt biztosít. A sűtés végén használva egyenletes barnítást biztosít az ételeknek.
-  **Pizza funkciú:** Speciális funkciú pizzák serpenyűben történű sűtéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy olyan pizzát kapjunk, amely belül puha, kívül ropogós, a feltét tökéletesen megsűt, nem száraz és nem égett.
-  **Teljesen üveg belsű ajtű:** Teljesen üveg belsű ajtű, egyetlen sík felület, amely könnyen tisztán tartható.
-  **KEEP\_WARM\_72dpi**
-  **PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÚ:** a sűtű 500°C körűlű hőmérsékletre melegszik fel, ekkor a zsírok és ételmaradványok finom hamuvá égnek, amely könnyen letűrűlhető egy nedves ruhával. Ilyen magas hőmérsékleten az ajtű automatikusan reteszeli a biztonságot érdekében, miközben az ajtű hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérinthei a felhasználó által beállítható funkciút a sűtűben lévű szennyezűdés mértékének megfelelően.
-  **Gyors előmelegítés:** a sűtést megelőzi az előmelegítési fázis, amely lehetővé teszi, hogy a sűtűtér elérje a beállított hőmérsékletet. Ez az opciú akár 50%-kal is csökkentheti az időt.
-  **A sűtűtérnek 5 különbűzű sűtési szintje van.**
-  **Teleszkópos sínek:** lehetővé teszik az edény kihűzását és ellenűrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sűtűbűl.



Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.



...



Egyedi sütési funkció a forró levegős AIRFRY állványhoz. Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropósra sütést biztosítva.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



Egyedi főzési funkció a kétoldalas lemezes grillsütőhöz. Alkalmos a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húshoz és sajtokhoz, a sima oldal pedig halakhoz, tenger gyümölcseihez és zöldségekhez.



Speciális sütési funkció a téglalap alakú PPR2 tűzálló kőhöz. Méretek ideális pizzák sütéséhez, ugyanolyan eredménnyel, mint egy jellegzetes fatüzelésű kemencében. Használható kenyér, focacciák és más pékáruk, például piték, lepények vagy kekszek sütéséhez is.