

# SFP9302TN



Kategória	90 cm
Termékcsalád	Sütő
Tápellátás	Elektromos
Hőforrás	ELEKTROMOSSÁG
Főzési mód	Hőlégkeveréses
Tisztító rendszer	Pirolitikus
EAN kód	8017709331351



## Design

Design család	Classica	Serigraphy type	Symbols
Szín	Matt fekete	Ajtó	2 vízszintes panellel
Felületkezelés	Matt	Fogantyú	Classica
Design	Flat	Fogantyú színe	Fekete
Anyag	Rozsdamentes acél	Logo	Silk screen
Üveg típusa	Eclipse	Vezérlőgombok	Classica
Serigraphy colour	Ezüst	Vezérlőelemek színe	Fekete

## Kezelő elemek

			
Kijelző típusa	EvoScreen	Vezérlés	Vezérlőgombok és érintőgombok
Képernyőtechnológia	LCD	Vezérlőelemek száma	2

## Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma	10
-----------------------	----

## Hagyományos sütési funkciók

Statikus	Légkeveréses	Hőlégkeveréses
Turbó	Eco	Nagy grill
Légkeveréses grill (nagy)	Alsó sütés	Hőlégkeverés + alsó sütés
Pizza		

## Egyéb funkciók

Kiolvasztás idő szerint	Kelesztés	Kövön sütés
BBQ	Air-Fry	Sabbath

## Tisztítási funkciók

Pirolízis
-----------

## Opciók



### Időbeállítási lehetőségek

Perc számláló

Vezérlés zár /

Gyermekbiztonsági zár

Késleltetett indítás és automatikus befejezés

Igen

Igen

### Egyéb lehetőségek

Bemutató üzemmód

Gyors előmelegítés

Melegentartás, Eco light, Fényerő, Hangjelzések

Igen

Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Capacity (Lt) 115 l

Minimális hőmérséklet 25 °C

Maximális hőmérséklet 280 °C

Sütőszintek száma 5

Ventilátorok száma 3

Világítás száma 2

Világítás típusa Halogén

Felhasználó által cserélhető világítás Igen

Világítás teljesítménye 40 W

Az ajtó kinyitásakor világít Igen

Alsó fűtőelem teljesítmény 1700 W

Felső fűtőelem teljesítmény 1200 W

Körfűtőszál teljesítmény 1550 W

Sütés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor Igen

Ajtónyitás típusa Standard nyitás

Ajtó Hideg ajtó

Kivehető ajtó Igen

Teljes üveg belső ajtó Igen

Kivehető belső ajtóüveg Igen

Ajtóüvegek száma 4

összesen

Soft Close Igen

Hűtőrendszer Tangenciális

Cooling duct Double

Speed Reduction Igen

Cooling System

Grillező elem teljesítmény	1700 W	Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	371x724x418 mm
Nagy grill teljesítmény	2900 W	Hőmérséklet szabályozás	Elektronikus
Körfűtőszál teljesítmény	1550 W	Sütőtér anyaga	Ever clean zománc

## Teljesítmény / Energiacímke



Energihatékonysági osztály	A+	Energiafogyasztás légkeveréses üzemmódban	5,47 MJ
Sütőtér nettó térfogata	115 l	Energiafogyasztás ciklusonként légkeveréses üzemmódban	1,52 kWh
Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban	0,84 kWh	Sütőterek száma	1
Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban	3,02 MJ	Energihatékonysági mutató	81,6 %

## Mellékelt tartozékok



Hátsó ütközővel ellátott rács	2	Sütőrács	1
Zománcozott tepsi (20 mm)	1	Részlegesen kihúzható teleszkópos sütősin	1
Zománcozott mély tepsi (40 mm)	1		

## Elektromos csatlakozás

Feszültség	220-240 V	Voltage 2 (V)	380-415 V
Csatlakozódugó	Nem	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Áramerősség	18 A	Tápkábel hossza	150 cm
Névleges teljesítmény	4000 W		



## Compatible Accessories

### AIRFRY9

Forrólevegős sütő állvány AIRFRY . Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.



### GTP

Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek(1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



### STONE9

Téglalap alakú pizzakő, 90 cm széles sütőkhöz alkalmas. Méretek: Sz 64 x M 2,3 x Mé 37,5 cm. Ideális pizza sütéséhez, amely ugyanolyan finom és ropogós lesz, mintha egy fatüzelésű sütőben sült volna. Használható kenyér, focacciák és más pékáruk, például piték és lepények vagy kekszek sütéséhez is



### BBQ9

teflon-coated aluminum grid for 90 cm cavity

































### GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



## Symbols glossary

-  Tripla ventilátor technológia: a sütő exkluzív háromventilátoros rendszerrel van felszerelve, mely a megnövelt teljesítménnyel kombinálva kiváló sütési eredményt tesz lehetővé. A két nagy oldalventilátor a sütőtér külső peremén oszlatja el a levegőt, míg a kisebb központi ventilátor függőleges hűvörvény létrehozásával fokozza a légáramlást. Ezáltal a hőmérséklet a teljes belső térben egyenletes, így az ételek mind az öt szinten egyszerre, professzionális minőségben készülhetnek el.
-  Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.
-  Kiolvasztás idő szerint: Maunális funkció. A beállított időtartam végén a funkció leáll.
-  Automatikus világítás kikapcsolása: A nagyobb energiamegtakarítás érdekében a világítás a sütés megkezdésétől számított egy perc elteltével automatikusan kikapcsol. Az opció a Beállítások menüben kapcsolható ki. Ebben az esetben a lámpa a sütés teljes időtartama alatt égve marad.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélíg, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellet, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  A+: Az A+ energiatakarékos osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Négyrétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  Elektromos
-  Légkeverés: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sütek és sütemények készítéséhez.
-  Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.

-  **Légkeverés alsó fűtőelemmel:** Az alsó fűtőelem extra hőt ad alulról az extra sűtést igénylő élelmiszereknek.
-  **ECO:** alacsony energiafogyasztású sűtés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sűtésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sűtőtér előmelegítése nélkül a sűtőbe tenni
-  **Légkeveréses grill:** nagyon intenzív hű jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húсок optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.
-  **Turbó:** a hű 3 irányból jön: felülől, alulról és hátulról a sűtőben. A ventilátor aktív. Gyors sűtést tesz lehetővé, még több szinten is, az aromák összekeverése nélkül. Ideális nagy mennyiségű ételekhez vagy intenzív sűtést igénylő ételekhez.
-  **A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.**
-  **Oldalsó lámpák:** Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sűtőben.
-  **A 40°C-os levegő tökéletes környezetet biztosít az élesztős tésztakeverékek kelesztéséhez. Egyszerűen válassza ki a funkciót, és helyezze a tésztát a sűtőbe**
-  **SABBATH:** funkció, amely lehetővé teszi az ételek főzését a zsidó vallás pihenőnapra vonatkozó rendelkezéseinek tiszteletben tartásával.
-  **Soft Close:** minden modell csillapított ajtózárdás funkcióval van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy az ajtó finoman és csendesen záródjon.
-  **Hűlégkeverés:** tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hű a hátsó körfűtőszáלבól érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sűtéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  **Grill:** Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszáלבak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyenletes pírítást eredményez minden fogásnak.
-  **Pizza funkció:** Speciális funkció pizzák serpenyőben történő sűtéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy olyan pizzát kapjunk, amely belül puha, kívül ropogós, a feltét tökéletesen megsűt, nem száraz és nem égett.
-  **Teljesen üveg belső ajtó:** egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.
-  **MELEGENTARTÁS**
-  **PIROLÍZIS – AUTOMATIKUS TISZTÍTÁS FUNKCIÓ:** a sűtő 500°C körűli hőmérsékletre melegszik fel, ekkor a zsírok és ételmaradványok finom hamuvá égnek, amely könnyen letörölhető egy nedves ruhával. Ilyen magas hőmérsékleten az ajtó automatikusan reteszeli a biztonság érdekében, miközben az ajtó külső üveg hőmérséklete szabályozott marad, így biztonságosan megérintheti a felhasználó által beállítható funkciót a sűtőben lévő szennyeződés mértékének megfelelően.
-  **Gyors előmelegítés:** a sűtést megelőzi az előmelegítési fázis, amely lehetővé teszi, hogy a sűtőtér elérje a beállított hőmérsékletet. Ez az opció akár 50%-kal is csökkentheti az időt.
-  **A sűtőtérnek 5 különböző sűtési szintje van.**
-  **Teleszkópos sínek:** lehetővé teszik az edény kihúzását és ellenőrzését anélkül, hogy teljesen ki kellene venni a sűtőből.



Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



Egyedi főzési funkció a kétoldalas lemezes grillsütőhöz. Alkalmos a szaftos és ropogós ételek sütőben történő elkészítéséhez a grillezés jellegzetes ízével. A bordázott oldal különösen alkalmas húshoz és sajtokhoz, a sima oldal pedig halakhoz, tenger gyümölcseihez és zöldségekhez.



Speciális sütési funkció a téglalap alakú PPR2 tűzálló kőhöz. Méretek ideális pizzák sütéséhez, ugyanolyan eredménnyel, mint egy jellegzetes fatüzelésű kemencében. Használható kenyér, focciák és más pékáruk, például piték, lepények vagy kecszek sütéséhez is.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.



Az új EVOscreen kijelzőt továbbfejlesztettük, új, optimalizált színes grafikával. Az 5 érintőgomb segítségével rendkívül egyszerű módon vezérelhetők a funkciók és a paraméterek.



Egyedi sütési funkció a forró levegős AIRFRY állványhoz. Ideális a hagyományos zsiradékban sütés reprodukálására, de kevesebb kalóriával és zsírral. Lehetővé teszi az olyan ételek gyors és egyszerű elkészítését, mint a sült krumpli, a sült zöldségek és a hal, tökéletes pirulást és ropogósra sütést biztosítva.