

SFP9395X1





Produktkategorie 90

Produktfamilie Backofen Energiequelle Elektrisch Energiequelle Elektro Garmethode Heißluft Reinigungssystem Pyrolyse

EAN13 8017709239381



Ästhetik

Ästhetik Classici Farbe Edelstahl

Oberfläche

Design Flach Material Edelstahl Art des Edelstahls Gebürstet

Glasart

Farbe des Dekors

Anti-Finger-Protektion

Eclipse-Schwarzglas

Schwarz

Art des Dekors Symbole

Gerätetür Mit 2 Zierblenden

Türgriff Classici Farbe/Ausführung des Edelstahl

Türgriffs

Markenlogo Geprägt Bedienknebel Classici

Farbe/Ausführung der

Bedienknebel

Edelstahl-Optik

Bedienelemente



Display

Typ Display

Bedienungsart

CompactScreen

TFT

Bedienknebel

Multilinguale Display-

Sprachen

Display-Sprachen

Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский,

Deutsch (DE), Dansk, English (AU)

Anzahl der Bedienknebel 2

Programme / Funktionen

Garfunktionen 10 50 Automatikprogramme



Personalisierte Rezepte Garfunktionen Ober-/Unterhitze Umluft



(R) Heißluft





Reinigungsprogramm	
Pyrolyse	Pyrolyse eco

Optionen

Programmierung der Garzeit	Zeitvorwahl und	Smart Cooking	Ja
	Garende	Niedrigtemperaturgaren	
Minutenzähler	Ja	Demo-Mode Showroom-	Ja
Tastensperre/Kindersicherung	Ja	Funktion	
Weitere Funktionen	SmartCook-System, Warmhalten, FCO-	Schnell-Vorheizung	Ja

Light Funktion

Technische Eigenschaften

.5		°I 🗵	
Temperatur min.	30 °C	Sicherheitsabschaltung	Ja
Temperatur max.	280 °C	der Beheizung bei	
Anzahl der Garebenen	5	Türöffnung	
Anzahl der Ventilation	3	Art der Türöffnung	Standard Türöffnung
(Umluft/Heißluft)		Gerätetür	Cool Door
Anzahl der	2	Abnehmbare Gerätetür	Ja
Beleuchtungen		Vollglasinnentür	Ja
Art der Beleuchtung	Halogen	Vollglasinnentür	Ja
Innenbeleuchtung	Ja	herausnehmbar	
austauschbar	•	Anzahl aller	4
Leistung der	40 W	Türverglasungen	
Beleuchtung		Soft-Close Komfort-	Ja
		Schließsystem	



Garraumbeleuchtung bei Türöffnung	Ja	Abkühlsystem	Kühlgebläse
•	1700 W	Kaminabzugssystem	Doppelt
Leistung der Unterhitze	_,	Variable Drehzahl des	Ja
Leistung der Oberhitze	1200 W	Kühlgebläses	
Leistung des	1700 W	Türverriegelung bei	Ja
Kleinflächengrills		Pyrolyse	
Leistung des	2900 W	Nutzabmessungen des	371x724x418 mm
Großflächengrills		Garraums (HxBxT)	
Leistung der Heißluft 1	1850 W	Temperaturregelung	Elektronisch
Leistung der Heißluft 2	1850 W	Material des Garraums	Ever Clean Emaillierung

Technische Daten / Energielabel





Energieeffizienzklasse Energieverbrauch pro 5,22 MJ A+ (auf einer Skala von Zyklus und Garraum im A+++ bis D) Umluft-Modus **Nutzbares** 115 I Energieverbrauch pro 1,45 kWh Garraumvolumen Zyklus im Umluft-Modus, Garraum 1 (EC Energieverbrauch pro 0,84 kWh electric cavity) Zyklus im konventionellen Modus, Anzahl der Garräume Garraum 1 (EC electric Energieeffizienzindex 81,6 % cavity) Garraum 1 (EEI cavity) Energieverbrauch pro 3,02 MJ Zyklus und Garraum im

Serienzubehör

konventionellen Modus




Grillrost mit 1 Auflagerost für 1
Tiefensperre und Fettpfanne
Auszugsstopp Teleskop-Vollauszug, 1 1
Backblech/Fettpfanne 2
emailliert (H: 40 mm)

Elektrischer Anschluss

Spannung220-240 ∨Spannung 2380-415 ∨Absicherung18 AFrequenz50/60 HzElektrischer4000 WLänge Netzkabel115 cmGesamtanschlusswert







Kompatibel Zubehör

GTP

Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene.

GTT

Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene.







Symbols glossary



Dreifache Umluft-/Heißluft: der Backofen ist mit 3 Ventilatoren ausgestatte und bietet damit eine hervorragende und schnelle Garleistung. . Die beiden größeren Ventilatoren verteilen die Heißluft jeweils am äußeren Rand des Garraums, der kleinere zentrale



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



A+: die Energieeffizienzklasse A+ ermöglicht eine Energieeinsparung von bis zu 10 % im Vergleich zur Klasse A.



Kühlgebläse: zur Ermöglichung einer angenehmen und sicheren Oberflächentemperatur.



Abtauen nach Zeit: Manuelle Abtaufunktion. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird die Funktion automatisch beendet.



Auftauen nach Gewicht: Automatische Auftaufunktion. Sie wählen einfach die Speise aus den verfügbaren Kategorien: FLEISCH - FISCH -BROT - DESSERT. Nachdem Sie das Gewicht der Speise eingegeben haben, berechnet der Backofen automatisch die erforderliche Z



Vierfach verglaste Backofentür: Anzahl der Scheiben der Gerätetür.



EASYGUIDE_72dpi



Automatische Deaktivierung der Garraumbeleuchtung: Zur Energieeinsparung schaltet sich die Beleuchtung eine Minute nach Beginn des Garvorgangs automatisch aus. Die Option kann über das Einstellungsmenü deaktiviert werden. In diesem Fall bleibt die Beleuch



Elektro-Anschluss



Ever Clean-Emaillierung: ist eine besondere Pyrolyse-Emaillierung, die dank ihrer geringeren Porosität eine bessere Reinigung des Garraums ermöglicht. Die Emaillierung schafft eine perfekte Oberfläche im gesamten Backofen inkl. der Backbleche und ist äuße



Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion: eine besondere Schutzschicht auf dem Edelstahl verhindert die Sichtbarkeit eines Fingerabdrucks und ist somit eine Pflegeerleichterung.



Cool Door: der Backofen verfügt über eine Kombination aus Kühlgebläse und thermoreflektierenden Glasscheiben in der Backofentür. Die Außentemperatur liegt unter 50°C. Dieses System schützt zudem auch die seitlich angrenzenden Möbelfronten vor einer Überhi



Unterhitze-Umluft: die Kombination aus Umluft und Unterhitze ist ideal für alle Arten von Speisen und ermöglicht zudem das Fertiggaren von Speisen, die im Inneren eine höhere Hitzeentwicklung benötigen.



Ober-/Unterhitze + Umluft: ein intensives und homogenes Garen, auch für komplexe Gerichte. Die Umluft ist aktiv und die Heizleistung kommt gleichzeitig von oben und unten. Das ventilierte Garen sorgt für ein schnelleres und gleichmäßigeres Garergebnis, so



Ober-/Unterhitze: traditionelles, statisches Garen, geeignet für die Zubereitung von einem Gericht. Die Erhitzung erfolgt gleichzeitig von oben und unten. Das Garen ist schonender, ideal für alle Arten von Braten, Brot und Backwaren.



Unterhitze: die Beheizung erfolgt nur von unten. Ideal für Gebäck, Aufläufe und Pizza.



Circulaire + grill: Circulaire with upper element or grill: Similar to fan with upper element with the added cooking speed of circulaire, ideal for dishes with a crispy topping. When used with the grill the food will brown more guickly.





Heißluft: diese Funktion ist ideal für alle Arten von Gerichten auch auf mehreren Ebenen. Die Beheizung erfolgt aus dem hinteren Teil des Backofens und verteilt sich schnell und gleichmäßig im Garraum.



ECO-Funktion: diese Funktion eignet sich besonders für das Zubereiten von Speisen auf einer Ebene mit geringem Energieverbrauch. Um eine max. Energieeinsparung und Zeitersparnis zu erzielen, wird empfohlen, die Speisen ohne Vorheizung in den Garraum einzu



Großflächengrill: sehr intensive Erhitzung nur von oben durch ein doppeltes Heizelement. Hervorragend geeignet zum Grillen und Gratinieren. Er wird am Ende des Garvorgangs verwendet und sorgt für eine gleichmäßige Bräunung der Speisen.



Umluft-Großflächengrill: sehr intensive Beheizung von oben durch ein doppeltes Heizelement. In Verbindung der Umluft ist das Grillen von größeren Fleischgerichten optimal möglich.



Turbo-Heißluft: die Beheizung erfolgt von oben, unten und zentral von der Rückseite des Garraums. Das Heißluftgebläse ist aktiv und ermöglicht ein sehr schnelles Garen, auch auf mehreren Ebenen. Ideal für größere Mengen an Gerichten, die ein intensives Ga



Vollglasinnentür: eine einzige Glasfläche für eine einfache Reinigung und beste Durchsicht in den Garraum.



Innere Türverglasung: diese kann mit wenigen Handgriffen zur Reinigung herausgenommen werden.



Warmhalten: eine Warmhaltefunktion für Gerichte, Tassen oder Kochgeschirr.



Seitliche Innenbeleuchtung: zwei gegenüberliegende Beleuchtungen erhöhen die Sicht auf das Innere des Garraums.



Pyrolyse-Reinigungsfunktion: der Garraum erhitzt sich auf eine Temperatur von ca. 500 ° C, so dass eingebrannte Ablagerungen auf der Emaillierung des Garraums zu Asche verbrennen. Diese lassen sich nach der Abkühlphase mit einem feuchten Tuch leicht entne



Pyrolyse ECO: Die Pyrolyse-Reinigungsfunktion ECO ist bei geringfügigen Ablagerungen im Garraum zu empfehlen und hat eine Programmdauer von ca. 1,5 Stunden.



Tellerwärmer: ist eine Funktion zum Erwärmen oder Warmhalten von Tellern. Positionieren Sie diese einfach in den dafür vorgesehenen Einsatz auf der untersten Garebene.



ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.



Hefeteigfunktion: 40°C warme Luft bietet die perfekte Voraussetzung für die Gärung von Hefeteigmischungen. Wählen Sie einfach die Funktion aus und legen Sie den Teig für die angegebene Zeit in den Garraum.



Schnellvorheizung: vor dem Garen findet eine schnelle Vorheizphase statt, die eine Verkürzung der Garzeit bis zu 50 % ermöglicht.



Sabbath-Funktion: gedacht für die traditionelle jüdische Sabbatfeier. Das Garen kann somit ab dem Freitagabend zu Hause von Sonnenuntergang bis zum Eintritt der Dunkelheit am folgenden Samstag erfolgen. Bei Aktivierung wird eine automatische Backofenfunkt



Anzahl der Garebenen: der Garraum verfügt über 5 Garebenen.



Smart Cooking: bietet für jede Art der Zubereitung das passende Rezept. Ob Fleisch, Fisch, Nudeln, oder Desserts, es stehen bis zu 150 automatische Programme zur Verfügung, die es ermöglichen, jedes Gericht mit wenigen Schritten zu aktivieren. Bestimmen S





Soft Close-System: alle Modelle sind mit einer fortschrittlichen Funktion zum sanften Schließen der Gerätetür ausgestattet.



Teleskopschienen: ermöglichen das Gargut gleitend aus dem Backofen herauszuziehen zu bequem und sicher zu entnehmen,



Elektronische Temperatursteuerung: ermöglicht eine konstante Temperatur im Garraum mit einer Genauigkeit von ca. 2-3 °C. Optimal für das Garen von Speisen, die empfindlich auf Temperaturveränderungen reagieren.



Garraumvolumen 115 l: das Garraumvolumen der nutzbaren Fläche wird in Litern angegeben.



Nutzvolumen 129 l: umfasst die nutzbare Fläche des Garraums in Litern.



DISPLAY-TYP COMPACTscreen: das COMPACTscreen Display ist einfach und intuitiv über 2 Bedienknebel zu bedienen.