



# SFPR9604NR



קטגוריה  
משפחת מוצרים  
אספקת חשמל  
מקור חום  
שיטת בישול  
מערכת ניקוי  
קוד EAN

גובה הפתחה 90 ס"מ  
תנור  
חשמלי  
חשמל  
אזור חום  
פירוליטי  
8017709258221



## אסתטיקה

סדרה עיצובית	Dolce Stil Novo	סוג זכוכית	ליקוי
צבע	שחור	דלת	זכוכית מלאה
גימור	מבריק	ידית	Dolce Stil Novo
Design	Flat	צבע ידית	שחור
גימור	נחושת	Logo	Applied
חומר	זכוכית		

## למשפחת תנורים



טכנולוגיית צג	TFT	מס' שפות תצוגה	13
הגדרות בקרות	מגע מלא	שפות תצוגה	Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski




## תוכניות / פונקציות

מס' פונקציות בישול	10
תוכניות אוטומטית	50
מתכונים בהתאמה אישית	10

## פונקציות בישול רגילות

 סטטי	 בסיוע מאוורר	 מעגלי
 טורבו	 חסכוני	 גריל גדול
 (גריל מאוורר (גדול	 מעגלי + גריל	 בסיס
 תחתית בסיוע מאוורר		

## פונקציות אחרות

 הפשרה לפי זמן	 הפשרה לפי משקל	 התפחה סופית
--	--	---

 שבת
--

## פונקציות ניקוי

 פירוליטי	 חסכוני פירוליטי
---	---

## אפשרויות



<b>אפשרויות הגדרת זמן</b>	השהיית ההתחלה והסיום האוטומטי של הבישול	<b>אפשרויות אחרות</b>	שמירה SmartCook, מערכת על חום, תאורה חסכונית, הגדרת שפה, תצוגת שעון דיגיטלי, צלילים
<b>תזכורת דקות</b>	כן	<b>בישול חכם</b>	כן
<b>נעילת בקרות / בטיחות ילדים</b>	כן	<b>אפשרות הדגמה בחנות</b>	כן

## מאפיינים טכניים



<b>טמפרטורה מינימלית</b>	30 °C	<b>החימום מושהה כשהדלת פתוחה</b>	כן
<b>טמפרטורה מרבית</b>	280 °C	<b>סוג פתיחת דלת</b>	פתח סטנדרטי
<b>מספר המדפים</b>	4	<b>דלת</b>	קריר
<b>סוג המדפים</b>	רשתות מתכת	<b>דלת נתיקה</b>	כן
<b>מס' מאווררים</b>	3	<b>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין</b>	כן
<b>מס' נורות</b>	2	<b>דלת פנימית ניתקת</b>	כן
<b>סוג נורה</b>	הלוגן	<b>מס' כולל של דלתות זכוכית</b>	4
<b>נורה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש</b>	כן	<b>צירים לסגירה רכה</b>	כן
<b>הספק נורה</b>	40 W	<b>תרמוסטט בטיחות</b>	כן
<b>אור כשהדלת פתוחה</b>	כן	<b>מערכת קירור</b>	משיק
<b>גוף חימום תחתון - הספק</b>	1700 W	<b>Cooling duct</b>	Double
<b>גוף חימום עליון - הספק</b>	1200 W		
<b>אלמנט גריל - הספק</b>	1700 W		

גריל גדול – הספק	2900 W	Speed Reduction	Yes
גוף חימום מעגלי – הספק	1550 W	Cooling System	
גוף חימום מעגלי 2 – הספק	1550 W	מידות תא תנור לשימוש (ע"א)Xג)	283x724x418 mm
		בקרת טמפרטורה	אלקטרוני
		חומר תא התנור	אמייל נקי תמיד

## תווית חשמל / ביצועים



דרגת יעילות אנרגטית	A+	צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת	4.64 MJ
הנפח הנקי של תא התנור	85 l	צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר	1.29 kWh
צריכת חשמל למחזור במצב רגיל	0.74 kWh	מספר חללי תנור	1
צריכת חשמל במצב רגיל	2.66 MJ	אינדקס יעילות אנרגטית	81.3 %


## אביזרים כלולים



רשת עם מעצור אחורי	1	מסילות טלסקופיות, הוצאה מלאה	1
רשת להכנסה	1	מגש עמוק בציפוי אמייל (40 מ"מ)	1

## חיבור חשמלי

מתח	220-240 V	תדר (Hz)	50/60 Hz
זרם	15 A	אורך כבל חשמל	115 cm
הספק נקוב	3300 W		



## Not included accessories

### GTP

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית\*\*  
(רמה אחת)\*\* הוצאה: 300 מ"מ חומר:  
מצוחצת AISI 430 נירוסטה



### PPR9

אבן פיצה חסינת אש ללא ידידות. אבן  
עומק 37.5 x גובה 2.3 x מרובעת: אורך 64  
ס"מ מתאימה גם לתנורי גז, להנחה על  
הרשת.



### BNP608T

מגש מצופה טפלון, עומק 8 מ"מ, להנחה  
על הרשת









































### GTT

מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה\*\*  
לחלוטין (רמה אחת)\*\* הוצאה: 433 מ"מ  
מצוחצת AISI 430 חומר: נירוסטה



## Symbols glossary (TT)

	<p>טכנולוגיית שלושה מאווררים: התנור מצויד במערכת בלעדית של שלושה מאווררים, שביחד עם ההספק המשופר של המנועים מעניקה ביצועי בישול מעולים. שני המאווררים הצדיים הגדולים מפזרים את האוויר של המתחם החיצוני של תא התנור והמאוורר האמצעי הקטן יותר מגדיל את האוויר על ידי יצירת מערבולת אנכית של חום. בהתאם לכך, הטמפרטורה שבתוך תא התנור אחידה ומאפשרת למזון להתבשל בכל חמם הרמות, כמו במטבחים מקצועיים.</p>		<p>נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.</p>
	<p>מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.</p>		<p>הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן ההפשרה של מזונות שונים.</p>
	<p>הפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן ההפשרה.</p>		<p>ארבע שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.</p>
	<p>מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית A+: הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים.</p>		<p>EASYGUIDE_72dpi</p>
	<p>התאורה נכבית אוטומטית: לחיסכון רב יותר בחשמל, התאורה נכבית אוטומטית לאחר דקה מתחילת הבישול.</p>		<p>חשמלי</p>
	<p>חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע Smeg של כל תנורי לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.</p>		<p>Fresh Touch: Smeg לרוב תנורי "דלת קרירה". הודות לשילוב של קירור משיק וזכוכיות פנימיות מחזירות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של בנוסף להענקת C.הדלת נשמרת מתחת ל-50° בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחממות יתר.</p>
	<p>Circogas: בתנורי גז, המאוורר מפזר את החום במהירות ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברה של טעמים בעת בישול של כמה מנות שונות בו-בזמן. בתנורים חשמליים שילוב זה מסייע מהר יותר את הבישול של מזונות שמוכנים מבחוץ, אך מחייב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.</p>		<p>מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.</p>
	<p>אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.</p>		<p>גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של ניידים ותבשילים.</p>
	<p>מעגלי + גריל: מעגלי עם אלמנט עליון או גריל: זהה למאוורר עם אלמנט עליון עם מהירות הבישול הנוספת של המעגלי, מושלם למנות עם ציפוי פריך. בשימוש עם גריל, המזון יושחם מהר יותר.</p>		<p>מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.</p>
	<p>חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.</p>		<p>אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.</p>

- |  |  |
|--|--|
|  <p>מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.</p> |  <p>מעגלי עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאוורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מזון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלם לפיסות גדולות שמחייבות בישול יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקום להזיז את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מזון בכל גודל ובכל צורה.</p> |
|  <p>מכשירי חשמל ביתיים קטנים שגובהם 48 ס"מ - הפתרון המושלם למטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסגנונות שונים.</p>   |  <p>דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית. לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.</p>  |
|  <p>דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.</p>   |  <p>KEEP_WARM_72dpi</p>   |
|  <p>תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.</p>  |  <p>פירוליטית: ניתן לבחור ניקוי פירוליטיים ככל הנחוץ לניקוי אוטומטי של פנים התנור.</p>  |
|  <p>פירוליטית: ניתן לבחור את פונקציית הניקוי הפירוליטית החסכונית כשבתנור יש הצטברות קלה של לכלוך. המשך המרבי של פונקציה זו הוא 1.5 שעות.</p>   |  <p>מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה אאוור ב-40° סופית של תערובות בצק שמרים. פשוט בוחרים את הפונקציה ומניחים את הבצק בתא התנור לפרק הזמן שצוין.</p>   |
|  <p>שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מזון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל</p>   |  <p>לתא התנור 4 רמות בישול שונות.</p>   |
|  <p>מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשקלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות ייערכו אוטומטית.</p>  |  <p>סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ובשקט.</p>   |
|  <p>מסילות טלסקופיות: מאפשרות למשוך החוצה את הכלי ולבדוק אותו בלי להוציאו לחלוטין מהתנור.</p>  |  <p>בקרה אלקטרונית: מאפשרת לשמור על הטמפרטורה הדבר מאפשר לבשל. C.בתוך התנור בדיוק של 2-3° מזון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.</p>  |
|  <p>בקרות במגע: בקרות מגע קלות לשימוש מאשרות לתכנת את המכשיר בנגיעה בלחצן.</p>   |  <p>הקיבולת מציינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.</p>   |