


SFPR9604NR



קטגוריה

משפחת מוצרים

אספקט חשמל

מקור חום

שיטה ביישול

מערכת ניקוי

קוד EAN

גובה הפלחתה 90 ס"מ

תנור


חשמלי

חשמל

אוורור חום

פירוליטי

8017709258221



אסתטיקה

Dolce Stil Novo
שחור
مبرיק
Flat
נוחות
זכוכית

סדרה עיצובית
צבע
גימור
Design
גימור
חומר

ליקוי
זכוכית מלאה
Dolce Stil Novo
שחור
Applied

סוג זכוכית
דלאט
ידית
צבע ידית
לוגו

למשפחת תנורים

TFT
מגע מלא

טכנולוגיית צג
הגדרות בקרות

13
Italiano, English (UK),
Français (FR), Nederlands,
Español (ES), Português
(PT), Svenska, Русский,
Deutsch (DE), Dansk, Polski


מספר שפות תצוגה
שפות תצוגה

10
50
10

תוכניות / פונקציות

מספר פונקציות ביישול
תוכניות אוטומטיות
תוכנים בהתאם אישית

פונקציות בשול רגילים

| | | |
|--|---|---|
|  מעגלי |  בסיען מאוורר |  סטטי |
|  גראיל גדול |  חסכוני |  טורבו |
|  בסיס |  מעגלי + גראיל |  גראיל מאוורר (גדול) |
| | |  תחתית בסיען מאוורר |

פונקציות אחריות

A row of three icons representing different weather or calendar conditions. From left to right: a sun with rain drops and upward arrows; a snowflake with rain drops; a candle; and the Hebrew text 'הפטחה סופית' (Final Forecast), 'הפרשה לפי משקל' (Weighted Forecast), and 'הפרשה לפי זמן' (Time-based Forecast).

פונקציות ני קו

 חסכוני פירוליטי | פירוליטי 

אפשרות

| בישול חכם | | אפשרויות אחרות | |
|--|-------------------------------|--|----------------------|
| השניהת התחליה והסיום האוטומטי של הבישול | אפשרויות הגדרת זמן | מערכת SmartCook, שמיירה על חום, תאורה חסכונית, הגדרת שפה, תצוגת שעון דיגיטלי, צילילים | אפשרות הדגמה בchnoot |
| כן | זיכרון דקוט | כן | |
| כן | נעילת בקרות / בטיחות ילדים | כן | |

מופיעים טכניים

| | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|
| W 2900 | גריל גדול – הספק | Yes | Speed Reduction Cooling System |
| W 1550 | גוף חימום מעגלי – הספק | | מידות תא תנור לשימוש (גארען) |
| גוף חימום מעגלי 2 – הספק | W 1550 | 283x724x418 mm | |
| | | | אלקטронי |
| | | | בקרט טמפרטורה |
| | | | אמיל נקי תמיד |
| | | | חומר תא התנור |

תווית חשמל / ביצועים


| | | | |
|----------|-----------------------------|----------|--|
| +A | דרגת ייעילות אנרגטית | MJ 4.64 | צריכת חשמל בהסעת אויר מאולצת |
| 185 | הנפח הנקי של תא התנור | KWh 1.29 | צריכת אנרגיה למחזור במהלך הסעת אויר מאולצת עם מואורר |
| KWh 0.74 | צריכת חשמל למחזור במצב רגיל | 1 | מספר חללי תנור אינדקס יעילות אנרגטית |
| MJ 2.66 | צריכת חשמל במצב רגיל | % 81.3 | |

אביזרים כלולים

| | | | |
|------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| 1 | רשות עם מעצור אחורי | 1 | רשות להכנה מלאה |
| 1 40 | מגש عمוק בציפוי אמייל (40 מ"מ) | 1 | מסילות טלקופיות, הוצאה מלאה |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------|-----------|----------|---------------|
| V 220-240 | מתה | Hz 50/60 | תדר (Hz) |
| A 15 | זרם | cm 115 | אורקabel חשמל |
| W 3300 | הספק נקוב | | |



Compatible Accessories

GTP

**מיסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה
חליקית (רמה אחת)** הוצאה: 300 מ"מ
חומר: נירוסטה 430 AISI מצוחצת



BNP608T

מגש מצופה טפלון, עומק 8 מ"מ, להנחה על
הרשת



PPR9

אבן פיצה חסינית אש ללא ידיות. אבן
מרובעת: אורך 64 x גובה 2.3 x עומק
37.5 ס"מ מתאימה גם לתנור איז, להנחה
על הרשת.



GTT

**מיסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה
לחולטיין (רמה אחת)** הוצאה: 433 מ"מ
חומר: נירוסטה 430 AISI מצוחצת



Symbols glossary

A+: קטגורית עלות אנרגטית A+ מס'יעת לחסוך עד 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה A. הביצועים המרביים עם הצריכה המינימלית מובטחים.



טכנולוגיית שלושה מאוררים: התנור מצויד במערכת בלעדית של שלושה מאוררים, שביחד עם ההספק המשופר של המנועים מעניקו ביצועי בשילוב מעולים. שני המאوروרים הצדדים הגודלים מפוזרים את האוירור של המתחם החיצוני של תא התנור והמאורר האמצעי הקטן יותר מגדיל את האוורור על ידי יצירת מערבולות אוניות של חום. בהתאם לכך, הטפרטורה שבתור תא התנור אחדה ומאפשרת למזון להתבשל בכל חמש הרמות, כמו במטבחים מקצועיים.



מערכת קירור אויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותית של משטחים.



הפשרה לפי משקל: פונקציה זו קובעת את זמן הפשרה



EASYGUIDE_72dpi



חלמי



Fresh Touch: לרוב תנורי Smeg יש "דלת קרירה".
הודות לשילוב של קירור משיק ואיכות פנים מוחזירות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של הדלת נשמרת מתחת ל- $-C\text{ }50$. בנוסף להעתק בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחלומות יתר.



מאורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים ייחuds המאורר מספקים חום אחד יותר, שיטה זהה לבישול רגיל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפיריטים שבושלים בשיטות איטיות.



גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחיבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של נזידים ותבשילים.



מעגלי: השילוב של מאורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל לא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעים בעת הבישול של מזונות שונים בו-זמן, פחות חשמל מאשר בישול קבוע יותר. מתאים לכל סוגי המזון.



אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצאותמצוינות בעת הבישולبشر במנות ביוניות או קטנות, במיוחד בישול עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות וביקון.



נעילתILDIM: חלק מהדגמים מצוידים במתќן לנעילת התוכניות/מחזוריים כך שלא ניתן לשנותם באקרים.



הפשרה לפי זמן: פונקציה זו קובעת אוטומטית את זמן הפשרה של מזונות שונים.



ארבע שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.



התואורה נכפית אוטומטית: ליחסconi רב יותר בחשמל, התואורה נכפית אוטומטית לאחר דקה מתחילה הבישול.



חלק פנימי בציפוי אמייל: החלק הפנימי בציפוי אמייל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשומר על הניקיון של תא התנור לידי הפהחת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.



Circogas: בתנורי אג, המאורר מפזר את החום במירור ובאופן שווה בתא התנור, ומונע העברת של טעםibus בעת הבישול של כמה מנות שונות בו-בmeno. בתנורים חשמליים שיילב זה מסיים מהר יותר את הבישול של מזונות שמכונים מבחווץ, אך מחיב זמן רב יותר לבישול המזונות מבפנים, ללא השחמה נוספת.



אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפיריטים שבושלים עלילון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. התנור החלק העליון של התנור ייהו מושלם לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.



מעגלי + גריל: מעגלי עם אלמנט עליון או גריל: זהה למאורר עם אלמנט עליון עם מהירות הבישול הנוספת של המרגלי, מושלם למנות של התנור ייהו פריך. בשימוש עם גריל, המזון יושם מהר יותר.



חסכונית: השילוב של גריל, מאורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.



מעגליים עם אלמנטים עליון ותחתון: השימוש במאורר עם שני האלמנטים מאפשר לבשל מאון מהר יותר ובאופן יעיל יותר, מושלים לפיסות גודלות שמייבות בשול' יסודי. מעניק תוצאות דומות לשימוש בשיפוד, מסחרר את החום סביב המזון, במקומם להזין את המזון עצמו, מה שמאפשר בישול של מאון בכל גודל ובכל צורה.



מאורר עם אלמנט גרייל: המא Orrר מפחית את החום העז של הגרייל, מעניק שיטה מצוינת לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחולקה של החום, ללא ייבש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמרה על החום של פריטים בו-בזמן, מתכוןמצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גרייל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מאון.



דלת פנימית מצוכית לחלווטין: דלת פנימית מצוכית לחלווטין, משטח שטוח אחד שקל לשומר על ניקיונו.



מכשייר חשמל בייטים קטנים שגובהם 48 ס"מ - הפתIRON המושלם למטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסוגנותות שונות.



KEEP_WARM_72dp



דלת חזוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לנקיוי.



פирוליטית: ניתן לבחור מחזורי ניקוי פירוליטיים כל הנחוצ לניקוי אוטומטי של פנים התנור.



תאותת צד: שתי תאותת בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתחום התנור.



אויר-ב- $^{\circ}\text{C}$ 40 מעניק את הסביבה המושלמת להתפחה סופית של תערובות בזק' שמרים. פשוט בחורים את הפונקציה ומניחים את הבזק בתא התנור לפרק הזמן שצווין



פירוליטית: ניתן לבחור את פונקציית הניקוי הפירוליטית החסכונית כשבתוכה יש הצלבות קלה של קלור. המשך המרבי של פונקציה זו הוא 1.5 שעות.



لتא התנור 4 רמות בישול שונות.



שבת: פונקציה זו מאפשרת לבשל מאון במהלך השבת, יום המנוחה של היהודים, בהתאם למנהגים המקובלים. התנור פועל



סגירה רכה: כל הדגמים מצוידים בפונקציה מתקדמת לסגירה רכה של הדלת, שמאפשרת למכשיר להיסגר ברכות ו��קט.



מערכת בישול חכם: לבישול המושלם כל שיש לעשות הוא לבחור את סוג המזון ומשקלו ואת טמפרטורת הבישול: כל ההגדרות האחרות ייערכו אוטומטית.



בקרה אלكتروונית: אפשרות לשומר על הטמפרטורה בתוך התנור בבדיקה של $^{\circ}\text{C}$ 3-2. הדבר מאפשר לבשל מאון שרגיש מאוד לשינויים בטמפרטורה, כגון עוגות, סופלה, פודינג.



מסלות טלסקופיות: אפשרות לשומר החוצה את הכלים ולבדק אותם בלי להוציאו לחלווטין מהתנור.



הקיבולת מצינית את החלל השימושי בתא התנור בlittleirs.



בקורות ב מגע: בקרים מגע קלות לשימוש מאשרות לתכננת את המכשיר בנגיעה בלבד.

