



SFPR9604TNR



| | |
|----------------------|---------------------|
| Kategoria | Pienikokoinen 90 cm |
| Tuoteperhe | Uuni |
| Teho | Sähköinen |
| Lämpöelementti | Elektroninen |
| Valmistusmenetelmä | Kiertoilmauuni |
| Puhdistusjärjestelmä | Pyrolyysipuhdistus |
| EAN-koodi | 8017709299705 |



Estetiikka

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Estetiikka | Dolce Stil Novo | Lasin tyyppi | Eclipse |
| Väri | Musta | Ovi | Kokolasi |
| Pinnan viimeistely | Kiiltävä | Kahva | Dolce Stil Novo |
| Design | Litteä | Kahvan väri | Musta |
| Osien pinta | Kupari | Logo | Lisätty |
| Materiaali | Lasi | | |

Säätimet













| | | | |
|-------------------|-------------------------|--------------------|--|
| Näytön nimi | VivoScreen | Näytön kielten lkm | 11 |
| Näyttötekniologia | TFT | Näytön kielet | Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski |
| Säätimien asetus | Edistynyt kosketussäätö | | |







Ohjelmat/toiminnot

| | |
|----------------------------|----|
| Keitto-ohjelmien lukumäärä | 10 |
| Automaattiset ohjelmat | 48 |
| Kustomoitavat reseptit | 64 |

Perintieset paistotoiminnot

| | | |
|---|--|--|
|  Staattinen |  Puhallinavusteinen |  Puhallin |
|  Turbo |  Eco |  Suuri grilli |
|  Grilli tuulettimella (suuri) |  Runko |  Tuuletin |
|  Pizza | | |

Muut toiminnot

| | | |
|--|--|--|
|  Ajastettu sulatus |  Sulatus painon perusteella |  Kohotus |
|  Lämpimänäpitämis-toiminto |  Lautasten lämmittäminen |  Pyhäasetus |

Puhdistustoiminnot

| |
|--|
|  Pyrolyysi |
|--|

Vaihtoehdot



| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| Ajastimen vaihtoehdot | Ajastettu aloitus ja keitto-ohjelman automaattinen pysäytys | Esittelytila | Kyllä |
| Minuuttiajastin | Kyllä | Demo-tila | Kyllä |
| Ajastin | 2 | Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Säätimet/lapsilukko | Kyllä | Kronologinen | Kyllä, 10 toimintoa käytössä |
| Muut vaihtoehdot | Lämpimänäpitämis-toiminto, Eco light, Kieliasetus, Digitaalikello, Äänenvoimakkuus, Kirkkaus, Sävyt | Nopea esilämmitys | Kyllä |
| Smart cooking | Kyllä | Esilämmitys | Kyllä |

Tekniset ominaisuudet



| | | | |
|------------------------------|-----------|--|------------------------|
| Tilavuus (litraa) | 85 l | Pyöreä lämpöelementti 2 - teho | 1550 W |
| Vähimmäislämpötila | 25 °C | Lämmitys keskeytetään kun ovi avataan | Kyllä |
| Enimmäislämpötila | 280 °C | Oven avauksen tyyppi | Normaali avaus |
| Hyllyjen määrä | 4 | Luukku | Viileänä pysyvä luukku |
| Puhaltimien lukumäärä | D | Irrotettava luukku | Kyllä |
| Valojen määrä | 2 | Täysin lasinen sisäovi | Kyllä |
| Valon tyyppi | Halogeeni | Irrotettava sisäluukku | Kyllä |
| Valo | Kyllä | Luukun lasien määrä | 4 |
| Valon tehokkuus | 40 W | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--------|---|-------------------|
| Valo kun ovi on auki | Kyllä | Soft close-saranat | Kyllä |
| Alalämmön elementin teho | 1700 W | Jäähdytysjärjestelmä | Tangentiaalinen |
| Ylälämpö - teho | 1200 W | Jäähdytyskanava | Kaksois |
| Grilli-vastus - tehokkuus | 1700 W | Jäähdytysjärjestelmän nopeuden hidastaminen | Kyllä |
| Suuri grilli - teho | 2900 W | Uunin nettosisämitat (k x l x s) | 283x724x418 mm |
| Pyöreä lämmityselementti - tehokkuus | 1550 W | Lämpötilan säädin | Elektroninen |
| | | Uunin sisämateriaali | Ever Clean -emali |

Suorituskyky/energiamerkintä



| | | | |
|---|----------|---|----------|
| Energialuokka | A+ | Energiankulutus kiertoilmatilassa | 4,64 MJ |
| Uunin nettotilavuus | 85 l | Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma | 1,29 kWh |
| Energiankulutus per ohjelma, kiertoilma | 0,74 kWh | Uunien määrä | 1 |
| Energiankulutus tavallisessa tilassa | 2,66 MJ | Energiatehokkuusindeksi (EEI) | 81,3 % |

Mukana tulevat lisävarusteet



| | | | |
|---------------------------------|---|--|---|
| Ritilä, takapysäytys | 1 | Paikka uunipellille | 1 |
| Emaloitu syvä uunipelti (40 mm) | 1 | Teleskooppikiskopari, kokonaan ulosvedettävä | 1 |

Sähköliitännät

| | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| Virta | 220-240 V | Sähköliitännätäteho (W) | 3300 W |
| Sähköpistokkeen tyyppi | Ei | Virta (Hz) | 50/60 Hz |
| Virta | 15 A | Johdon pituus | 150 cm |













Compatible Accessories

BNP608T

Teflonpinnoitettu pelti, 8 mm syvä, asetetaan ritilälle



Symbols glossary

-  Triple Fan Technology: Uuni on varustettu eksklusiivisella kolmen tuulettimen järjestelmällä, joka yhdessä moottorien kasvaneen tehon kanssa mahdollistaa erinomaiset kypsennystulokset. Kaksi suurta sivutuuletinta jakaa ilman uunin ulkoreunalle, ja pienempi keskituuletin lisää tuuletusta luomalla pystysuoran lämpöpyörteen. Tämän ansiosta uunin sisäosan lämpötila on tasainen, jolloin ruokaa voidaan kypsentää tasaisesti kaikilla viidellä tasolla, aivan kuten ammattilaistason keittiöissä.
-  A+: Energiatehokkuusluokka A+ auttaa säästämään jopa 10 % energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.
-  Aikaperusteinen sulatus: Manuaalinen sulatustoiminto. Toiminto lakkaa asetetun keston päätyttyä.
-  Nelinkertaiset lasitetut: Lasiovien lukumäärä.
-  Sähkö
-  Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
-  Ilmajäähdytysjärjestelmä: pinnan turvallisten lämpötilojen takaamiseksi.
-  Painoperusteinen sulatus: Automaattinen sulatustoiminto. Sulatettavan ruoan tyyppi valitaan saatavilla olevista kategorioista (LIHA - KALA - LEIPÄ - JÄLKIRUOAT). Kun ruoan paino on lisätty, uuni määrittelee automaattisesti kunnolliseen sulatukseen tarvittavan ajan.
-  Automaattinen valon kytkeminen pois päältä: Energian säästämiseksi valaistus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun on kulunut minuutti kypsennyksen alkamisesta. Toiminto voidaan ottaa pois päältä asetusvalikosta. Tässä tapauksessa valo palaa koko kypsennyksen ajan.
-  Ever Clean -emali: Ever Clean -emali laitetaan sähköstaattisesti kulmasta kulmaan ja reunasta reunaan, ja sillä estetään halkeamat tai säröt ajan kuluessa. Se on erityinen pyrolyyttimen emali, joka kestää happoja. Lisäksi se on miellyttävän kirkas ja edesauttaa uunin seinämien puhtautta vähäisen huokoisuutensa ansiosta. Se paistetaan yli 850 °C:ssa ja polymerisoidaan hitaasti tieteellisesti määritetyllä nopeudella tasaisen syvyyden ja lujouden takaamiseksi. Ever Clean -emali luo virheettömän pinnoitteen sekä uunin sisäpuolelle että pelteihin ja tekee uunin pintojen kunnossapidosta erittäin helppoa ajan kuluessa, sillä se vähentää kypsennyksen aikana syntyvän rasvan tarttumista



Fresh Touch: Useimmissa Smegin uuneissa on "viileä luukku". Tangentiaalisen jäähdytyksen ja sisäisten lämpöä heijastavien lasien ansiosta luukun ulkopinnan lämpötila pysyy alle 50 °C:ssa. Lisäturvallisuuden tarjoamisen lisäksi tämä järjestelmä suojaa huonekalun sivuja uunin aikaansaamalta ylikuumenemiselta.



Puhallinavusteinen alusta: puhaltimen ja alavastuksen yhdistelmä yksinään mahdollistaa pinnalta paistuneiden mutta sisältä raakojen ruokien kypsytämisen nopeammin. Tätä järjestelmää suositellaan sellaisten ruokien kypsennyksen viimeistelyyn, jotka ovat valmiiksi kypsiä pinnalta, mutta eivät kuitenkaan sisältä, jolloin ne edellyttävät hieman korkeampaa lämpöä. Ihanteellinen kaikentyypisille ruoille.



Puhallinavusteinen: Voimakas ja tasainen perinteinen kypsennys, soveltuu monimutkaisillekin resepteille. Puhallin on aktiivinen, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Tuuletettu kypsennys takaa nopeamman ja tasaisemman tuloksen, jolloin ruoan tuoksut tulevat ulos ja kosteus jää sisälle. Ihanteellinen uunipastan, keksien, paistien ja hedelmätorttujen paistoon.



Staattinen: Perinteinen kypsennys, joka soveltuu yhden ruokalajin valmistukseen kerrallaan. Puhallin ei ole päällä, ja lämpö tulee samanaikaisesti alhaalta ja ylhäältä. Staattinen kypsennys on hitaampaa ja herkempää, ja se soveltuu ihantellisesti, kun ruoan halutaan olevan kypsää ja kuivaa myös sisäpuolelta. Ihanteellinen kaiken tyyppisten paistien, rasvaisten lihojen, leivän ja täytettyjen kakkujen valmistukseen.



Alusta: lämpöä tulee vain tilan alaosasta. Puhallin ei ole päällä. Ihanteellinen makeille ja suolaisille piirakoille, hedelmätortuille ja pizzoille. Suunniteltu täydentämään ja kypsennys ja tekemään ruoasta rapeampaa Tämä kaasuuunien symboli osoittaa kaasupoltinta.



Kiertoilma: täydellinen toiminto kaikenlaisten ruokien kypsentämiseen varoen. Lämpö tulee uunin takaosasta, ja se jaetaan nopeasti ja tasaisesti. Puhallin on päällä. Se on lisäksi ihanteellinen monilla eri tasoilla kypsentämistä varten ilman, että hajut ja maut sekoittuvat.



ECO: alhaisen energiankulutuksen ruoanlaittotoiminto, joka soveltuu erityisesti kypsennykseen yksittäisellä tasolla ja alhaisella energiankulutuksella. Suositellaan kaikentyypiselle ruoalle, poikkeuksena ruoat, jotka voivat saada aikaan paljon kosteutta (esimerkiksi kasvikset). Maksimaalisen energiansäästön ja ajan vähentämisen aikaansaamiseksi suosituksena on laittaa ruoka uuniin ilman, että kypsennystilaa esilämmitettäisiin



Grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin ei ole päällä. Tarjoaa erinomaiset grillaus- ja gratinointitulokset. Kypsennyksen lopussa käytettynä tarjoaa yhtenäisen ruskistuksen ruoille.



Puhallin ja grilli: Erittäin voimakas lämpö, joka tulee ainoastaan ylhäältä kaksoislämmitysvastuksesta. Puhallin on päällä. Mahdollistaa paksuimpien lihojen optimaalisen grillauksen. Ihanteellinen suurille lihapaloille.



Pizzatoiminto: Erityinen toiminto pizzan paistamiseksi pannussa. Toiminnolla paistetaan pizza, joka on pehmeä sisältä ja rapea ulkopuolelta ja jonka täyte on täydellisesti kypsennetty, ei kuiva eikä palanut.



Turbo: lämpö tulee 3 suunnasta: uunin ylä- ja alapuolelta ja takaa. Puhallin on päällä. Se mahdollistaa nopean kypsennyksen jopa eri tasoilla ilman, että aromit sekoittuvat. Ihanteellinen suurille ruokamäärille, jotka edellyttävät voimakasta kypsennystä.



Kompaktit laitteet, joiden korkeus 48 cm. Täydellinen ratkaisu matalien keittiösarjojen toiminnallisiin tarpeisiin. Saatavilla eri tyyppeinä ja eri tyyleinä.



Täyslasinen sisäluukku: Täyslasinen sisäluukku, yksittäinen sileä pinta, joka on helppo pitää puhtaana.


















Sisäluukun lasi: voidaan poistaa muutamalla helpolla liikkeellä puhdistusta varten.



KEEP_WARM_72dpi



Sivuvälöt: Kaksi vastakkaista sivuvälöä lisäävät näkyvyyttä uunin sisällä.

-  **PYROLYYSI - AUTOMAATTINEN PUHDISTUSTOIMINTO:** uuni lämpenee noin 500 °C:seen ja polttaa rasvan ja ruokajäämät hienojakoiseksi tuhkaksi, joka voidaan helposti pyyhkiä pois kostealla liinalla. Kyseisessä korkeassa lämpötilassa ovi lukittuu automaattisesti turvallisuuden vuoksi, ja oven lämpötila pysyy hallittuna siten, että sitä on turvallista koskettaa. Käyttäjän säädettävissä oleva toiminto perustuu uunin likaisuudelle.
-  40 °C:n ilma tarjoaa täydellisen ympäristön hiivataikainoiden nostatukseen. Riittää, että valitset toiminnon ja asetat taikinan sisälle määrättyksi ajaksi.
-  **SAPATTI:** tämän toiminnon avulla voit valmistaa ruokaa ottaen huomioon juutalaisten lepopäiväsäännöt.
-  Uunissa on 4 eri kypsennystasoa.
-  **Soft close:** kaikki mallit on varustettu edistyneellä oven sulkemisen pehennystoiminnolla, jonka ansiosta laite sulkeutuu pehmeästi ja hiljaisesti.
-  **Elektroninen ohjaus:** Jotta uunin sisäinen lämpötila pysyisi välillä 2–3 °C. Näin voidaan kypsentää ruokaa, joka on erittäin herkkää lämpötilan vaihteluille, kuten kakut, kohokkaat ja vanukkaat.
-  4,3 tuuman VIVO-näyttö tarjoaa kehittyneen värikosketusnäytön käyttöliittymän, jonka välityksellä voidaan hallinnoida automaattisesti käynnistysohjelmia, kuten Delta T, Multi-step ja SameTime-käynnistys.
-  **INSTANT GO:** tämän vaihtoehdon aktivointi mahdollistaa välittömästi alkavan kypsennyksen. Esilämmitys sisältyy kypsennysaikaan, ja uuni saavuttaa halutun lämpötilan asteittain. Soveltuu erityisen hyvin pakasteruoalle.
-  **Alustan telineen lämmitys:** toiminto ruokien lämmitykseen tai lämpimänä pitämiseen. Aseta leivontapelti alimmalle telineelle ja lisää lämmitettävät ruoat.
-  **Nopea esilämmitys:** kypsennystä edeltää esilämmitysvaihe, jonka aikana kypsennysosasto kykenee saavuttamaan asetetun lämpötilan. Tämä vaihtoehto vähentää aikaa 50 %.
-  Valinta, joka on suunniteltu hälventämään kaikki epäilykset Yli 100 ponnahdusikkunaa, jotka voidaan aktivoida koskettamalla pitkään mitä tahansa kuvaketta, tarjoavat tietoa näytön käytöstä ja kypsennyksestä.
-  **Smart Cooking** tarjoaa täydellisen reseptin tilanteeseen kuin tilanteeseen. Liha, kala, pasta, jälkiruoat jne.: yli 150 automaattista reseptiä, joiden ansiosta valmistus käy käden käänteessä. Valitse menu – uuni huolehtii lopusta.
-  **Teleskoopikiskot:** voit laittaa ruoan sisälle ja tarkistaa sen ilman, että sinun pitäisi ottaa se kokonaan pois uunista.
-  **Tilavuus** kertoo, minkä verran uunissa on käytettävänä tilaa litroissa.
-  **Lämpimänä pidon** toiminto pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä.