


SFPR9604TNR




Kategoria	Lartësi e reduktuar 90 cm
Kategoria e produktit	Furrë
Furnizimi me energji	Elektrike
Burimi i nxehtësisë	RRYMË ELEKTRIKE
Metoda e gatimit	Me termo-ventilim
Sistem pastrimi	Pirolitik
Kodi EAN	8017709299705



Estetika

Estetika	Dolce Stil Novo	Lloji i xhamit	Eclipse
Ngjyra	E zezë	Dera	Xham i plotë
Finiturë	Me shkëlqim	Doreza	Dolce Stil Novo
Design	Flat	Ngjyra e dorezës	E zezë
Përfundimi i komponentit	Bakër	Logo	Applied
Materiali	Qelqi		

Kontrollet

			
Emri i ekranit	VivoScreen	Numri i gjuhëve të ekranit	11
Teknologjia e ekranit	TFT	Gjuhët e ekranit	Italiano, English (UK), Français (FR), Nederlands, Español (ES), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Polski
Cilësimi i kontrollit	Advanced full touch		

Programe/funksione

Numri i funksioneve të gatimit	10
Programet automatike	48
Receta të personalizueshme	64

Funksionet e gatimit tradicional

Statik	Me ventilator	Qarkore
Turbo	Eco	Skarë e madhe
Skarë me ventilator (e madhe)	Bazamenti	Bazë me ventilator
Pica		

Funksione të tjera

Shkririje sipas kohës	Shkririje sipas peshës	Fermentim
Mbaj të ngrohtë	Raft/ngrohës pjatash	Sabbath

Funksionet e pastrimit

Piralizë

Opsionet



Opsionet e përcaktimit të kohës	Vono fillimin dhe përfundimin automatik të gatimit	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Mbajtësi i minutave	Po	Modaliteti Demo-tutorial	Po
Kohëmatësi	2	Udhëzues me prekje	Po
Bllokuesi i kontrolleve/siguria e fëmijës	Po	Kronologjia	Po, 10 funksionet e fundit të përdorura
Opsione të tjera	Mbaj të ngrohtë, Eco light, Cilësimi i gjuhës, Ekran i digjital i orës, Ndriçim, Tingujt, Volumi i tingujve	Ngrohje paraprake e shpejtë	Po
Smart cooking	Po	Instant GO	Po

Veçoritë teknike



Capacity (Lt)	85 l	Fuqia e elementit ngrohës 2 të qarkores	1550 W
Temperatura minimale	25 °C	Ngrohja pezullohet kur hapet dera	Po
Temperatura maksimale	280 °C	Lloji i hapjes së derës	Hapje standarde
Numri i rafteve	4	Dera	Freskët
Nr. i ventilatorëve	3	Derë e çmontueshme	Po
Numri i dritave	2	Derë e brendshme	Po
Lloji i dritës	Halogjen	totalisht prej xhami	

Dritë e zëvendësueshme nga përdoruesi	Po	Derë e brendshme e çmontueshme	Po
Fuqia e dritës	40 W	Nr. total. i xhamave të dyerve	4
Dritë me ndezje kur dera është e hapur	Po	Mentesha "Soft Close"	Po
Fuqia e elementit të poshtëm të ngrohjes	1700 W	Sistemi i ftohjes	Tangjencial
Elementi i sipërm i ngrohjes - Fuqia	1200 W	Cooling duct	Double
Fuqia e elementit të skarës	1700 W	Speed Reduction Cooling System	Yes
Skarë e madhe - Fuqia	2900 W	Përmasat e hapësirës së përdorshme (LxGjxTh)	283x724x418 mm
Fuqia e elementit ngrohës të qarkores	1550 W	Kontrolli i temperaturës	Elektronike
		Materiali i kavitetit	Emalim "Ever Clean"

Etiketa e performancës/energjisë



Klasa e efikasitetit të energjisë	A+	Konsumi i energjisë në konveksionin e ajrit të detyruar	4,64 MJ
Volumi neto i hapësirës	85 l	Konsumi i energjisë për cikël në modalitetin konvencional	1,29 kWh
Konsumi i energjisë për cikël në modalitetin konvencional	0,74 kWh	Numri i hapësirave	1
Konsumi i energjisë në modalitetin konvencional	2,66 MJ	Indeksi i efikasitetit të energjisë	81,3 %

Aksesorët e përfshirë



Raft me ndalesë të pasme	1	Konturet e inserteve	1
Tavë e thellë e emaluar (40 mm)	1	Shina udhëzuese teleskopike, nxjerrje totale	1

Lidhja elektrike

Tensioni	220-240 V	Fuqia nominale	3300 W
Tapë	Jo	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Rryma	15 A	Gjatësia e kablllos së furnizimit me energji elektrike	150 cm













Compatible Accessories

BNP608T

Tavë e veshur me teflon, 8 mm e thellë, për t'u vendosur në grilë



Symbols glossary

 <p>Teknologji me ventilatorë të trefishtë: Furra është e pajisur me një sistem ekskluziv me tre ventilatorë, i cili, në kombinim me fuqinë e shtuar të motorëve, mundëson performancë të shkëlqyer gatimi. Dy ventilatorët e mëdhenj anësorë e shpërndajnë ajrin rreth perimetrit të jashtëm të zgavrës, ndërsa ventilatori më i vogël qendror rrit ajrosjen duke krijuar një vorbull vertikale nxehtësie. Prandaj, temperatura brenda zgavrës është uniforme, duke lejuar që ushqimi të gatuhet në mënyrë të njëtrajtshme në të pesë nivelet, si në kuzhinat profesionale.</p>	 <p>Blokimimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.</p>
 <p>A+: Klasa e efikasitetit të energjisë A+ ndihmon për të kursyer deri në 10% energji krahasuar me klasën A. Performanca maksimale me konsum minimal të energjisë është e garantuar.</p>	 <p>Sistem i ftohjes së ajrit: për të siguruar temperatura të sigurt të sipërfaqeve.</p>
 <p>Shkrijë me kohë të përcaktuar: Funkzioni i shkrijës manuale. Në fund të kohëzgjatjes së caktuar, funksioni ndalon.</p>	 <p>Shkrijë sipas peshës: Funkzioni i shkrijës automatike. Ju zgjidhni llojin e ushqimit që do të shkrihet nga kategoritë e disponueshme (MISH - PESHK - BUKE - ËMBËLSIRA) Pas vendosjes së peshës së ushqimit, furra përcakton automatikisht kohën e nevojshme për një shkrijë të përkryer.</p>
 <p>Ekрани 4.3" VIVOScreen ofron një ndërfaqe me prekje të përparuar me ngjyra, për menaxhim automatik të programeve ndezëse si Delta T, Multi-step dhe SameTime firing.</p>	 <p>Dyer me xham të katërfishtë: Numri i dyerve me xham.</p>
 <p>Çaktivizimi automatik i ndriçimit: Për kursim më të madh të energjisë, ndriçimi fiket automatikisht pas një minute nga fillimi i gatimit. Opsioni mund të çaktivizohet nëpërmjet menysë së cilësimeve. Në këtë rast drita do të qëndrojë e ndezur gjatë gjithë kohëzgjatjes së gatimit.</p>	 <p>Elektrike</p>
 <p>Emalim "Ever Clean": Emalimi "Ever Clean" aplikohet në mënyrë elektrostatische, nga cepi në cep për të parandaluar plasaritjet ose çarjet me kalimin e kohës. Është një emalim i veçantë pirolitik, rezistent ndaj acideve, i cili përveçse ka shkëlqim të këndshëm, ndihmon në një pastrim më të thellë të mureve të furrës, falë porozitetit të tij më të ulët. Ai piqet në mbi 850°C dhe polimerizohet ngadalë me një shpejtësi të përcaktuar shkencërisht për të siguruar thellësi dhe rezistencë uniforme. Emalimi "Ever Clean" krijon një finiturë të përsosur si në brendësi të furrës ashtu edhe në tava, duke i bërë sipërfaqet e furrës tepër të lehta për t'u mirëmbajtur me kalimin e kohës pasi redukton ngjitjen e yndyrës gjatë gatimit</p>	 <p>"Fresh Touch": Shumica e furrave Smeg kanë një "derë të ftohtë." Falë kombinimit të ftohjes tangjente dhe xhamit të brendshëm që reflekton nxehtësinë, temperatura në sipërfaqen e jashtme të derës mbahet nën 50°C. Përveç sigurisë, ky sistem mbron anët e mobilieve nga mbinxehja për shkak të furrës.</p>



Bazë me ventilator: vetëm përzierja e ventilatorit dhe elementit më të ulët të ngrohjes ju lejon të përfundoni më shpejt gatimin e ushqimeve të gatuar tashmë në sipërfaqe, por jo nga brenda. Ky sistem rekomandohet për përfundimin e gatimit të ushqimeve që tashmë janë gatuar mirë në sipërfaqe, por jo nga brenda, të cilat për këtë arsye kërkojnë një nxehtësi mesatare më të lartë. Ideal për çdo lloj ushqimi.



Me ventilator: Gatim tradicional intensiv dhe homogjen, i përshtatshëm edhe për receta komplekse. Ventilatori është aktiv dhe nxehtësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi me ventilim siguron një rezultat më të shpejtë dhe më homogjen, duke i bërë ushqimet aromatike nga jashtë dhe më të buta nga brenda. Ideale për makarona të furrë, biskota, rosto dhe cobbler.



Statik: Gatim tradicional i përshtatshëm për përgatitjen e një pjate në të njëjtën kohë. Ventilatori nuk është aktiv dhe nxehtësia vjen nga poshtë dhe nga lart në të njëjtën kohë. Gatimi statik është më i ngadalshëm dhe më delikat, ideal për pjata të gatuar mirë dhe që janë të thata edhe brenda. Ideal për gatimin e të gjitha llojeve të rostove, mishit të yndyrshëm, bukës, ëmbëlsirave të mbushura.



Bazamenti: nxehtësia vjen vetëm nga fundi i zgavrës. Ventilatori nuk është aktiv. Ideale për byrekë të ëmbël dhe të kripur, cobbler dhe pica. Projektuar për përfundimin e gatimit dhe për ta bërë atë më krokant. Ky simbol në furrat me gaz tregon djegësin e gazit.



Qarkorja: është funksioni perfekt për gatimin e të gjitha llojeve të pjatave në mënyrë më delikate. Nxehtësia vjen nga pjesa e pasme e furrës dhe shpërndahet shpejt dhe në mënyrë të barabartë. Ventilatori është aktiv. Është gjithashtu ideal për gatim në nivele të shumta pa përzier aromat dhe hijet.



ECO: Gatim me konsum të ulët energjie: ky funksion është veçanërisht i përshtatshëm për gatim në një ndarje të vetme me konsum të ulët energjie. Rekomandohet për të gjitha llojet e ushqimeve, përveç atyre që mund të lëshojnë shumë lagështi (për shembull perimet). Për të arritur kursimin maksimal të energjisë dhe për të zvogëluar kohën, rekomandohet vendosja e ushqimit në furrë pa e ngrohur paraprakisht ndarjen e gatimit



Skarë: Nxehtësia shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori nuk është aktiv. Ofron rezultate të shkëlqyera në pjekje dhe gatime au gratin. Përdoret në fund të gatimit, i jep gatimeve një pjekje uniforme.



Skarë me ventilim: nxehtësi shumë e fortë që vjen vetëm nga lart nga një element ngrohës i dyfishtë. Ventilatori është aktiv. Ai lejon pjekjen optimale të mishrave më të trashë. Ideale për copa të mëdha mishi.



Funksioni i picës: Funksion specifik për gatimin e picës në tigan. Kjo ju lejon të merrni një picë të butë nga brenda dhe krokante nga jashtë, me pjesën e sipërme të gatuar në mënyrë të përsosur, pa e tharë dhe djegur atë.



Turbo: nxehtësia vjen nga 3 drejtime: sipër, poshtë dhe nga pjesa e pasme e furrës. Ventilatori është aktiv. Lejon gatim të shpejtë, edhe në disa ndarje pa përzier aromat. Ideal për sasi të mëdha ose ushqime që kërkojnë gatim intensiv.



Pajisje kompakte me lartësi 48 cm. Zgjidhja e përkryer për të përmbushur kërkesat funksionale të kompleteve të kuzhinës me lartësi të vogël. E disponueshme në disa lloje dhe në stile të ndryshme.


















Derë e brendshme e gjitha prej xhami: Derë e brendshme e gjitha prej xhami, një sipërfaqe e vetme e sheshtë e cila është e thjeshtë për t'u mbajtur e pastër.



Xhami i derës së brendshme: mund të hiqet për tu pastruar me disa lëvizje të shpejta.



KEEP_WARM_72dpi

-  **Drita anësore:** Dy drita anësore të kundërta rrisin dukshmërinë brenda furrës.
-  **Ngrohja e raftit të pjatave:** funksion për ngrohjen ose mbajtjen e enëve të ngrohta. Vendoseni tavën e pjekjes në raftin më të ulët dhe vendosni enët që do të ngrohen.
-  **Ngrohje e shpejtë paraprake:** gatimit i paraprin faza e ngrohjes paraprake, e cila lejon që ndarja e gatimit të arrijë temperaturën e caktuar. Ky option redukton kohën deri në 50%.
-  **Opsion i krijuar për të zgjidhur çdo dyshim.** Më shumë se 100 dritare kërcyese, të cilat mund të aktivizohen me një prekje të gjatë në çdo ikonë, ofrojnë informacion mbi përdorimin e ekranit dhe gatimin.
-  **"Smart Cooking"** është zgjidhja perfekte për çdo rast. Mish, peshk, makarona, ëmbëlsira etj. deri në 150 receta automatike që ju lejojnë të bëni çdo përgatitje me një klikim të vetëm. Vendosni menynë tuaj dhe më pas furra kujdeset për pjesën tjetër.
-  **Shina teleskopike:** ju lejojnë ta tërhiqni gatimin dhe ta kontrolloni pa pasur nevojë ta hiqni plotësisht nga furra.
-  **Kapaciteti tregon sasinë në litra të hapësirës së përdorshme në hapësirën e furrës.**
-  **INSTANT GO:** aktivizimi i këtij optionsi lejon të filloni gatimin menjëherë. Ngrohja paraprake është e përfshirë në kohën e gatimit dhe furra arrin gradualisht temperaturën e dëshiruar. E përshtatshme sidomos për ushqime të ngrira.
-  **PIROLIZË - FUNKSIONI I PASTRIMIT AUTOMATIK:** furra nxehet deri në një temperaturë që i afrohet 500°C dhe gërryen yndyrnat dhe mbetjet e ushqimit në një hi të imët që mund të fshihet lehtësisht me një leckë të lagur. Në një temperaturë kaq të lartë, dera mbyllet automatikisht për arsye sigurie, ndërsa temperatura e derës mbetet e kontrolluar, kështu që është e sigurt të prekni funksionin e rregullueshëm të përdoruesit bazuar në nivelin e papastërtive të pranishme në furrë.
-  **Ajri në temperaturë 40°C ofron mjedisin perfekt për të lënë përzierjet e ndryshme të brumit me maja që të pushojnë. Thjesht zgjidhni funksionin dhe vendoseni brumin në vendin e caktuar**
-  **"SABBATH":** funksion që lejon gatimin e ushqimit duke respektuar ditën e pushimit sipas Judaizmit.
-  **Hapësira e furrës ka 4 nivele të ndryshme gatimi.**
-  **"Soft close":** të gjitha modelet janë të pajisura me funksion të avancuar për një mbyllje të lehtë të derës, gjë që e lejon pajisjen të mbyllet pa probleme dhe pa krijuar zhurmë.
-  **Kontroll elektronik:** Ju lejon të ruani temperaturën brenda furrës me saktësi 2-3°C. Kjo ju mundëson të gatvani ushqime që janë shumë të ndjeshme ndaj ndryshimeve të temperaturës, si ëmbëlsira, soufflé, puding.
-  **Keep warm:** funksioni ju lejon që ta mbani të ngrohtë ushqimin e gatuar.