

SFR9300X



Kategória

Termékcsalád

Tápellátás

Hőforrás

Főzési mód

Tisztító rendszer

EAN kód

Csökkentett magasság; szélesség: 90 cm

Sütő

Elektromos

ELEKTROMOSSÁG

Hőlégkeveréses

Gőztisztítás

8017709258214



Design

Design család	Classica	Serigraphy type	Symbols
Szín	Rozsdamentes acél	Ajtó	2 vízszintes pannellel
Design	Flat	Fogantyú	Classica
Anyag	Rozsdamentes acél	Fogantyú színe	Inox
Acél típusa	Szálcsiszolt	Logo	Embossed
Üveg típusa	Eclipse	Vezérlőgombok	Classica
Serigraphy colour	Fekete	Vezérlőelemek színe	Acél hatás

Kezelő elemek

Kijelző típusa	DigiScreen	Vezérlés	Vezérlőgombok és érintőgombok
Képernyőtechnológia	LED	Vezérlőelemek száma	2

Programok / Funkciók

Sütési funkciók száma 8

Hagyományos sütési funkciók

Statikus	Légkeveréses	Hőlégkeveréses
Eco	Nagy grill	Légkeveréses grill (nagy)
Alsó sütés	Hőlégkeverés + alsó sütés	

Tisztítási funkciók

 Gőztisztítás

Opciók

Időbeállítási
lehetőségek

Késleltetett indítás és
automatikus befejezés

Perc számláló

Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Capacity (Lt)	70 l
Minimális hőmérséklet	30 °C
Maximális hőmérséklet	260 °C
Sütőszintek száma	4
Ventilátorok száma	2
Világítás száma	2
Világítás típusa	Halogén
Felhasználó által cserélhető világítás	Igen
Világítás teljesítménye	40 W
Az ajtó kinyitásakor világít	Igen
Alsó fűtőelem teljesítmény	1700 W
Felső fűtőelem teljesítmény	1200 W
Grillező elem teljesítmény	1700 W
Nagy grill teljesítmény	2900 W
Körfűtőszál teljesítmény	1550 W

Körfűtőszál teljesítmény	1550 W
Sütés felfüggesztve az ajtó kinyitásakor	Igen
Ajtónyitás típusa	Standard nyitás
Ajtó	Hideg sütőajtó
Kivehető ajtó	Igen
Teljes üveg belső ajtó	Igen
Kivehető belső ajtóüveg	Igen
Ajtóüvegek száma összesen	3
Hűtőrendszer	Tangenciális
Cooling duct	Single
Speed Reduction Cooling System	Igen
Használható sütőtér méretei (ma. x ma. x mé.)	283x724x418 mm
Hőmérséklet szabályozás	Elektronikus
Sütőtér anyaga	Ever clean zománc

Teljesítmény / Energiacímke



Energiahatékonysági osztály	A+
Sütőtér nettó térfogata	85 l
Energiafogyasztás ciklusonként hagyományos üzemmódban	1.15 kWh
Energiafogyasztás hagyományos üzemmódban	4.14 MJ

Energiafogyasztás légkeverés üzemmódban	2.66 MJ
Energiafogyasztás ciklusonként légkeverés üzemmódban	0.74 kWh
Sütőterek száma	1
Energiahatékonysági mutató	81.3 %

Mellékelt tartozékok


Hátsó ütközővel ellátott rács 1
 Zománcozott mély tepsi 1
 (40 mm)

Sütőrács 1

Elektromos csatlakozás

Feszültség 220-240 V
 Csatlakozódugó Nem
 Áramerősség 14 A

Névleges teljesítmény 3100 W
 Frekvencia (Hz) 50/60 Hz
 Tápkábel hossza 150 cm



Compatible Accessories



BNP608T

8 mm mély teflonbevonatú tepsi, a rácsra kell helyezni



GTP













Részben kihúzható teleszkópos vezetősínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.



GTT

Teljesen kihúzható teleszkópos sínek (1 szint), hagyományos sütőkhöz alkalmas. Rozsdamentes acél, garantálják a stabilitást és megkönnyítik a tálcák zökkenőmentes kihúzását.

Symbols glossary

-  A+: Az A+ energiahatékonysági osztály segít akár 10%-os energiamegtakarítást elérni az A osztályhoz képest. A maximális teljesítmény garantált minimális fogyasztás mellett.
-  Három rétegű üveg ajtók: üvegezett ajtók száma.
-  Ever Clean zománc: Az Ever Clean zománc elektrosztatikus módszerrel viszik fel, saroktól sarokig és széltől szélíg, hogy megelőzze a repedést vagy törést az idő múlásával. Ez egy különleges pirolitikus zománc, ellenálló a savakkal szemben, amely amellett, hogy kellemesen fényes, elősegíti a sütő falainak jobb tisztítását az alacsonyabb porozitásnak köszönhetően. 850°C feletti hőmérsékleten égetik ki, és tudományosan meghatározott ütemben, lassan polimerizálják, így biztosítják az egyenletes vastagságot és szilárdságot. Az Ever Clean zománc kifogástalan felületet biztosít mind a sütő belsejében, mind a tepsiken, így a sütő felületei hihetetlenül könnyen karbantarthatók az idő múlásával, mivel a zsír kevésbé tapad meg sütés közben.
-  Légkeveréses: Intenzív és homogén hagyományos sütés, komplex receptekhez is alkalmas. A ventilátor aktív, és a hő egyidejűleg alulról és felülről érkezik. A légkeveréses sütés gyorsabb és homogénebb eredményt biztosít, az ételek kívül illatosak, belül pedig nedvesebbek maradnak. Ideális tészták, kekszek, sülték és sütemények készítéséhez.
-  Statikus: Hagyományos sütés, amely egyszerre egy étel elkészítésére alkalmas. A ventilátor nem aktív, és a hő egyszerre jön alulról és felülről. A statikus sütés lassabb és finomabb, ideális a még belül is jól elkészített és száraz ételek elkészítéséhez. Ideális bármilyen típusú sütéshez, zsíros húshoz, kenyérhez, töltött süteményekhez.
-  Alsó: a hő csak a sütőtér aljáról jön. A ventilátor nem aktív. Ideális édes és sós pitékhez, cobblerhez és pizzákhoz. A sütés befejezésére és az ételek ropogósabbá tételére tervezték. A gázsütőkben található szimbólum a gázégőt jelzi.
-  Légkeverés alsó fűtőelemmel: Az alsó fűtőelem extra hőt ad alulról az extra sütést igénylő élelmiszereknek.
-  Hőlégkeverés: tökéletes funkció minden típusú étel kíméletes elkészítéséhez. A hő a hátsó körfűtőszáלבól érkezik, mely a ventilátor által gyorsan és egyenletesen oszlik el. Ideális több szinten történő sütéshez is, az illatok és ízek keveredése nélkül.
-  ECO: alacsony energiafogyasztású sütés: ez a funkció különösen alkalmas alacsony energiafogyasztás mellett egy szinten történő sütésre. Minden típusú ételhez ajánlott, kivéve azokat, amelyek sok nedvességet tudnak előállítani (például a zöldségek). A maximális energiamegtakarítás és az idő csökkentése érdekében ajánlatos az ételt a sütőtér előmelegítése nélkül a sütőbe tenni.
-  Léghűtő rendszer: a készülék külső felületeinek biztonságos hőmérsékleten tartásáért felelős technológia.
-  Elektromos
-  Fresh Touch: A legtöbb Smeg sütőnek van „hideg ajtaja”. Az érintőleges hűtés és a belső hővisszaverő üvegek kombinációjának köszönhetően az ajtó külső felületén a hőmérsékletet 50 °C alatt tartják. A biztonság mellett ez a rendszer megvédi a bútor oldalát a sütő általi túlmelegedéstől.



Grill: Intenzív felső hőleadás a dupla fűtőszálnak köszönhetően, ventilátoros rásegítés nélkül. Ez a beállítás tökéletes ropogós textúrák kialakításához és aranybarna kérgesítéshez, mely egyetlen pirítást eredményez minden fogásnak.



48 cm magas kompakt készülékek. Tökéletes megoldás a kis magasságú konyhák funkcionális követelményeinek kielégítésére. Különböző típusokban és stílusokban kapható.



A belső ajtóüveg néhány gyors mozdulattal eltávolítható a tisztításhoz.



A sütőtérnek 4 különböző sütési szintje van.



Gőztisztítás: egyszerű tisztítási funkció gőzzel a sütőtérben lévő lerakódások fellazítására.



4,3" LED kijelző, vezérlés gombokkal + 3 érintőgombbal.



Légkeverékes grill: nagyon intenzív hő jön csak felülről egy dupla fűtőelemből. A ventilátor aktív. Lehetővé teszi a legvastagabb húsok optimális grillezését. Ideális nagy húsdarabokhoz.



Teljesen üveg belső ajtó: egyetlen sík felület, ami egyszerűen tisztán tartható.



Oldalsó lámpák: Két szemben lévő oldalsó lámpa növeli a láthatóságot a sütőben.



Elektronikus vezérlés: A sütő belsejében a hőmérsékletet 2-3°C pontossággal tudja tartani. Ez lehetővé teszi a hőmérséklet-változásra nagyon érzékeny ételek, például sütemények, szuflé, pudingok elkészítését.



A kapacitás a sütőtérben lévő hasznos tér méretét mutatja literben.