


# SFR9390X



Kategorie	Snížená výška 90 cm
Skupina výrobků	Termostat
Elektrické napájení	Elektřina
Zdroj tepla	ELEKTRINA
Cooking method	Termo-ventilované
Cleaning system	Parní čištění
EAN kód	8017709235840



## Aesthetics










Estetika	Classica	Serigraphy type	Symbols
Barva	Nerezová ocel	Dvířka	Se 2 vodorovnými pásy
Design	Flat	Rukojeť	Klasický
Materiál	Nerezová ocel	Barva rukojeti	Nerezová ocel
Typ oceli	Kartáčovaný	Logo	Embossed
Typ skla	Eclipse	Ovládací knoflíky	Klasický
Serigraphy colour	Black	Barva ovládacích prvků	Ocelový efekt

## Ovládání

Technologie displeje	LCD	Počet ovládacích prvků	2
Nastavení ovládání	Knoflíky		

## Programy/funkce

Počet funkcí vaření	9
Automatické programy	20
Tradiční funkce vaření	

 Statický	 S ventilátorem	 Circulaire
 Turbodmychadlo	 Eco	 Velký gril
 Ventilátorový gril (velký)	 Základ	 Spodní část s ventilátorem

## Další funkce



Rozmrazování podle času



Rozmrazování podle hmotnosti



Kynutí



Sabbath

## Funkce čištění



Parní čištění

## Možnosti



**Možnosti nastavení času** Odložený start a automatické ukončení vaření

**Minutka** Ano

**Časovač** 1

**Zámek ovládacích prvků/dětská pojistka** Ano

### Další možnosti

**Možnost předvádění v showroomu**

**Rychlé předehřívání** Ano

Udržování teplých pokrmů, Eko světlo

Ano

Ano

## Technické parametry



**Minimální teplota** 30 °C

**Maximální teplota** 280 °C

**Počet polic** 4

**Počet ventilátorů** 2

**Počet světel** 2

**Typ osvětlení** Halogenová

**Výkon osvětlení** 40 W

**Světlo při otevření dvířek** Ano

**Nižší výkon topného článku** 1700 W

**Horní topný článek – výkon** 1200 W

**Prvek grilu – výkon** 1700 W

**Velký gril – výkon** 2900 W

**Kruhový topný článek – výkon** 1550 W

**Kruhový topný článek 2 – výkon** 1550 W

**Topení pozastaveno při otevření dvířek** Ano

**Typ otevřených dvířek** Standardní otevírání

**Dvířka** Chlad

**Vyjímatelná dvířka** Ano

**Speciálně upravená vnitřní část skleněných dvířek** Ano

**Vyjímatelná vnitřní dvířka** Ano

**Celkový počet dveřních skel** 3

**Závěsy jemného dovření** Ano

**Chladicí systém** Tečna

**Cooling duct** Double

**Speed Reduction Cooling System** Yes

**Rozměry použitelného vnitřního prostoru (V x Š x H)** 283x724x418 mm

**Řízení teploty** Elektronické

**Materiál vnitřní části** Smalt Ever clean

## Výkon/energetický štítek



<b>Třída energetické účinnosti</b>	A+	<b>Spotřeba energie při nucené konvekci vzduchu</b>	2.63 MJ
<b>Čistý objem vnitřního prostoru</b>	85 l	<b>Spotřeba energie na cyklus v konvekci s ventilátorem</b>	0.73 kWh
<b>Spotřeba energie na cyklus v konvenčním režimu</b>	1.10 kWh	<b>Počet vnitřních prostorů</b>	1
<b>Spotřeba energie v konvenčním režimu</b>	3.96 MJ	<b>Třída energetické účinnosti</b>	80.2 %


## Přiložené příslušenství



<b>Stojan se zadním dorazem</b>	1	<b>Vkládací mřížka</b>	1
<b>Hluboký smaltovaný plech (40 mm)</b>	1	<b>Teleskopické vodící lišty, celková extrakce</b>	1

## Elektrické připojení

<b>Napětí</b>	220-240 V	<b>Kmitočet (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Stávající</b>	14 A	<b>Power supply cable length</b>	115 cm
<b>Jmenovitý příkon</b>	3100 W		



---

## Not included accessories

---

### GTP

\*\*Částečně extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)\*\* Extrakce: 300 mm  
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



### PPR9

Žárovzdorný kámen na pizzu bez rukojetí. Kámen ve tvaru čtverce: D64 x V2,3 x H37,5 cm Vhodný i pro plynové trouby, pokládá se na rošt.



### BNP608T

Plech potažený teflonem, hloubka 8 mm, k umístění na rošt




































### GTT

\*\*Zcela extrahovatelná teleskopická vodítka (1 úroveň)\*\* Extrakce: 433 mm  
Materiál: leštěná nerezová ocel AISI 430



## Symbols glossary (TT)

- |  |  |
|--|--|
|  <p>A+: Třída energetické účinnosti A+ pomáhá ušetřit až 10% energie ve srovnání s třídou A. Je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou.</p>   |  <p>Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.</p>  |
|  <p>System chlazení vzduchem: pro zajištění bezpečných teplot povrchu.</p>   |  <p>Rozmrazování podle času: pomocí této funkce se automaticky určuje doba rozmrazování potravin.</p>   |
|  <p>Rozmrazování podle hmotnosti: Pomocí této funkce se určuje doba odmrazování</p>  |  <p>Dvířka s trojitým sklem: Počet skel dvířek.</p>   |
|  <p>Automatické vypnutí osvětlení: pro větší úsporu energie se osvětlení automaticky vypne po jedné minutě od začátku vaření.</p>  |  <p>Elektrina</p>   |
|  <p>Smaltovaný interiér: Smaltovaný interiér všech pecí Smeg má speciální antacidový povrch, který pomáhá udržovat interiér čistý snížením množství přilnuté mastnoty z vaření.</p>  |  <p>Fresh Touch: Většina trub Smeg má „chladná dvířka“. Díky kombinaci tangenciálního chlazení a vnitřních termoreflexních skel je teplota na vnějším povrchu dvířek udržována pod 50 °C. Kromě zajištění bezpečnosti chrání tento systém vedlejší nábytek před přehřátím troubou.</p>  |
|  <p>Circogas: V plynových troubách ventilátor distribuuje teplo rychle a rovnoměrně po celém prostoru trouby, čímž se zabrání přenosu chuti při současném vaření několika různých pokrmů. V elektrických troubách tato kombinace rychleji dokončuje vaření jídel, která jsou hotová na povrchu, ale vyžadují delší vaření uvnitř bez dalšího gratinování.</p> |  <p>Ventilátor s horními a dolními topnými články: Cílem prvků v kombinaci s ventilátorem je zajistit rovnoměrnější teplo, což je podobný způsob jako u konvekčního vaření, takže je zapotřebí předehřev. Nejvhodnější pro jídla vyžadující pomalé vaření.</p>   |
|  <p>Pouze horní a dolní topný článek: tradiční způsob vaření nejvhodnější pro jednotlivá jídla umístěná uprostřed trouby. Horní část trouby bude vždy nejteplejší. Ideální na pečení, ovocné koláče, chléb atd.</p>  |  <p>Pouze spodní topný článek: Tato funkce je ideální pro jídla, která vyžadují zvýšenou základní teplotu bez gratinování, např. pečivo, pizzu. Vhodné také pro pomalé vaření dušeného masa a jídel vařených v kastrolích.</p>  |
|  <p>Circulaire: Kombinace ventilátoru a kruhového topného článku kolem něj poskytuje způsob vaření s horkým vzduchem. To poskytuje mnoho výhod, včetně nepotřebného předehřívání, pokud je doba vaření delší než 20 minut, žádný přenos chuti při vaření různých jídel najednou, méně energie a kratší doby vaření. Dobré pro všechny druhy jídla.</p>       |  <p>ECO: Kombinace grilu, ventilátoru a spodního topného článku je vhodná zejména pro vaření malých množství jídla.</p>   |
|  <p>Grilovací topný článek: Použití grilu přináší vynikající výsledky při vaření masa středních a malých porcí, zejména v kombinaci s Rotisserie (je-li to možné). Také ideální pro přípravu klobás a slaniny.</p>   |  <p>Ventilátor s grilovacím topným článkem: Ventilátor snižuje intenzivní teplo z grilu, poskytuje vynikající způsob grilování různých potravin, kotlet, steaků, klobás atd., čímž zajišťuje rovnoměrné gratinování a distribuci tepla, aniž by jídlo vyschlo. Dvě nejvyšší úrovně doporučené k použití a spodní část trouby mohou být použity k udržení jídel v teple, a zároveň jsou vynikajícím zařízením při vaření grilované snídaně. Poloviční gril (pouze střední porce) je ideální pro malé množství jídla.</p> |

-  Circulaire element s horními a dolními topnými články: Použití ventilátoru s oběma prvky umožňuje rychlé a efektivní vaření jídel, ideální pro velká jídla, která vyžadují důkladné vaření. Nabízí podobný výsledek jako Rotisserie, s prouděním tepla kolem jídla, namísto pohybu samotného jídla, což umožňuje vařit jakékoli množství nebo tvar jídla.
-  Celoskleněné vnitřní dvířka: Celoskleněné vnitřní dvířka, jeden rovný povrch, který se snadno udržuje čistý.
-  KEEP\_WARM\_72dpi
-  Vzduch s teplotou 40 °C poskytuje perfektní prostředí pro kynutí kvasnicového těsta. Jednoduše vyberte funkci a umístěte těsto do vnitřního prostoru pro přidělené
-  Sabbath: Tato funkce umožňuje vařit jídlo během soboty, svátku odpočinku v židovském náboženství, při respektování příkázání. Trouba funguje
-  Jemné dovření: všechny modely jsou vybaveny pokročilou funkcí jemného dovření dvířek, což umožňuje plynulé a tiché zavírání zařízení.
-  Elektronické ovládání: Umožňuje udržovat teplotu uvnitř trouby s přesností 2 – 3 °C. Umožňuje připravovat jídla, která jsou velmi citlivá na změny teploty, jako jsou koláče, suflé, pudinky.
-  Objem udává množství použitelného prostoru v troubě v litrech.
-  Kompaktní spotřebiče s výškou 48 cm. Perfektní řešení pro splnění funkčních požadavků kuchyňských sestav malé výšky. K dispozici v několika typech a v různých stylech.
-  Sklo vnitřních dvířek: lze vyjmout několika rychlými pohyby pro čištění.
-  Boční světla: Dvě protilehlá boční světla zvyšují viditelnost uvnitř trouby.
-  Rychlé předehřátí: Funkci rychlého předehřátí lze použít k dosažení zvolené teploty během několika minut.
-  Vnitřní prostor trouby má 4 různé úrovně vaření.
-  Teleskopické lišty: umožňují vytáhnout jídlo a zkontrolovat jej, aniž byste jej museli zcela vyjmout z trouby.
-  Parní čištění: jednoduchá funkce čištění pomocí páry k uvolnění usazenin ve vnitřním prostoru trouby.