

# SFR93M3TVX

גובה הפחתה 90 ס"מ  
 תנור  
 חשמלי  
 חשמל  
 אוורור חום  
 ניקוי באדים  
 8017709284084



**קטגוריה**  
**משפחת מוצרים**  
**אספקת חשמל**  
**מקור חום**  
**שיטת בישול**  
**מערכת ניקוי**  
**קוד EAN**



## אסתטיקה

Classica	<b>סדרה עיצובית</b>	Symbols	Serigraphy type
נירוסטה	<b>צבע</b>	עם שני פסים אופקיים	<b>דלת</b>
Flat	<b>Design</b>	קלאסי	<b>ידית</b>
נירוסטה	<b>חומר</b>	אינוקס	<b>צבע ידית</b>
מוברש	<b>סוג פלדה</b>	Embossed	<b>לוגו</b>
ליקוי	<b>סוג זכוכית</b>	קלאסי	<b>כפתורי בקרה</b>
Black	<b>Serigraphy colour</b>	אפקט פלדה	<b>צבע בקרות</b>


## למשפחת תנורים

כפתורים	<b>הגדרות בקרות</b>	3	<b>מס' בקרות</b>
---------	---------------------	---	------------------


## תוכניות / פונקציות

8


**מס' פונקציות בישול**  
**פונקציות בישול רגילות**




מעגלי




בסיוע מאורר




סטטי




גריל מאורר (גדול)



גריל גדול



חסכוני



מעגלי + תחתון



בסיס

**פונקציות ניקוי**



ניקוי באדים

## אפשרויות

סיים בישול אוטומטי כן	אפשרויות הגדרת זמן תזכורת דקות	1	טיימר
--------------------------	-----------------------------------	---	-------

## מאפיינים טכניים



C° 50	טמפרטורה מינימלית	W 1550	גוף חימום מעגלי 2 - הספק
C° 250	טמפרטורה מרבית	פתח סטנדרטי	סוג פתיחת דלת
4	מספר המדפים	קריר	דלת
2	מס' מאווררים	כן	דלת נתיקה
1	מס' נורות	כן	דלת פנימית מזכוכית לחלוטין
הלוגן	סוג נורה	כן	דלת פנימית ניתקת
כן	נורה ניתנת להחלפה על ידי המשתמש	3	מס' כולל של דלתות זכוכית
W 40	הספק נורה	משיק	מערכת קירור
W 1700	גוף חימום תחתון - הספק	Single	פתח אוורור
W 1200	גוף חימום עליון - הספק	Yes	Speed Reduction Cooling System
W 1700	אלמנט גריל - הספק	283x724x418 mm	מידות תא תנור לשימוש (גXרXע)
W 2900	גריל גדול - הספק	אלטרומכני	בקרת טמפרטורה
W 1550	גוף חימום מעגלי - הספק	אמייל נקי תמיד	חומר תא התנור

## תווית חשמל / ביצועים

A	דרגת יעילות אנרגטית	MJ 3.49	צריכת חשמל בהסעת אוויר מאולצת
I 85	הנפח הנקי של תא התנור	KWh 0.97	צריכת אנרגיה למחזור במצב הסעת אוויר מאולצת עם מאוורר
KWh 1.15	צריכת חשמל למחזור במצב רגיל	1	מספר חללי תנור
MJ 4.14	צריכת חשמל במצב רגיל	% 106,6	אינדקס יעילות אנרגטית

## אביזרים כלולים

1	רשת עם מעצור אחורי	1	רשת להכנסה
1 40	מגש עמוק בציפוי אמייל (מ"מ)		

## חיבור חשמלי


V 220-240	מתח	Hz 50/60	תדר (Hz)
-----------	-----	----------	----------

A 14  
W 3100

זרם  
הספק נקוב

cm 150

אורך כבל חשמל



## Not included accessories

### BNP608T

מגש מצופה טפלון, עומק 8 מ"מ, להנחה על הרשת



### GTT

\*\*מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה לחלוטין (רמה אחת) \*\* הוצאה: 433 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



### GTP

\*\*מסילות טלסקופיות ניתנות להוצאה חלקית (רמה אחת) \*\* הוצאה: 300 מ"מ חומר: נירוסטה AISI 430 מצוחצת



### PPR9

אבן פיצה חסינת אש ללא ידיות. אבן מרובעת: אורך 64 x גובה 2.3 x עומק 37.5 ס"מ מתאימה גם לתנורי גז, להנחה על הרשת.



## (Symbols glossary (TT

דלתות עם שלוש שכבות זכוכית: מספר דלתות זכוכית.



מערכת קירור אוויר: הבטחת טמפרטורת בטיחותיות של משטחים.



חשמלי



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד G/D, בהתאם למשפחת המוצרים



Fresh Touch: לרוב תנורי Smeg יש "דלת קרירה". הודות לשילוב של קירור משיק וזכוכיות פנימיות מחזירות חום, הטמפרטורה של המשטח החיצוני של הדלת נשמרת מתחת ל-50°C. בנוסף להענקת בטיחות, המערכת מגנה על דפנות הארון מהתחממות יתר.



חלק פנימי בציפוי אמיל: החלק הפנימי בציפוי אמיל של כל תנורי Smeg כולל ציפוי נוגד חומצה שמסייע לשמור על הניקיון של תא התנור ל ידי הפחתת כמות השומן שנצמד לדפנות בעת הבישול.



אלמנט עליון ותחתון בלבד: שיטת בישול מסורתית שמתאימה ביותר לפריטים יחידים שממוקמים באמצע התנור. החלק העליון של התנור יהיה תמיד החם ביותר. מושלמת לצלי, עוגות פירות, לחם וכן הלאה.



מאוורר עם אלמנטים עליון ותחתון: האלמנטים יחד עם המאוורר מספקים חום אחיד יותר, שיטה זהה לבישול גריל, כך שיש צורך בקדם-חימום. מתאימה מאוד לפריטים שמבושלים בשיטות איטיות.



מעגלי עם אלמנט תחתון: התוספת של האלמנט התחתון מוסיפה חום בבסיס למזון שמחייב בישול נוסף.



גוף חימום תחתון בלבד: פונקציה זו מושלמת למזונות שמחייבים טמפרטורה בסיסית נוספת ללא השחמה, לדוגמה, מאפים, פיצה. מתאימה גם לבישול איטי של מזידים ותבשילים.



חסכונית: השילוב של גריל, מאוורר ואלמנט תחתון מתאים במיוחד לבישול כמויות קטנות של מזון.



מעגלי: השילוב של מאוורר ושל אלמנט מעגלי יוצר שיטת בישול באוויר חם. מעניק יתרונות רבים, כולל ללא קדם-חימום אם זמן הבישול ארוך מ-20 דקות, ללא העברה של טעמים בעת בישול של מזונות שונים בו-בזמן, פחות חשמל וזמני בישול קצרים יותר. מתאים לכל סוגי המזון.



מאוורר עם אלמנט גריל: המאוורר מפחית את החום העז של הגריל, מעניק שיטה מצינית לצלייה של מזונות שונים, צלעות, סטייקים, נקניקיות וכן הלאה, ומעניק להם השחמה וחלוקה של החום, ללא ייבוש המזון. שתי הרמות העליונות מומלצות לשימוש והחלק התחתון של תנור יכול לשמש לשמירה על החום של פריטים בו-בזמן, מתקן מצוין בעת בישול של ארוחת בוקר צלויה. חצי גריל (חלק אמצעי בלבד) מושלם לכמויות קטנות של מזון.



אלמנט גריל: שימוש בגריל מעניק תוצות מצוינות בעת בישול בשר במנות בינוניות או קטנות, במיוחד בשילוב עם שיפוד (אם אפשר). מושלם גם לבישול נקניקות ובייקון.



דלת פנימית מזכוכית לחלוטין: דלת פנימית מזכוכית לחלוטין, משטח שטוח אחד שקל לשמור על ניקיונו.



מכשירי חשמל ביתיים קטנים שגובהם 48 ס"מ - הפתרון המושלם למטבחים נמוכים. זמינים במספר סוגים ובסגנונות שונים.



תאורת צד: שתי תאורות בצדדים מנוגדים משפרות את הראות בתוך התנור.



דלת הזכוכית הפנימית: ניתנת להסרה במספר תנועות מהירות לניקוי.



ניקוי באדים: פונקציית ניקוי פשוטה באמצעות קיטור לשחרור משקעים בתא התנור.



לתא התנור 4 רמות בישול שונות.



הקיבולת מצינת את החלל השימושי בתא התנור בליטרים.

